

## **BAB 5**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

- 5.1.1 Karakteristik responden yang digunakan dalam penerapan EBN ini adalah anak usia prasekolah yang rata rata berusia 5 tahun sejumlah 2 orang, jenis kelamin laki laki dan perempuan, satu pasien anak memiliki riwayat opname dan satu pasien anak belum pernah ada riwayat opname sebelumnya.
- 5.1.2 Hasil skor tingkat kecemasan akibat hospitalisasi sebelum dilakukan terapi bermain pada An. I. D.A. yaitu 47 (kecemasan tinggi) dan pada An. F. L. B. 20 (kecemasan rendah).
- 5.1.3 Hasil skor tingkat kecemasan akibat hospitalisasi sesudah dilakukan terapi bermain pada An. I. D.A. yaitu 42 (kecemasan sedang) dan pada An. F. L. B. 20 (kecemasan rendah).
- 5.1.4 Terdapat pengaruh terjadinya penurunan kecemasan akibat hospitalisasi pada anak pra sekolah setelah diberikan tindakan terapi bermain boneka jari.

#### **5.2 Saran**

- 5.2.1 Bagi perawat ruang anak  
Pemberian terapi bermain boneka jari dapat diterapkan bagi pasien yang dirawat diruang anak dengan kriteria yang sama dan menyukai boneka jari.
- 5.2.2 Bagi peneliti selanjutnya  
Peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penerapan ini dengan menggunakan subyek penerapan dengan karakteristik yang sama, sehingga dapat menapatkan hasil yang lebih akurat.