

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian



YAYASAN PANTI RAPIH
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PANTI RAPIH YOGYAKARTA

Jalan Tuntular 401 Pringwuhung, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta
Telp. (0274) 518977, 542744 Fax (0274) 587143
Website : www.stikespantirapih.ac.id E-mail : stikespr@stikespantirapih.ac.id



21 Mei 2025

Nomor : 997/STIKes-PR/B/V/2025

Hal : Permohonan izin penelitian

Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
Komplek II Kantor Pemda Bantul, Jalan Lingkar Timur,
Manding, Trirenggo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam rangka menyelesaikan tugas Mata Kuliah Skripsi (SG VIII.8) bagi Mahasiswa Program Studi Gizi Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Rapih Yogyakarta Tahun Akademik 2024/2025, maka dengan ini kami mohon mahasiswa tersebut di bawah ini diperkenankan melakukan penelitian di Puskesmas Srandakan. Adapun mahasiswa tersebut adalah:

Nama : Gabriela Berlintina Talenta Ardian

NPM : 202133016

Judul Penelitian : Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan dan Praktik Pemberian MP-ASI dengan Status Gizi Anak Usia 6-23 Bulan di Puskesmas Srandakan, Bantul

Demikian surat permohonan izin dari kami. Atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.



Lampiran 2. Jawaban Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DINAS KESEHATAN

ꦏꦼꦩꦗꦏꦺꦤ꧀ꦥꦏꦺꦴꦩꦩꦤꦠꦸꦭ

Komplek II Kantor Pemda Bantul

Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714

Telp. (0274) 367531 / 368828 Fax. (0274) 368828

Email : dinkesabbantul@bantulkab.go.id Website : <http://dinkes.bantulkab.go.id>

SURAT IJIN PENELITIAN

Nomor : B/500.6.18/01831

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian Pasal 5 Ayat (2).
 2. Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 070/01218 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 3. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian pada Badan Layanan Umum Daerah.
 4. Surat Keputusan Kepala Bappeda Nomor 070/00037/Dalitbang Tahun 2020 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.

Memperhatikan :

Surat Dari : Stikes Panti Rapih Yogyakarta
Nomor : 997/STIKes-PR/B/V/2025
Tanggal : 21 Mei 2025
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Memberikan Keterangan / Ijin Kepada :

Nama : Gabriela Berlintina Talenta Ardian
NIM/NIDN/NIK : 202133016
No. HP/WA : 0895 3769 38006

Untuk Melaksanakan Penelitian , dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul : "Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan dan Praktik Pemberian MP-ASI dengan Status Gizi Anak Usia 6-23 Bulan di Puskesmas Srandakan, Bantul".
- b. Lokasi : Puskesmas Srandakan
- c. Waktu : Bulan Mei - Juni 2023
- d. Status : Baru
- e. Jml Anggota : 1
- f. Prodi : S1- Gizi

Ketentuan yang harus ditaati :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya.
2. Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan hanya dapat di pergunakan sesuai yang diberikan.
4. Menjaga ketertiban, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan.
5. Surat keterangan ini tidak boleh di pergunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan Pemerintah.
6. Pemegang surat keterangan ini wajib melaporkan Hasil pelaksanaan kegiatan dalam bentuk **Softfile** dan di kirimkan ke No. WA (085731387573) Infoprogram Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
7. Surat Keterangan Penelitian sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas.

Ditetapkan di : BANTUL
pada tanggal : 28 Mei 2025

An. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Bantul
Sekretaris



dr. SRI WAHYU JOKO SANTOSO

Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197105272005011005

Tebusan Kepada Yth :

1. Kepala Puskesmas Srandakan.
2. Ketua Yayasan Stikes Panti Rapih Yogyakarta.
3. Yang Bersangkutan.
4. Arsip.



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Lampiran 3. Surat Pengajuan Ethical Clearance



YAYASAN PANTI RAPIH
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PANTI RAPIH YOGYAKARTA

Jalan Tantular 401 Pringwulung, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta
Telp. (0274) 518977, 542744 Fax (0274) 587143
Website : www.stikespantirapih.ac.id E-mail : stikespr@stikespantirapih.ac.id



05 Mei 2025

Nomor : 873/STIKes-PR/B/V/2025
Hal : Permohonan izin uji etik

Yth. Direktur Utama Rumah Sakit Panti Rapih
Jalan Cik Di Tiro 30, Samirono, Terban, Gondokusuman
Daerah Istimewa Yogyakarta

Dengan hormat,

Dalam rangka menyelesaikan tugas pada Mata Kuliah **Skripsi (SG VIII.8)** bagi Mahasiswa Program Studi Gizi Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Rapih Yogyakarta Tahun Akademik 2024/2025, maka dengan ini kami mohon mahasiswa tersebut di bawah ini diperkenankan melakukan uji etik di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta. Adapun mahasiswa tersebut adalah:

Nama : Gabriela Berlintina Talenta Ardian
NPM : 202133016
Judul Skripsi : Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan dan Praktik Pemberian MP-ASI dengan Status Gizi Anak Usia 6-23 Bulan di Puskesmas Srandakan, Bantul

Atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wakil Ketua

Agnes Mahayanti, Ns., M. Kep

Lampiran 4. Ethical Clearance



RUMAH SAKIT PANTI RAPIH KOMITE ETIK DAN HUKUM RUMAH SAKIT (KEHRS)

Jln. Cik Di Tiro 30 - Yogyakarta 55223 Telp. 0274 – 562233, 562233, 563333

SUB KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN RUMAH SAKIT PANTI RAPIH

KETERANGAN KELAIKAN ETIK ("ETHICAL CLEARANCE") No. 072/SKEPK-KKE/N/2025

Sub Komite Etik Penelitian Kesehatan Rumah Sakit Panti Rapih, setelah mempelajari dengan seksama rancangan penelitian yang diusulkan:
The Health Research Ethical Sub Committee of Panti Rapih Hospital, after studying the proposed research design carefully :

"Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan dan Praktik Pemberian MP-ASI dengan Status Gizi Anak Usia 6-23 Bulan di Puskesmas Srandakan, Bantul"

Peneliti Utama : Gabriela Berlintina Talenta Ardian
Principal Investigator
Anggota Peneliti :
Investigator member
Lokasi penelitian : Puskesmas Srandakan, Bantul
Location : Srandakan Community Health Center, Bantul
Unit/Lembaga : STIKes Panti Rapih
Institution

Maka dengan ini menyatakan bahwa rencana penelitian tersebut telah memenuhi syarat atau dinyatakan laik etik untuk dilaksanakan.

Thus hereby declare that the research design has qualified and been approved for the implementation.

Demikian surat keterangan lolos kaji etik ini dibuat untuk diketahui dan dimaklumi oleh yang berkepentingan dan berlaku sejak tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan 26 Mei 2026.

This ethical clearance is issued to be used appropriately and understood by all stakeholders and valid from 27 Mei 2025 until 26 Mei 2026.

Yogyakarta, 27 Mei 2025

Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit



dr. Maria Silvia Merry, M.Sc., Sp.MK

Ketua

Sub Komite Etik Penelitian Kesehatan
(SKEPK)



dr. Emilia Theresia, Sp.PA

Ketua

Catatan (Notes):

Kewajiban peneliti (*The obligations of researcher*):

1. Menjaga kerahasiaan identitas subjek penelitian.
Keeping the confidentiality of the research subject identity.
2. Memberitahukan status penelitian apabila setelah masa berlakunya keterangan lolos kaji etik, penelitian masih belum selesai, atau ada perubahan protokol. Peneliti wajib mengajukan kembali permohonan kajian etik penelitian (amandemen protokol).
Informing about the research status if the research is not completed after passes the validity period of the ethical clearance, or there is a change in the protocol. The researchers must reappplies the application for a research ethical review (amendment protocol).
3. Melaporkan status penelitian apabila penelitian berhenti di tengah jalan, ada kejadian serius yang tidak diinginkan dan melaporkan pelaksanaan penelitian secara berkala.
Reporting the research status if it stops before it is completed, there are serious adverse events, and reporting the research conduct periodically.
4. Peneliti tidak boleh melakukan tindakan apa pun pada subjek sebelum penelitian lolos kaji etik, ada surat izin penelitian dan memberikan informed consent kepada subjek penelitian.
Researchers should not take any action on the subject before the study passes an ethical review, having a research license, and provides informed consent to the research subjects.
5. Setelah selesai penelitian, peneliti wajib memberikan laporan penelitian kepada Sub Komite Etik Penelitian Kesehatan RS Panti Rapih.
After completing the research, the researchers is obliged to provide a report to the Health Research Ethical Sub Committee of Panti Rapih Hospital.

PENJELASAN PENELITIAN KEPADA SUBJEK PENELITIAN

Saya, Gabriela Berlintina Talenta Ardian mahasiswa STIKes Panti Rapih Yogyakarta Prodi Sarjana Gizi. Saya memohon ketersediaan anda untuk ikut berpartisipasi secara sukarela dalam penelitian saya yang berjudul **“Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan dan Praktik Pemberian MP-ASI dengan Status Gizi Kurang pada Anak Usia 6-23 Bulan di Puskesmas Srandakan, Bantul”**. Anda memiliki hak untuk tidak ikut berpartisipasi dalam penelitian ini. Jika anda memutuskan berpartisipasi dalam penelitian ini, anda juga berhak mengundurkan diri sewaktu waktu dari penelitian ini.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dan praktik pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) dengan status gizi anak usia 6-23 bulan di Puskesmas Srandakan, Bantul. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber ilmiah bagi masyarakat dalam merumuskan upaya pencegahan masalah gizi *stunted*, *wasting*, dan *underweight*. Penelitian ini telah melalui proses uji layak etik di Rumah Sakit Panti Rapih.

Jika anda ikut berpartisipasi dalam penelitian ini anda akan diminta untuk mengisi Kuesioner Pengetahuan dan Praktik Pemberian MP-ASI. Anda dapat mengisi secara mandiri, jika mengalami kesulitan anda dapat meminta kami membantu membacakan kuesioner dan mengisikannya sesuai dengan pilihan jawaban anda. Lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi seluruh kuesioner berkisar antara 30-50 menit.

Saya memohon kerjasama yang baik dari responden selama proses pengambilan data. Setelah pengambilan data selesai, peneliti akan memberikan kompensasi kepada responden sebagai ucapan terimakasih atas ketersediaannya ikut terlibat dalam penelitian. Apabila responden membutuhkan informasi tambahan terkait data penelitian dapat langsung ditanyakan kepada peneliti dengan menghubungi nomor Hp: 0895376938006 (Gabriela Berlintina Talenta Ardian) atau melalui email gabrielaberlintina@gmail.com. Setiap jawaban yang telah diisi oleh responden

tidak akan disebarluaskan dan peneliti akan bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaannya. Hasil data yang diperoleh dari responden hanya digunakan untuk kepentingan penelitian ini.

Yogyakarta, 10 Mei 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. B. S. A. P.' or similar, written in a cursive style.

Peneliti

Lampiran 6. Surat Pernyataan Persetujuan Penelitian

**LEMBAR PERSETUJUAN PENELITIAN RESPONDEN
(INFORMED CONSENT)**

JUDUL PENELITIAN

“Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan dan Praktik Pemberian MP-ASI dengan Status Gizi Kurang pada Anak Usia 6-23 Bulan di Puskesmas Srandakan, Bantul”

No.	Jenis Informasi	Isi Informasi	Paraf
1.	Tujuan penelitian	Mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan dan praktik pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) dengan status gizi anak usia 6-23 bulan di Puskesmas Srandakan, Bantul.	
2.	Manfaat penelitian	Manfaat Akademis Hasil penelitian dapat menjadi sumber atau referensi ilmiah yang dapat menjelaskan terkait tingkat pengetahuan dan praktik pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) dengan status gizi anak. Manfaat Praktis Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sumber ilmiah bagi masyarakat dalam merumuskan upaya pencegahan masalah gizi <i>stunted</i>, <i>wasted</i>, dan <i>underweight</i>. Manfaat bagi Peneliti Hasil penelitian dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menganalisis masalah terkait hubungan antara tingkat pengetahuan dan praktik pemberian MP-ASI dengan status gizi di masyarakat.	
3.	Alasan responden dianggap sesuai dengan penelitian (kriteria inklusi subjek penelitian)	1. Anak berusia 6-23 bulan. 2. Jenis kelamin anak laki-laki atau perempuan. 3. Anak sudah diberikan MP-ASI. 4. Ibu dan anak yang tinggal serumah di wilayah kerja Puskesmas Srandakan selama minimal 3 bulan terakhir dari waktu pengumpulan data. 5. Ibu yang memberikan persetujuan kepada anak untuk menjadi subjek penelitian dan ibu atau pengasuh sebagai responden dengan menandatangani <i>informed consent</i>. 6. Ibu yang memiliki anak usia 6-23 bulan lebih dari satu, maka anak yang dipilih sebagai subjek penelitian adalah anak yang usianya lebih tua. 7. Ibu yang memiliki anak kembar usia 6-23 bulan lebih dari	

		satu, maka anak yang dipilih sebagai subjek penelitian adalah salah satu anak yang memenuhi kriteria inklusi.	
4.	Perlakuan/prosedur yang akan diterima	Responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini akan diminta untuk mengisi kuesioner skrining awal, kuesioner data diri, Kuesioner Pengetahuan tentang Pemberian MP-ASI, dan Kuesioner Perilaku Pemberian MP-ASI Bayi 6-24 Bulan. Responden dapat mengisi secara mandiri, jika mengalami kesulitan responden dapat meminta bantuan peneliti untuk membantu membacakan kuesioner dan mengisikannya sesuai dengan pilihan jawaban responden.	
5.	Durasi penelitian	30 – 50 menit	
6.	Risiko yang dapat dialami selama penelitian	Tidak terdapat risiko selama penelitian	
7.	Bujukan/insentif/reward/asuransi	Peneliti akan memberikan tempat minum dan tempat makan kepada responden sebagai <i>reward</i> .	
8.	Hak untuk mengundurkan diri sewaktu-waktu	Responden memiliki hak untuk mengundurkan diri sewaktu-waktu apabila responden merasa keberatan.	
9.	Jaminan kerahasiaan data	Responden memiliki hak untuk meminta bahwa data yang diberikan harus dirahasiakan, untuk itu perlu adanya tanpa nama (<i>anonymity</i>) dan rahasia (<i>confidential</i>)	
10.	Kontak peneliti	No HP: 0895376938006 Email: gabrielaberlintina@gmail.com	
Pernyataan			Tanda Tangan
Pemberi informasi menyatakan bahwa telah menerangkan hal-hal di atas secara benar dan jujur, memberikan kesempatan untuk bertanya, dan memberikan kesempatan untuk berdiskusi kepada penerima informasi			
Penerima informasi menyatakan bahwa telah menerima informasi dari pemberi informasi sesuai yang tertera di atas, telah mencantumkan paraf pada setiap informasi yang diterima, dan telah memahami setiap informasi tersebut.			

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Penerima informasi (inisial) : _____

Umur : _____ tahun

Jenis Kelamin : laki-laki / perempuan*

dengan ini menyatakan persetujuan untuk memberikan informasi dan terlibat sebagai responden dari penelitian yang berjudul Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan dan Praktik Pemberian MP-ASI dengan Status Gizi Kurang pada Anak Usia 6-23 Bulan di Puskesmas Srandakan, Bantul. Saya memahami manfaat dan pentingnya penelitian tersebut sebagaimana telah diinformasikan dan/atau dijelaskan oleh peneliti kepada saya, termasuk risiko yang mungkin timbul. Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran, niat baik, dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Hari _____, Tanggal _____ Bulan _____ Tahun 2025, pukul _____

Penerima Informasi (Responden)

Pemberi Informasi (Peneliti)



Gabriela Berlintina Talenta Ardian

(*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 7. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

NO	AKTIVITAS	APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal																				
2	Ujian Proposal																				
3	Revisi																				
4	Pengurusan Ijin dan EC																				
5	Pengambilan Data (Laboratorium/Lapangan)																				
	a. Orientasi																				
	b. Uji Uji																				
	c. Tabulasi/olah data																				
6	Penyusunan Laporan																				
7	Ujian/Sidang Skripsi																				
8	Revisi Laporan																				
9	Penyusunan Draf Artikel																				
10	Unggah Dokumen ke Repository																				

KUESIONER PENELITIAN
HUBUNGAN ANTARA TINGKAT PENGETAHUAN DAN PRAKTIK
PEMBERIAN MP-ASI DENGAN STATUS GIZI KURANG PADA ANAK
USIA 6-23 BULAN DI PUSKESMAS SRANDAKAN, BANTUL

SUBJEK PENELITIAN

Sebelum memulai pengumpulan data, peneliti ingin memastikan bahwa responden telah memenuhi kriteria penelitian ini.

Petunjuk: Pilih salah satu jawaban (Ya atau Tidak) dengan mencentang (✓) kotak pada jawaban yang anda pilih.

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah anda adalah seorang ibu yang memiliki anak usia 6-23 bulan?	☐ Ya (lanjut ke pertanyaan berikutnya) ☐ Tidak (tidak dapat lanjut)
2	Apakah (<i>NAMA ANAK</i>) telah mendapat MP-ASI?	☐ Ya (lanjut ke pertanyaan berikutnya) ☐ Tidak (tidak dapat lanjut)
3	Apakah dalam 3 bulan terakhir Anda dan (<i>NAMA ANAK</i>) tinggal serumah yang berada di daerah wilayah kerja Puskesmas Srandakan?	☐ Ya (lanjut ke pertanyaan berikutnya) ☐ Tidak (tidak dapat lanjut)
4	Apakah (<i>NAMA ANAK</i>) dalam kondisi sehat saat ini?	☐ Ya (lanjut ke pertanyaan berikutnya) ☐ Tidak (tidak dapat lanjut)

KUESIONER PENELITIAN
HUBUNGAN ANTARA TINGKAT PENGETAHUAN DAN PRAKTIK
PEMBERIAN MP-ASI DENGAN STATUS GIZI KURANG PADA ANAK
USIA 6-23 BULAN DI PUSKESMAS SRANDAKAN, BANTUL

Identitas Anak Usia 6-23 Bulan		
1	Nama anak (inisial)	
2	Tempat lahir anak	
3	Tanggal lahir anak	
4	Jenis Kelamin anak	☐ Perempuan ☐ Laki-laki
5	Berat badan lahir anak	gram
6	Panjang badan anak	cm
7	Berat badan anak	kg
8	Apakah saat ini (<i>NAMA ANAK</i>) masih diberi ASI?	☐ Ya (lewat nomor 9) ☐ Tidak (lanjut ke nomor 9)
9	Pada umur berapa bulan (<i>NAMA ANAK</i>) disapih/mulai tidak disusui lagi?	bulan
Identitas Ibu dari Anak Usia 6-23 Bulan		
1	Nama Ibu (inisial)	
2	Usia Ibu	
3	Alamat Ibu	
4	No HP/WA/Telepon Ibu	
5	Pendidikan terakhir Ibu (Program pendidikan yang telah ditempuh sampai mendapat ijazah kelulusan)	☐ Tidak tamat SD ☐ Tamat SD/ sederajat ☐ Tamat SMP/ sederajat ☐ Tamat SMA/ sederajat ☐ Tamat Perguruan Tinggi (D3/D4/S1/S2/S3)...
6	Status pekerjaan ibu	☐ TNI/Polri ☐ PNS/Pegawai Swasta ☐ Wiraswasta/Pedagang ☐ Petani/Peternak/Buruh ☐ Ibu Rumah Tangga (<i>Tidak mendapatkan pendapatan dari manapun</i>) ☐ Lainnya.....
7	Jumlah pendapatan keluarga (Total pendapatan perbulan ayah dan ibu)	☐ $\geq$ Rp2.360.533,- ☐ $<$ Rp2.360.533,-

Identitas Pengasuh dari Anak Usia 6-23 Bulan (diisi jika terdapat pengasuh selain ibu)		
1	Nama pengasuh (inisial)	
2	Usia pengasuh	
Riwayat Penyakit Infeksi Anak		
1	Apakah (<i>NAMA ANAK</i>) pernah didiagnosis menderita penyakit diare dalam 1 bulan terakhir oleh tenaga kesehatan?	☐ Ya, ≤ 2 minggu terakhir ☐ Ya, > 2 minggu - 1 bulan ☐ Tidak (lanjut ke nomor 3) ☐ Tidak tahu (lanjut ke nomor 3)
2	Jenis tenaga kesehatan yang mendiagnosis (<i>NAMA ANAK</i>) diare?	☐ Dokter ☐ Bidan ☐ Perawat
3	Dalam 1 bulan terakhir apakah (<i>NAMA ANAK</i>) pernah mengalami:	☐ BAB 3-6 kali dalam sehari ☐ BAB > 6 kali dalam sehari ☐ Kotoran/tinja lembek atau cair
4	Apakah (<i>NAMA ANAK</i>) pernah didiagnosis menderita penyakit ISPA dalam 1 bulan terakhir oleh tenaga kesehatan?	☐ Ya ☐ Tidak (lanjut ke nomor 6)
5	Jenis tenaga kesehatan yang mendiagnosis (<i>NAMA ANAK</i>) ISPA?	☐ Dokter ☐ Bidan ☐ Perawat
6	Dalam 1 bulan terakhir apakah (<i>NAMA ANAK</i>) pernah mengalami:	☐ Demam ☐ Batuk kurang dari 2 minggu ☐ Pilek/hidung tersumbat ☐ Sakit tenggorokan
7	Apakah (<i>NAMA ANAK</i>) pernah didiagnosis menderita penyakit pneumonia dalam 1 tahun terakhir oleh tenaga kesehatan?	☐ Ya, kurang dari 1 bulan terakhir ☐ Ya, 1-12 bulan yang lalu ☐ Tidak ☐ Tidak tahu
8	Jenis tenaga kesehatan yang mendiagnosis (<i>NAMA ANAK</i>) pneumonia?	☐ Dokter ☐ Bidan ☐ Perawat
9	Dalam 1 tahun terakhir, apakah (<i>NAMA ANAK</i>) mengalami gejala sesak napas disertai gejala sebagai berikut:	☐ Demam ☐ Batuk ☐ Kesulitan bernapas dengan atau tanpa nyeri dada ☐ Napas cepat ☐ Napas cuping hidung ☐ Tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam

Pengetahuan Ibu tentang Pemberian MP-ASI

(Berikan tanda centang (✓) pada kotak di depan pilihan jawaban yang dianggap benar)

1	Berapa lama anak dianjurkan untuk diberi ASI? ☐ a. 6 bulan ☐ b. Kurang dari 2 tahun ☐ c. Sampai 2 tahun ☐ d. Tidak tahu	7	Apa saja bahan makanan yang harus diberikan pada anak setiap hari ? ☐ a. Nasi, ikan, tempe/tahu/kacang2an dan sayuran dan buah-buahan ☐ b. Nasi, ikan, tempe/tahu/kacang2an dan sayuran saja ☐ c. Nasi, ikan, sayuran saja ☐ d. Nasi, ikan saja
2	Mulai usia berapa sebaiknya anak diberi makanan sebagai pendamping ASI ? ☐ a. Sejak lahir ☐ b. 4 bulan ☐ c. 6 bulan ☐ d. Tidak tahu	8	Coba ibu sebutkan contoh sumber lauk hewani yang dapat diberikan untuk anak ? ☐ a. Daging, ikan, telur, udang, kerang ☐ b. Telur dan tahu ☐ c. Ikan dan tempe ☐ d. Tidak tahu
3	Kenapa mulai usia 6 bulan penting diberi makanan pendamping ASI? ☐ a. ASI saja tidak lagi dapat mencukupi/tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi untuk pertumbuhan ☐ b. Mulai 6 bulan anak membutuhkan lebih banyak makanan sebagai tambahan dari ASI ☐ c. Asi tidak banyak lagi setelah 6 bulan ☐ d. Tidak tahu	9	Coba ibu sebutkan bahan makanan contoh lauk nabati dapat diberikan pada anak ? ☐ a. Kacang merah, kacang ijo, kacang kedele, Kacang tanah, tahu, tempe. ☐ b. Kangkung, bayam, daun singkong dan wortel ☐ c. Udang, kerang dan telur ☐ d. Tidak tahu
4	Bentuk makanan anak usia 6-8 bulan sebaiknya adalah? ☐ a. Makanan lembik (tim) ☐ b. Makanan lumat (bubur) ☐ c. Makanan biasa/makanan keluarga ☐ d. Tidak tahu	10	Contoh jenis-jenis sayuran sumber tinggi vitamin A yang baik untuk anak? ☐ a. Wortel, labu kuning, tomat ☐ b. Bayam, kangkung, daun ubi ☐ c. Tauge, labu siam, daun melinjo ☐ d. Tidak tahu
5	Bentuk makanan anak usia 9-11 bulan sebaiknya adalah? ☐ a. Makanan lembik (tim) ☐ b. Makanan lumat (bubur) ☐ c. Makanan biasa/makanan keluarga ☐ d. Tidak tahu	11	Buah-buahan perlu diberikan kepada anak untuk memenuhi kebutuhan ? ☐ a. Protein ☐ b. Energi, protein ☐ c. Vitamin dan mineral ☐ d. Tidak tahu
6	Bentuk makanan anak usia 12-23 bulan sebaiknya adalah? ☐ a. Makanan lembik (tim) ☐ b. Makanan lumat (bubur) ☐ c. Makanan biasa/makanan keluarga ☐ d. Tidak tahu	12	Sebutkan contoh buah-buahan yang dapat diberikan pada anak! ☐ a. Pepaya, pisang, jeruk, jambu biji, mangga, alpukat dll ☐ b. Tomat, ketimun, labu kuning ☐ c. Bayam, kangkung, daun ubi ☐ d. Tidak tahu

13	Makanan anak dikatakan beragam bila anak mendapatkan makanan berapa jenis? ☐ a. 1-2 jenis (nasi dan ikan) ☐ b. 3 Jenis (Nasi, Ikan dan sayur) ☐ c. ≥ 4 jenis (nasi, lauk hewani, lauk nabati, sayur dan buah) ☐ d. Tidak tahu	19	Tanda anak kurang gizi adalah? ☐ a. Anak sering rewel dan sering sakit ☐ b. Anak tampak kurus dan pendek, sering sakit dan rewel ☐ c. Anak yang tidak gemuk ☐ d. Tidak tahu
14	Untuk meningkatkan zat tenaga pada makanan anak, apa yang dapat dilakukan? ☐ a. Makanan sumber minyak atau lemak ☐ b. Menambah makanan lebih banyak ☐ c. Menambah waktu makan lebih sering ☐ d. Tidak tahu	20	Penyebab utama anak kurang gizi adalah? ☐ a. Anak terlalu aktif bermain ☐ b. Terlalu banyak makan ikan ☐ c. Kurang makan, sering sakit ☐ d. Tidak tahu
15	Pada anak usia 6-11 bulan yang masih diberi ASI, sebaiknya berapa kali diberi makan dalam sehari semalam? ☐ a. 2-3 kali/hari ☐ b. 3-4 kali/hari ☐ c. 1-2 kali/hari ☐ d. Tidak tahu	21	Makanan anak yang telah dimasak sebaiknya disimpan dengan cara bagaimana? ☐ a. Ditaruh di tempat dan dibiarkan terbuka ☐ b. Ditaruh di tempat khusus yang bersih dan disimpan dengan cara tertutup ☐ c. Dibiarkan saja di dapur ☐ d. Tidak tahu
16	Pada anak usia 12-24 bulan yang masih diberi ASI, sebaiknya berapa kali diberi makan dalam sehari semalam? ☐ a. 2-3 kali/hari ☐ b. 3-4 kali/hari ☐ c. 1-2 kali/hari ☐ d. Tidak tahu	22	Apa saja yang harus bersih dalam menyiapkan makanan anak? ☐ a. Bahan makanan, alat masak, dapur, ibu yang memasak dan cara pengolahan dan penyimpanan ☐ b. Bersih dalam membuatnya ☐ c. Bersih tempat penyimpanan ☐ d. Tidak Tahu
17	Pada anak usia 6-24 bulan yang tidak lagi diberi ASI, sebaiknya berapa kali diberi makan dalam sehari semalam? ☐ a. 2-3 kali/hari ☐ b. 3-4 kali/hari ☐ c. 1-2 kali/hari ☐ d. Tidak tahu	23	Sebelum memberi makan anak apa yang harus dilakukan ibu? ☐ a. Mencuci tangan ibu dan tangan anak ☐ b. Mencuci tangan anak ☐ c. Membersihkan alat makan anak ☐ d. Tidak tahu
18	Manakah cara-cara yang sebaiknya dilakukan dalam memberi makan anak? ☐ a. Memberi perhatian, mendampingi, mengajak anak berbicara dan memberi contoh cara makan ☐ b. Membiarkan anak makan sendiri agar terbiasa makan secara mandiri ☐ c. Memberi peringatan jika anak tidak mau makan atau menakut-nakuti agar mau makan ☐ d. Tidak tahu	24	Sebelum memberi dan sesudah memberi anak makan, apa yang seharusnya ibu lakukan agar anak aman dari kontaminasi kuman dan bahan berbahaya bagi kesehatan anak? ☐ a. Mencuci tangan pakai sabun atau deterjen dan membilas dengan air mengalir ☐ b. Mencuci tangan dengan air ☐ c. Mengelap tangan dengan kain ☐ d. Tidak tahu

25	Ketika anak sakit, agar anak dapat makan dengan mudah maka bentuk makanan harus bagaimana? ☐ a. Sama seperti biasa ☐ b. Bentuk makanan lebih lunak dari biasanya ☐ c. Makanan dalam bentuk cair ☐ d. Tidak tahu	28	Contoh bahan makanan yang tinggi kandungan zat besi adalah ? ☐ a. Hati, telur, kacang-kacangan dan sayuran hijau tua ☐ b. Buah-buahan yang berwarna merah ☐ c. Sayuran berwarna orange ☐ d. Tidak tahu
26	Pada saat anak sakit, sebaiknya bagaimana pemberian makanan anak? ☐ a. Anak diberi makan jika mau ☐ b. Anak tidak makan tidak masalah karena ada obat ☐ c. Anak diupayakan agar tetap makan ☐ d. Tidak tahu	29	Cara memberikan buah-buahan agar mudah dimakan anak usia 6-9 bulan? ☐ a. Buah dikerik atau dihaluskan atau di jus ☐ b. Buah dipotong-potong kecil ☐ c. Buah diberikan seperti apa adanya ☐ d. Tidak tahu
27	Agar kebutuhan anak akan vitamin dan mineral terpenuhi, maka anak dapat diberikan? ☐ a. Suplementasi vitamin atau bahan makanan yang telah difortifikasi ☐ b. Jajanan yang dijual di warung/kedai ☐ c. Tidak perlu diberi apa-apa selain makanan ☐ d. Tidak tahu		

Praktik Pemberian MP-ASI					
Berikan tanda centang (✓) pada kolom sebelah kanan yang menurut anda sesuai, kecuali pada kolom skor tidak perlu diisi!					
No	Pertanyaan	Selalu	Kadang-kadang	Tidak Pernah	Skor
1	Saya memberikan makanan tambahan pertama kali saat usia anak saya kurang dari 6 bulan				
2	Saya memberikan makanan tambahan anak saya berupa bubur tim saat anak saya berusia 6-8 bulan				
3	Saya memberikan anak makanan tambahan anak saya 2-3 sendok sampai ½ mangkok kecil setiap kali makan				
4	Saya memberikan anak saya makanan tambahan anak saya sebanyak 1 kali dalam sehari				
5	Saya memberikan makanan tambahan anak saya 1 mangkok kecil penuh setiap kali makan				
6	Saya memberikan makanan tambahan anak saya berupa nasi dan sayur				
7	Saya memberikan makanan tambahan anak saya ¾ mangkok kecil setiap kali makan				
8	Saya memberikan anak saya makanan tambahan anak saya sebanyak 2 kali dalam sehari				
9	Saya memberikan makanan tambahan anak saya berupa nasi tim dengan sayur.				
10	Saya memberikan anak saya pisang/ pepaya yang dilumatkan/ dihaluskan saat usia 6 bulan				
11	Saya memberikan makanan tambahan anak saya berupa bubur kental dicampur tahu				
12	Saya memberikan tambahan anak makanan saya berupa nasi+sayur+daging				
Total Skor					

Lampiran 9. Rekapitulasi Data Penelitian

Rekapitulasi Data Responden Berdasarkan Usia Anak, Jenis Kelamin, Berat Badan Lahir, Skor Z, Usia Ibu, Pendidikan, Pekerjaan, Pendapatan, dan Riwayat Penyakit Infeksi

No	Tanggal Lahir	Usia Anak	JK	BBL	PB	BB	ZS BB/PB	BB/PB	ZS BB/U	BB/U	ZS PB/U	PB/U	Usia Ibu	Pendidikan	Pekerjaan	Pendapatan	Infeksi	Diare	ISPA	Pneumoni
1	23/05/2024	12	L	3.500	75	8,5	-1,37	Gizi Baik	-1,33	BB Normal	-0,72	BB Normal	35	Tamat SMA/ sederajat	Ibu Rumah Tangga	≥ Rp2.360.533,-	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
2	17/05/2024	13	P	2750	70	7,6	-0,8	Gizi Baik	-1,57	BB Normal	-2	BB Normal	30	Tamat SMA/ sederajat	PNS/ Pegawai Swasta	≥ Rp2.360.533,-	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
3	26/06/2024	11	L	3000	71	7,5	-1,77	Gizi Baik	-2,23	BB Kurang	-1,87	BB Normal	27	Tamat SMA/ sederajat	Ibu Rumah Tangga	< Rp2.360.533,-	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
4	01/01/2024	17	L	3400	79	9,9	-0,44	Gizi Baik	-0,82	BB Normal	-1,05	BB Normal	25	Tamat SMP/ sederajat	Ibu Rumah Tangga	< Rp2.360.533,-	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
5	11/11/2023	19	P	3150	74	8,7	-0,33	Gizi Baik	-1,55	BB Normal	-2,67	Pendek	25	Tamat SMA/ sederajat	Ibu Rumah Tangga	≥ Rp2.360.533,-	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
6	09/10/2023	20	L	3115	78	9,9	-0,22	Gizi Baik	-1,26	BB Normal	-2,29	Pendek	29	Tamat Perguruan Tinggi	Ibu Rumah Tangga	≥ Rp2.360.533,-	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
7	19/06/2023	23	P	3350	83	11,2	0,47	Gizi Baik	-0,2	BB Normal	-1,05	BB Normal	26	Tamat Perguruan Tinggi	PNS/ Pegawai Swasta	< Rp2.360.533,-	Ya	Ya	Tidak	Tidak
8	22/09/2023	20	L	3100	75	8,3	-1,67	Gizi Baik	-2,91	BB Kurang	-3,49	Sangat Pendek	25	Tamat SMA/ sederajat	Ibu Rumah Tangga	< Rp2.360.533,-	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
9	27/12/2023	17	P	3000	74	7,9	-1,43	Gizi Baik	-2,12	BB Kurang	-2,22	Pendek	27	Tamat SMP/ sederajat	Ibu Rumah Tangga	≥ Rp2.360.533,-	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
10	02/10/2023	20	L	2900	82	11	0,19	Gizi Baik	-0,36	BB Normal	-0,94	BB Normal	37	Tamat Perguruan Tinggi	PNS/ Pegawai Swasta	≥ Rp2.360.533,-	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
11	30/09/2024	8	P	2850	69	8,15	0,26	Gizi Baik	0,05	BB Normal	-0,21	BB Normal	24	Tamat SMA/ sederajat	Ibu Rumah Tangga	< Rp2.360.533,-	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
12	12/08/2023	22	P	3080	81	9,4	-1,04	Gizi Baik	-1,38	BB Normal	-1,2	BB Normal	39	Tamat SMA/ sederajat	Ibu Rumah Tangga	< Rp2.360.533,-	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
13	20/04/2024	13	P	2800	70	6,79	-2,1	Gizi Kurang	-2,71	BB Kurang	-2,34	Pendek	26	Tamat SMA/ sederajat	Ibu Rumah Tangga	< Rp2.360.533,-	Ya	Ya	Tidak	Tidak
14	29/08/2023	21	P	2600	77	8,8	-0,89	Gizi Baik	-1,85	BB Normal	-2,34	Pendek	44	Tamat SMA/ sederajat	Ibu Rumah Tangga	< Rp2.360.533,-	Ya	Ya	Ya	Tidak
15	16/08/2024	10	P	2600	66	6,62	-1,11	Gizi Baik	-2,07	BB Kurang	-2,23	Pendek	28	Tamat SMA/ sederajat	Ibu Rumah Tangga	≥ Rp2.360.533,-	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
16	19/09/2023	20	L	4000	84,7	11,1	-0,36	Gizi Baik	-0,34	BB Normal	-0,13	BB Normal	26	Tamat SMA/ sederajat	Ibu Rumah Tangga	< Rp2.360.533,-	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
17	17/02/2024	16	P	3000	74	8,41	-0,71	Gizi Baik	-1,27	BB Normal	-1,64	BB Normal	40	Tamat SMA/ sederajat	Ibu Rumah Tangga	< Rp2.360.533,-	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
18	04/09/2023	21	L	2850	81,5	10,4	-0,38	Gizi Baik	-0,99	BB Normal	-1,39	BB Normal	28	Tamat SMA/ sederajat	Ibu Rumah Tangga	≥ Rp2.360.533,-	Ya	Tidak	Ya	Tidak
19	05/09/2023	21	L	3100	78	9,05	-1,32	Gizi Baik	-2,22	BB Kurang	-2,59	Pendek	34	Tamat SMA/ sederajat	Ibu Rumah Tangga	≥ Rp2.360.533,-	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
20	04/05/2024	13	L	2600	71,5	8,5	-0,37	Gizi Baik	-1,45	BB Normal	-2,42	Pendek	22	Tamat SMA/ sederajat	Ibu Rumah Tangga	< Rp2.360.533,-	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
21	02/04/2024	14	L	3310	73,8	8,2	-1,49	Gizi Baik	-1,98	BB Normal	-1,91	BB Normal	28	Tamat SMA/ sederajat	Ibu Rumah Tangga	< Rp2.360.533,-	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
22	09/12/2023	18	L	2900	77	8,65	-1,66	Gizi Baik	-2,15	BB Kurang	-2,04	Pendek	28	Tamat Perguruan Tinggi	PNS/ Pegawai Swasta	≥ Rp2.360.533,-	Ya	Ya	Tidak	Tidak
23	24/07/2023	22	P	2900	78,7	8,5	-1,67	Gizi Baik	-2,34	BB Kurang	-2,1	Pendek	31	Tamat SMA/ sederajat	Ibu Rumah Tangga	≥ Rp2.360.533,-	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
24	30/09/2023	20	L	3000	77,7	9,6	-0,53	Gizi Baik	-1,58	BB Normal	-2,47	Pendek	35	Tamat SMA/ sederajat	PNS/ Pegawai Swasta	≥ Rp2.360.533,-	Ya	Tidak	Ya	Tidak
25	12/08/2023	22	P	2950	84	13,5	2,23	Berisiko Gizi Lebih	1,54	BB Lebih	-0,25	BB Normal	25	Tamat SMA/ sederajat	Ibu Rumah Tangga	< Rp2.360.533,-	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
26	21/05/2024	12	L	3000	74	9	-0,39	Gizi Baik	-0,82	BB Normal	-1,15	BB Normal	50	Tamat SMA/ sederajat	Ibu Rumah Tangga	≥ Rp2.360.533,-	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
27	21/02/2024	15	L	4100	77	10,65	0,87	Gizi Baik	0,14	BB Normal	-1,18	BB Normal	32	Tamat SMA/ sederajat	Ibu Rumah Tangga	≥ Rp2.360.533,-	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
28	18/02/2024	15	L	3250	76	8,15	-2,17	Gizi Kurang	-2,29	BB Kurang	-1,61	BB Normal	30	Tamat SMA/ sederajat	Petani/ Peternak/ Buruh	< Rp2.360.533,-	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
29	22/03/2024	14	P	3300	80	8,85	-1,5	Gizi Baik	-0,64	BB Normal	0,97	BB Normal	37	Tamat SMA/ sederajat	Ibu Rumah Tangga	≥ Rp2.360.533,-	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
30	24/01/2024	16	P	3200	78	8,8	-1,11	Gizi Baik	-1,03	BB Normal	-0,5	BB Normal	24	Tamat SMA/ sederajat	Petani/ Peternak/ Buruh	≥ Rp2.360.533,-	Ya	Ya	Ya	Tidak
31	16/11/2023	19	P	3200	79	8,75	-1,4	Gizi Baik	-1,47	BB Normal	-0,93	BB Normal	28	Tamat SMA/ sederajat	Wiraswasta/ Pedagang	< Rp2.360.533,-	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
32	20/06/2024	11	L	2880	76	11,5	1,63	Gizi Baik	1,35	BB Lebih	0,16	BB Normal	27	Tamat Perguruan Tinggi	Ibu Rumah Tangga	≥ Rp2.360.533,-	Ya	Ya	Tidak	Tidak

33	02/05/2024	13	L	2700	79	9,9	-0,44	Gizi Baik	-0,08	BB Normal	0,61	BB Normal	30	Tamat Perguruan Tinggi	PNS/Pegawai Swasta	≥ Rp2.360.533,-	Ya	Tidak	Ya	Ya
34	12/01/2024	16	L	2600	80	11,2	0,83	Gizi Baik	0,39	BB Normal	-0,46	BB Normal	40	Tamat SMA/ sederajat	Wiraswasta/Pedagang	≥ Rp2.360.533,-	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
35	19/07/2023	22	L	2800	79	9	-1,62	Gizi Baik	-2,47	BB Kurang	-2,59	Pendek	33	Tamat SMP/ sederajat	Ibu Rumah Tangga	< Rp2.360.533,-	Ya	Tidak	Ya	Tidak
36	17/10/2023	19	P	3200	82,6	9,2	-1,69	Gizi Baik	-1,18	BB Normal	0,03	BB Normal	32	Tamat Perguruan Tinggi	PNS/Pegawai Swasta	< Rp2.360.533,-	Ya	Tidak	Ya	Tidak
37	29/12/2023	17	L	3500	77	8,6	-1,73	Gizi Baik	-2,06	BB Kurang	-1,75	BB Normal	32	Tamat SMA/ sederajat	Ibu Rumah Tangga	≥ Rp2.360.533,-	Ya	Tidak	Ya	Ya
38	11/01/2024	17	L	2900	83	11,5	0,49	Gizi Baik	0,63	BB Normal	0,67	BB Normal	43	Tamat SMA/ sederajat	Ibu Rumah Tangga	< Rp2.360.533,-	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
39	21/06/2024	11	L	3375	76,5	8,9	-1,18	Gizi Baik	-0,66	BB Normal	0,49	BB Normal	35	Tamat SMA/ sederajat	Petani/ Peternak/ Buruh	≥ Rp2.360.533,-	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
40	13/11/2024	6	L	3030	69	7,1	-1,79	Gizi Baik	-1,38	BB Normal	-0,01	BB Normal	24	Tamat SMA/ sederajat	PNS/ Pegawai Swasta	≥ Rp2.360.533,-	Ya	Ya	Tidak	Tidak
41	15/05/2024	12	L	3300	73	7,9	-1,73	Gizi Baik	-2	BB Normal	-1,56	BB Normal	33	Tamat Perguruan Tinggi	PNS/ Pegawai Swasta	< Rp2.360.533,-	Ya	Ya	Tidak	Tidak
42	02/05/2024	13	L	2900	74	8	-1,86	Gizi Baik	-1,97	BB Normal	-1,34	BB Normal	25	Tamat Perguruan Tinggi	PNS/ Pegawai Swasta	≥ Rp2.360.533,-	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
43	07/08/2023	22	P	2230	87,7	7,8	-4,81	Gizi Buruk	-2,98	BB Kurang	0,98	BB Normal	29	Tamat Perguruan Tinggi	PNS/ Pegawai Swasta	≥ Rp2.360.533,-	Ya	Ya	Ya	Tidak
44	27/06/2024	11	L	3000	73	9,5	0,53	Gizi Baik	0	BB Normal	-0,85	BB Normal	34	Tamat SMA/ sederajat	Ibu Rumah Tangga	< Rp2.360.533,-	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
45	18/04/2024	13	L	3000	76	8,7	-1,34	Gizi Baik	-1,29	BB Normal	-0,68	BB Normal	43	Tamat SMA/ sederajat	Ibu Rumah Tangga	< Rp2.360.533,-	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
46	13/06/2024	11	P	3500	70	8,5	0,44	Gizi Baik	-0,39	BB Normal	-1,48	BB Normal	33	Tamat SMA/ sederajat	Ibu Rumah Tangga	< Rp2.360.533,-	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
47	04/06/2024	12	L	3500	71,2	7,8	-1,34	Gizi Baik	-1,96	BB Normal	-1,97	BB Normal	32	Tamat Perguruan Tinggi	Ibu Rumah Tangga	≥ Rp2.360.533,-	Ya	Tidak	Ya	Ya
48	30/09/2024	8	L	3000	70,5	9,2	0,9	Gizi Baik	0,53	BB Normal	-0,2	BB Normal	25	Tamat Perguruan Tinggi	PNS/ Pegawai Swasta	≥ Rp2.360.533,-	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
49	02/12/2023	18	P	2700	76	8,8	-0,66	Gizi Baik	-1,28	BB Normal	-1,69	BB Normal	27	Tamat Perguruan Tinggi	Ibu Rumah Tangga	< Rp2.360.533,-	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
50	19/10/2023	19	L	3000	83	10,3	-0,85	Gizi Baik	-0,81	BB Normal	-0,31	BB Normal	26	Tamat Perguruan Tinggi	Ibu Rumah Tangga	≥ Rp2.360.533,-	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
51	10/07/2024	10	L	2650	69	7,95	-0,37	Gizi Baik	-1,52	BB Normal	-2,35	Pendek	26	Tamat SMA/ sederajat	Petani/ Peternak/ Buruh	< Rp2.360.533,-	Ya	Tidak	Ya	Ya
52	16/02/2024	15	P	2850	78	10,2	0,55	Gizi Baik	0,36	BB Normal	-0,1	BB Normal	36	Tamat SMA/ sederajat	Ibu Rumah Tangga	≥ Rp2.360.533,-	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
53	04/04/2024	14	P	1900	68,5	8,3	0,61	Gizi Baik	-1,04	BB Normal	-2,98	Pendek	24	Tamat SMA/ sederajat	Ibu Rumah Tangga	≥ Rp2.360.533,-	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
54	18/10/2023	19	L	3250	77,2	8,7	-1,63	Gizi Baik	-2,32	BB Kurang	-2,4	Pendek	29	Tamat SMA/ sederajat	Ibu Rumah Tangga	≥ Rp2.360.533,-	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
55	12/01/2024	16	L	3100	82	10,6	-0,26	Gizi Baik	-0,09	BB Normal	0,34	BB Normal	27	Tamat Perguruan Tinggi	PNS/ Pegawai Swasta	≥ Rp2.360.533,-	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
56	20/12/2023	18	L	2600	75,2	8,4	-1,57	Gizi Baik	-2,37	BB Kurang	-2,62	Pendek	39	Tamat SMA/ sederajat	Ibu Rumah Tangga	< Rp2.360.533,-	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
57	24/04/2024	13	L	2700	74	8,52	-1,07	Gizi Baik	-1,51	BB Normal	-1,58	BB Normal	41	Tamat SMA/ sederajat	Petani/ Peternak/ Buruh	< Rp2.360.533,-	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
58	27/04/2024	13	P	3500	75	10	0,97	Gizi Baik	0,55	BB Normal	-0,42	BB Normal	35	Tamat SMA/ sederajat	Ibu Rumah Tangga	< Rp2.360.533,-	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
59	10/12/2024	6	P	2700	61,5	5,4	-1,65	Gizi Baik	-2,63	BB Kurang	-2,07	Pendek	27	Tamat SMP/ sederajat	Ibu Rumah Tangga	< Rp2.360.533,-	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
60	04/12/2024	6	L	3300	68,5	7,9	-0,28	Gizi Baik	-0,26	BB Normal	0,04	BB Normal	27	Tamat SMA/ sederajat	Ibu Rumah Tangga	< Rp2.360.533,-	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
61	05/11/2023	19	P	3500	77	8,1	-1,85	Gizi Baik	-2,22	BB Kurang	-1,74	BB Normal	39	Tamat SMA/ sederajat	ART	≥ Rp2.360.533,-	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
62	03/07/2023	23	L	4000	81,5	12,5	1,79	Gizi Baik	0,31	BB Normal	-1,97	BB Normal	30	Tamat SMA/ sederajat	Ibu Rumah Tangga	< Rp2.360.533,-	Ya	Ya	Tidak	Tidak
63	12/03/2024	15	L	2900	87	9,9	-2,44	Gizi Kurang	-0,42	BB Normal	2,97	BB Normal	33	Tamat Perguruan Tinggi	Ibu Rumah Tangga	< Rp2.360.533,-	Ya	Ya	Tidak	Tidak
64	20/03/2024	15	L	3200	70	8,3	-0,18	Gizi Baik	-1,96	BB Normal	-3,62	Sangat Pendek	37	Tamat SMA/ sederajat	Ibu Rumah Tangga	< Rp2.360.533,-	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
65	29/09/2023	20	P	2800	81,5	9,3	-1,28	Gizi Baik	-1,23	BB Normal	-0,62	BB Normal	39	Tamat SMA/ sederajat	Ibu Rumah Tangga	< Rp2.360.533,-	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
66	19/11/2024	7	L	3400	69	9	1,12	Gizi Baik	0,75	BB Normal	-0,07	BB Normal	34	Tamat SD/ sederajat	Ibu Rumah Tangga	< Rp2.360.533,-	Ya	Tidak	Ya	Tidak
67	01/06/2024	12	P	3300	73	9,1	0,41	Gizi Baik	0,01	BB Normal	-0,67	BB Normal	36	Tamat SMA/ sederajat	Ibu Rumah Tangga	< Rp2.360.533,-	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
68	25/09/2023	20	P	3300	83	10,1	-0,7	Gizi Baik	-0,56	BB Normal	-0,16	BB Normal	33	Tamat SMA/ sederajat	Ibu Rumah Tangga	≥ Rp2.360.533,-	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
69	30/07/2024	10	L	3550	72	8,6	-0,38	Gizi Baik	-0,75	BB Normal	-0,92	BB Normal	31	Tamat SMA/ sederajat	Ibu Rumah Tangga	≥ Rp2.360.533,-	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
70	30/07/2023	22	L	2245	86	10,3	-1,79	Gizi Baik	-1,27	BB Normal	-0,06	BB Normal	46	Tamat SMP/ sederajat	Ibu Rumah Tangga	< Rp2.360.533,-	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
71	02/09/2023	21	P	3100	80,1	10,2	0,1	Gizi Baik	-0,6	BB Normal	-1,33	BB Normal	33	Tamat SMA/ sederajat	Ibu Rumah Tangga	< Rp2.360.533,-	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

72	17/09/2023	21	P	3000	79	10,6	0,76	Gizi Baik	-0,21	BB Normal	-1,55	BB Normal	26	Tamat SMA/ sederajat	Ibu Rumah Tangga	< Rp2.360.533,-	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
73	07/12/2023	18	L	3100	67	7,3	-0,72	Gizi Baik	-3,65	BB Sangat Kurang	-5,79	Sangat Pendek	32	Tamat Perguruan Tinggi	Ibu Rumah Tangga	< Rp2.360.533,-	Ya	Tidak	Ya	Tidak
74	20/01/2024	17	L	1550	75,7	8,4	-1,7	Gizi Baik	-2,22	BB Kurang	-2,14	Pendek	39	Tamat SMA/ sederajat	Ibu Rumah Tangga	< Rp2.360.533,-	Ya	Tidak	Ya	Tidak
75	04/01/2024	17	L	1600	76,2	9,7	-0,05	Gizi Baik	-1,02	BB Normal	-2,13	Pendek	40	Tamat SMA/ sederajat	Ibu Rumah Tangga	< Rp2.360.533,-	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
76	29/04/2024	13	P	2800	77,5	9,15	-0,55	Gizi Baik	-0,18	BB Normal	0,49	BB Normal	41	Tamat SMA/ sederajat	Ibu Rumah Tangga	≥ Rp2.360.533,-	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
77	02/01/2024	17	L	2900	79	11,8	1,64	Gizi Baik	0,73	BB Normal	-1,11	BB Normal	32	Tamat Perguruan Tinggi	Ibu Rumah Tangga	≥ Rp2.360.533,-	Ya	Ya	Ya	Ya
78	09/06/2024	12	P	2800	68	8,3	0,75	Gizi Baik	-0,72	BB Normal	-2,54	Pendek	27	Tamat SMA/ sederajat	Petani/ Peternak/ Buruh	≥ Rp2.360.533,-	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
79	03/10/2023	20	L	3300	84	13,15	1,83	Gizi Baik	1,2	BB Lebih	-0,3	BB Normal	33	Tamat Perguruan Tinggi	Wiraswasta/ Pedagang	< Rp2.360.533,-	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
80	30/10/2023	19	L	3680	84,5	12,5	1,12	Gizi Baik	0,9	BB Normal	0,17	BB Normal	28	Tamat SMA/ sederajat	Ibu Rumah Tangga	≥ Rp2.360.533,-	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
81	07/10/2024	8	L	4600	81	10,85	0,24	Gizi Baik	1,97	BB Lebih	4,34	Tinggi	39	Tamat SMA/ sederajat	Petani/ Peternak/ Buruh	< Rp2.360.533,-	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
82	27/07/2024	11	L	3500	73	9,9	1,02	Gizi Baik	0,41	BB Normal	-0,78	BB Normal	29	Tamat Perguruan Tinggi	Wiraswasta/ Pedagang	≥ Rp2.360.533,-	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
83	06/10/2023	20	L	3400	87	10	-2,31	Gizi Kurang	-1,27	BB Normal	0,67	BB Normal	30	Tamat SMA/ sederajat	Ibu Rumah Tangga	< Rp2.360.533,-	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
84	31/10/2024	8	L	3900	68	10	2,66	Berisiko Gizi Lebih	1,35	BB Lebih	-1,23	BB Normal	34	Tamat SMA/ sederajat	Ibu Rumah Tangga	≥ Rp2.360.533,-	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
85	25/08/2023	22	P	2500	77	10,5	1,07	Gizi Baik	-0,47	BB Normal	-2,51	Pendek	30	Tamat SMA/ sederajat	Ibu Rumah Tangga	≥ Rp2.360.533,-	Ya	Tidak	Ya	Ya
86	31/10/2023	20	L	3100	73	9,9	-0,12	Gizi Baik	-1,32	BB Normal	-2,59	Pendek	37	Tamat SMA/ sederajat	Ibu Rumah Tangga	< Rp2.360.533,-	Ya	Tidak	Ya	Ya
87	26/12/2023	18	L	3400	81	10,6	-0,04	Gizi Baik	-0,33	BB Normal	-0,56	BB Normal	30	Tamat Perguruan Tinggi	PNS/ Pegawai Swasta	≥ Rp2.360.533,-	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
88	13/12/2023	18	P	2750	81	9,4	-1,04	Gizi Baik	-0,81	BB Normal	-0,14	BB Normal	30	Tamat Perguruan Tinggi	Ibu Rumah Tangga	≥ Rp2.360.533,-	Ya	Tidak	Ya	Tidak
89	08/06/2024	12	P	3400	79	8,3	-2,03	Gizi Kurang	-0,79	BB Normal	1,51	BB Normal	32	Tamat Perguruan Tinggi	PNS/ Pegawai Swasta	≥ Rp2.360.533,-	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
90	16/01/2024	17	P	3000	75	10	0,97	Gizi Baik	-0,12	BB Normal	-1,83	BB Normal	34	Tamat Perguruan Tinggi	PNS/ Pegawai Swasta	< Rp2.360.533,-	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

Rekapitulasi Data Responden Berdasarkan Tingkat Pengetahuan Tentang MP-ASI dan Praktik Pemberian MP-ASI

No	Nilai Pengetahuan	Kategori Pengetahuan	Skor Praktik	Kategori Praktik
1	89,66	Baik	29	Perilaku Tepat
2	82,76	Baik	28	Perilaku Tepat
3	75,86	Sedang	27	Perilaku Kurang Tepat
4	82,76	Baik	25	Perilaku Kurang Tepat
5	89,66	Baik	26	Perilaku Kurang Tepat
6	96,55	Baik	27	Perilaku Kurang Tepat
7	93,10	Baik	25	Perilaku Kurang Tepat
8	82,76	Baik	21	Perilaku Kurang Tepat
9	82,76	Baik	23	Perilaku Kurang Tepat
10	82,76	Baik	28	Perilaku Tepat
11	93,10	Baik	29	Perilaku Tepat
12	89,66	Baik	20	Perilaku Kurang Tepat
13	79,31	Sedang	24	Perilaku Kurang Tepat
14	93,10	Baik	22	Perilaku Kurang Tepat
15	79,31	Sedang	24	Perilaku Kurang Tepat
16	82,76	Baik	28	Perilaku Tepat
17	93,10	Baik	20	Perilaku Kurang Tepat
18	89,66	Baik	28	Perilaku Tepat
19	100,00	Baik	25	Perilaku Kurang Tepat
20	100,00	Baik	25	Perilaku Kurang Tepat
21	89,66	Baik	30	Perilaku Tepat
22	79,31	Sedang	22	Perilaku Kurang Tepat
23	89,66	Baik	23	Perilaku Kurang Tepat
24	75,86	Sedang	23	Perilaku Kurang Tepat
25	82,76	Baik	28	Perilaku Tepat
26	82,76	Baik	28	Perilaku Tepat
27	100,00	Baik	21	Perilaku Kurang Tepat
28	62,07	Sedang	24	Perilaku Kurang Tepat
29	86,21	Baik	28	Perilaku Tepat
30	79,31	Sedang	24	Perilaku Kurang Tepat
31	86,21	Baik	23	Perilaku Kurang Tepat
32	79,31	Sedang	23	Perilaku Kurang Tepat
33	86,21	Baik	29	Perilaku Tepat
34	93,10	Baik	28	Perilaku Tepat
35	79,31	Sedang	23	Perilaku Kurang Tepat
36	86,21	Baik	21	Perilaku Kurang Tepat
37	100,00	Baik	24	Perilaku Kurang Tepat
38	93,10	Baik	24	Perilaku Kurang Tepat
39	89,66	Baik	23	Perilaku Kurang Tepat
40	100,00	Baik	21	Perilaku Kurang Tepat
41	93,10	Baik	24	Perilaku Kurang Tepat
42	93,10	Baik	24	Perilaku Kurang Tepat
43	96,55	Baik	28	Perilaku Tepat
44	93,10	Baik	23	Perilaku Kurang Tepat
45	82,76	Baik	22	Perilaku Kurang Tepat
46	89,66	Baik	28	Perilaku Tepat
47	86,21	Baik	28	Perilaku Tepat
48	89,66	Baik	24	Perilaku Kurang Tepat
49	96,55	Baik	28	Perilaku Tepat
50	93,10	Baik	28	Perilaku Tepat
51	93,10	Baik	24	Perilaku Kurang Tepat
52	93,10	Baik	24	Perilaku Kurang Tepat
53	89,66	Baik	24	Perilaku Kurang Tepat
54	82,76	Baik	22	Perilaku Kurang Tepat
55	96,55	Baik	23	Perilaku Kurang Tepat
56	79,31	Sedang	24	Perilaku Kurang Tepat
57	93,10	Baik	24	Perilaku Kurang Tepat
58	93,10	Baik	21	Perilaku Kurang Tepat
59	79,31	Sedang	21	Perilaku Kurang Tepat
60	82,76	Baik	22	Perilaku Kurang Tepat
61	65,52	Sedang	19	Perilaku Tidak Tepat
62	86,21	Baik	28	Perilaku Tepat
63	93,10	Baik	27	Perilaku Kurang Tepat
64	79,31	Sedang	28	Perilaku Tepat
65	89,66	Baik	24	Perilaku Kurang Tepat
66	86,21	Baik	22	Perilaku Kurang Tepat
67	75,86	Sedang	24	Perilaku Kurang Tepat
68	68,97	Sedang	28	Perilaku Tepat
69	93,10	Baik	28	Perilaku Tepat
70	44,83	Kurang	19	Perilaku Tidak Tepat
71	96,55	Baik	24	Perilaku Kurang Tepat
72	89,66	Baik	26	Perilaku Kurang Tepat
73	75,86	Sedang	23	Perilaku Kurang Tepat
74	86,21	Baik	25	Perilaku Kurang Tepat
75	89,66	Baik	23	Perilaku Kurang Tepat
76	89,66	Baik	28	Perilaku Tepat
77	93,10	Baik	23	Perilaku Kurang Tepat
78	93,10	Baik	28	Perilaku Tepat
79	100,00	Baik	26	Perilaku Kurang Tepat
80	79,31	Sedang	19	Perilaku Tidak Tepat
81	82,76	Baik	28	Perilaku Tepat
82	93,10	Baik	30	Perilaku Tepat
83	72,41	Sedang	24	Perilaku Kurang Tepat
84	89,66	Baik	29	Perilaku Tepat
85	86,21	Baik	22	Perilaku Kurang Tepat
86	100,00	Baik	29	Perilaku Tepat
87	96,55	Baik	29	Perilaku Tepat
88	96,55	Baik	28	Perilaku Tepat
89	75,86	Sedang	18	Perilaku Tidak Tepat
90	89,66	Baik	22	Perilaku Kurang Tepat

Lampiran 10. Output Analisis Data

- Analisis Deskriptif

Descriptives			Statistic	Std. Error
Usia Anak	Mean		15.74	.478
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	14.79	
		Upper Bound	16.69	
	5% Trimmed Mean		15.89	
	Median		16.50	
	Variance		20.552	
	Std. Deviation		4.533	
	Minimum		6	
	Maximum		23	
	Range		17	
	Interquartile Range		8	
	Skewness		-.343	.254
	Kurtosis		-.832	.503
Usia Ibu	Mean		31.92	.610
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	30.71	
		Upper Bound	33.13	
	5% Trimmed Mean		31.64	
	Median		31.50	
	Variance		33.488	
	Std. Deviation		5.787	
	Minimum		22	
	Maximum		50	
	Range		28	
	Interquartile Range		8	
	Skewness		.684	.254
	Kurtosis		.065	.503
Berat Badan Lahir	Mean		3.0566	.04914
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	2.9590	
		Upper Bound	3.1542	
	5% Trimmed Mean		3.0623	
	Median		3.0000	
	Variance		.217	
	Std. Deviation		.46617	
	Minimum		1.55	
	Maximum		4.60	
	Range		3.05	
	Interquartile Range		.50	
	Skewness		-.205	.254
	Kurtosis		2.584	.503

Berat Badan Anak	Mean		9.2782	.14950
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	8.9812	
		Upper Bound	9.5753	
	5% Trimmed Mean		9.2337	
	Median		9.0000	
	Variance		2.012	
	Std. Deviation		1.41830	
	Minimum		5.40	
	Maximum		13.50	
	Range		8.10	
	Interquartile Range		1.82	
	Skewness		.509	.254
	Kurtosis		.826	.503
Panjang badan Anak	Mean		76.4922	.56314
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	75.3733	
		Upper Bound	77.6112	
	5% Trimmed Mean		76.5154	
	Median		77.0000	
	Variance		28.541	
	Std. Deviation		5.34239	
	Minimum		61.50	
	Maximum		87.70	
	Range		26.20	
	Interquartile Range		7.32	
	Skewness		-.171	.254
	Kurtosis		-.270	.503

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Usia Anak	.109	90	.010	.954	90	.003
Usia Ibu	.108	90	.012	.955	90	.003
Berat Badan Lahir	.097	90	.036	.946	90	.001
Berat Badan Anak	.089	90	.076	.972	90	.048
Panjang badan Anak	.060	90	.200 [*]	.989	90	.647

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Descriptives

			Statistic	Std. Error
Nilai pengetahuan	Mean		87.0502	.96595
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	85.1309	
		Upper Bound	88.9695	
	5% Trimmed Mean		87.7398	
	Median		89.6600	
	Variance		83.975	
	Std. Deviation		9.16377	
	Minimum		44.83	
	Maximum		100.00	
	Range		55.17	
	Interquartile Range		10.34	
	Skewness		-1.445	.254
	Kurtosis		4.282	.503
Skor Praktik MPASI	Mean		24.72	.313
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	24.10	
		Upper Bound	25.34	
	5% Trimmed Mean		24.78	
	Median		24.00	
	Variance		8.810	
	Std. Deviation		2.968	
	Minimum		18	
	Maximum		30	
	Range		12	
	Interquartile Range		5	
	Skewness		-.055	.254
	Kurtosis		-.941	.503
ZScore Stunting	Mean		-1.1140	.14808
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	-1.4082	
		Upper Bound	-.8198	
	5% Trimmed Mean		-1.1522	
	Median		-1.1900	
	Variance		1.974	
	Std. Deviation		1.40485	
	Minimum		-5.79	
	Maximum		4.34	
	Range		10.13	
	Interquartile Range		1.92	
	Skewness		.528	.254
	Kurtosis		2.880	.503
ZScore Wasting	Mean		-.5203	.13073
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	-.7801	
		Upper Bound	-.2606	
	5% Trimmed Mean		-.5356	
	Median		-.5400	
	Variance		1.538	
	Std. Deviation		1.24018	
	Minimum		-4.81	
	Maximum		2.66	
	Range		7.47	
	Interquartile Range		1.97	
	Skewness		.029	.254
	Kurtosis		.676	.503
Zscore Underweight	Mean		-.9348	.12062
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	-1.1745	
		Upper Bound	-.6951	
	5% Trimmed Mean		-.9552	
	Median		-1.0250	
	Variance		1.309	
	Std. Deviation		1.14432	
	Minimum		-3.65	
	Maximum		1.97	
	Range		5.62	
	Interquartile Range		1.80	
	Skewness		.243	.254
	Kurtosis		-.320	.503

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Nilai pengetahuan	.157	90	.000	.896	90	.000
Skor Praktik MPASI	.176	90	.000	.939	90	.000
ZScore Stunting	.090	90	.072	.950	90	.002
ZScore Wasting	.074	90	.200 [*]	.969	90	.032
Zscore Underweight	.070	90	.200 [*]	.989	90	.640

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Usia Dlm Kelompok

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 6-8 bulan	8	8.9	8.9	8.9
9-11 bulan	9	10.0	10.0	18.9
12-23 bulan	73	81.1	81.1	100.0
Total	90	100.0	100.0	

Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Perempuan	35	38.9	38.9	38.9
Laki-laki	55	61.1	61.1	100.0
Total	90	100.0	100.0	

BBLR

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid BB lahir normal	85	94.4	94.4	94.4
BB lahir rendah	5	5.6	5.6	100.0
Total	90	100.0	100.0	

Pemberian ASI

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Masih diberikan ASI	72	80.0	80.0	80.0
Sudah tidak diberikan ASI	18	20.0	20.0	100.0
Total	90	100.0	100.0	

Kategori Pendidikan Ibu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tingkat pendidikan tinggi (tamat perguruan tinggi)	24	26.7	26.7	26.7
	tingkat pendidikan menengah (tamat SMA sederajat)	60	66.7	66.7	93.3
	tingkat pendidikan rendah (tidak tamat SD hingga tamat SMP atau sederajat)	6	6.7	6.7	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Kerja/Tidak

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Bekerja	28	31.1	31.1	31.1
	Tidak bekerja	62	68.9	68.9	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Pendapatan Keluarga

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	? Rp2.360.533,-	44	48.9	48.9	48.9
	< Rp2.360.533,-	46	51.1	51.1	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Riwayat Penyakit Infeksi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	60	66.7	66.7	66.7
	Ya	30	33.3	33.3	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Riwayat Diare

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	77	85.6	85.6	85.6
	Ya	13	14.4	14.4	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Riwayat ISPA

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	67	74.4	74.4	74.4
	Ya	23	25.6	25.6	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Riwayat Pneumoni

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	83	92.2	92.2	92.2
	Ya	7	7.8	7.8	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Kategori Pengetahuan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	70	77.8	77.8	77.8
	Sedang	19	21.1	21.1	98.9
	Kurang	1	1.1	1.1	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Kategori Praktik MPASI

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Perilaku Tepat	29	32.2	32.2	32.2
	Perilaku Kurang Tepat	57	63.3	63.3	95.6
	Perilaku Tidak tepat	4	4.4	4.4	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Stunted

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	normal-tinggi	65	72.2	72.2	72.2
	sangat pendek-pendek	25	27.8	27.8	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Wasted

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	gizi baik-berisiko gizi lebih-gizi lebih-obesitas	84	93.3	93.3	93.3
	gizi buruk-gizi kurang	6	6.7	6.7	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Underweight

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	berat badan normal-berat badan lebih	72	80.0	80.0	80.0
	berat badan sangat kurang-berat badan kurang	18	20.0	20.0	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

- Analisis Bivariat

Usia * *Stunted Crosstabulation*

Crosstab

			Stunted		Total
			normal-tinggi	sangat pendek-pendek	
Usia Anak	6-11 bulan	Count	14	3	17
		Expected Count	12.3	4.7	17.0
		% within Usia Anak	82.4%	17.6%	100.0%
		% within Stunted	21.5%	12.0%	18.9%
		% of Total	15.6%	3.3%	18.9%
	12-23 bulan	Count	51	22	73
		Expected Count	52.7	20.3	73.0
		% within Usia Anak	69.9%	30.1%	100.0%
		% within Stunted	78.5%	88.0%	81.1%
		% of Total	56.7%	24.4%	81.1%
Total		Count	65	25	90
		Expected Count	65.0	25.0	90.0
		% within Usia Anak	72.2%	27.8%	100.0%
		% within Stunted	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	72.2%	27.8%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	1.072 ^a	1	.300	.379	.236
Continuity Correction ^b	.540	1	.462		
Likelihood Ratio	1.153	1	.283		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	1.060	1	.303		
N of Valid Cases	90				

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,72.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Usia Anak (12-23 bulan / 6-11 bulan)	2.013	.525	7.714
For cohort Stunted = stunting	1.708	.577	5.052
For cohort Stunted = tidak stunting	.848	.650	1.108
N of Valid Cases	90		

Usia * Wasted Crosstabulation

Crosstab

			Wasted		Total
			gizi baik-berisiko gizi lebih-gizi obesitas	gizi buruk-gizi kurang	
Usia Anak 6-11 bulan	Count		17	0	17
	Expected Count		15.9	1.1	17.0
	% within Usia Anak		100.0%	0.0%	100.0%
	% within Wasted		20.2%	0.0%	18.9%
	% of Total		18.9%	0.0%	18.9%
12-23 bulan	Count		67	6	73
	Expected Count		68.1	4.9	73.0
	% within Usia Anak		91.8%	8.2%	100.0%
	% within Wasted		79.8%	100.0%	81.1%
	% of Total		74.4%	6.7%	81.1%
Total	Count		84	6	90
	Expected Count		84.0	6.0	90.0
	% within Usia Anak		93.3%	6.7%	100.0%
	% within Wasted		100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total		93.3%	6.7%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	1.497 ^a	1	.221	.590	.273
Continuity Correction ^b	.468	1	.494		
Likelihood Ratio	2.610	1	.106		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	1.480	1	.224		
N of Valid Cases	90				

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,13.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
For cohort Wasted = Tidak Wasting	.918	.857	.983
N of Valid Cases	90		

Usia * Underweight Crosstabulation

Crosstab

			Underweight		Total
			berat badan normal-berat badan lebih	berat badan sangat kurang-berat badan kurang	
Usia Anak	6-11 bulan	Count	14	3	17
		Expected Count	13.6	3.4	17.0
		% within Usia Anak	82.4%	17.6%	100.0%
		% within Underweight	19.4%	16.7%	18.9%
		% of Total	15.6%	3.3%	18.9%
	12-23 bulan	Count	58	15	73
		Expected Count	58.4	14.6	73.0
		% within Usia Anak	79.5%	20.5%	100.0%
		% within Underweight	80.6%	83.3%	81.1%
		% of Total	64.4%	16.7%	81.1%
Total	Count		72	18	90
	Expected Count		72.0	18.0	90.0
	% within Usia Anak		80.0%	20.0%	100.0%
	% within Underweight		100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total		80.0%	20.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.073 ^a	1	.788	1.000	.544
Continuity Correction ^b	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.074	1	.785		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	.072	1	.789		
N of Valid Cases	90				

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,40.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Usia Anak (12-23 bulan / 6-11 bulan)	1.207	.307	4.750
For cohort Underweight = Underweight	1.164	.379	3.574
For cohort Underweight = Tidak underweight	.965	.752	1.238
N of Valid Cases	90		

Jenis Kelamin * Stunted Crosstabulation

Crosstab

			Stunted		Total
			normal-tinggi	sangat pendek-pendek	
Jenis Kelamin	Perempuan	Count	25	10	35
		% within Jenis Kelamin	71.4%	28.6%	100.0%
		% within Stunted	38.5%	40.0%	38.9%
		% of Total	27.8%	11.1%	38.9%
	Laki-laki	Count	40	15	55
		% within Jenis Kelamin	72.7%	27.3%	100.0%
		% within Stunted	61.5%	60.0%	61.1%
		% of Total	44.4%	16.7%	61.1%
	Total	Count	65	25	90
		% within Jenis Kelamin	72.2%	27.8%	100.0%
		% within Stunted	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	72.2%	27.8%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	.018 ^a	1	.893		
Continuity Correction ^b	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.018	1	.893		
Fisher's Exact Test				1.000	.539
N of Valid Cases	90				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,72.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Jenis Kelamin (Laki-laki / Perempuan)	.938	.365	2.408
For cohort Stunted = stunting	.955	.484	1.882
For cohort Stunted = tidak stunting	1.018	.781	1.327
N of Valid Cases	90		

Jenis Kelamin * *Wasted* Crosstabulation

Crosstab

			Wasted		Total
			gizi baik-berisiko gizi lebih-gizi obesitas	gizi buruk-gizi kurang	
Jenis Kelamin	Perempuan	Count	32	3	35
		% within Jenis Kelamin	91.4%	8.6%	100.0%
		% within Wasted	38.1%	50.0%	38.9%
		% of Total	35.6%	3.3%	38.9%
	Laki-laki	Count	52	3	55
		% within Jenis Kelamin	94.5%	5.5%	100.0%
		% within Wasted	61.9%	50.0%	61.1%
		% of Total	57.8%	3.3%	61.1%
Total	Count		84	6	90
	% within Jenis Kelamin		93.3%	6.7%	100.0%
	% within Wasted		100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total		93.3%	6.7%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	.334 ^a	1	.563		
Continuity Correction ^b	.021	1	.885		
Likelihood Ratio	.326	1	.568		
Fisher's Exact Test				.674	.432
N of Valid Cases	90				

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,33.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Jenis Kelamin (Laki-laki / Perempuan)	.615	.117	3.236
For cohort Wasted = Wasting	.636	.136	2.978
For cohort Wasted = Tidak Wasting	1.034	.917	1.166
N of Valid Cases	90		

Jenis Kelamin * Underweight Crosstabulation

Crosstab			Underweight		Total
			berat badan normal-berat badan lebih	berat badan sangat kurang-berat badan kurang	
Jenis Kelamin	Perempuan	Count	28	7	35
		% within Jenis Kelamin	80.0%	20.0%	100.0%
		% within Underweight	38.9%	38.9%	38.9%
		% of Total	31.1%	7.8%	38.9%
	Laki-laki	Count	44	11	55
		% within Jenis Kelamin	80.0%	20.0%	100.0%
		% within Underweight	61.1%	61.1%	61.1%
		% of Total	48.9%	12.2%	61.1%
Total	Count		72	18	90
	% within Jenis Kelamin		80.0%	20.0%	100.0%
	% within Underweight		100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total		80.0%	20.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.000 ^a	1	1.000		
Continuity Correction ^b	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.000	1	1.000		
Fisher's Exact Test				1.000	.602
N of Valid Cases	90				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.00.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Jenis Kelamin (Laki-laki / Perempuan)	1.000	.347	2.885
For cohort Underweight = Underweight	1.000	.428	2.334
For cohort Underweight = Tidak underweight	1.000	.809	1.236
N of Valid Cases	90		

Berat Badan Lahir * Stunted Crosstabulation

Crosstab			Stunted		Total
			normal-tinggi	sangat pendek-pendek	
BBLR	BB lahir normal	Count	63	22	85
		% within BBLR	74.1%	25.9%	100.0%
		% within Stunted	96.9%	88.0%	94.4%
		% of Total	70.0%	24.4%	94.4%
	BB lahir rendah	Count	2	3	5
		% within BBLR	40.0%	60.0%	100.0%
		% within Stunted	3.1%	12.0%	5.6%
		% of Total	2.2%	3.3%	5.6%
Total	Count		65	25	90
	% within BBLR		72.2%	27.8%	100.0%
	% within Stunted		100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total		72.2%	27.8%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	2.740 ^a	1	.098	.129	.129
Continuity Correction ^b	1.303	1	.254		
Likelihood Ratio	2.412	1	.120		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	2.709	1	.100		
N of Valid Cases	90				

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,39.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for BBLR (BBLR / Tidak BBLR)	4.295	.673	27.424
For cohort Stunted = stunting	2.318	1.041	5.164
For cohort Stunted = tidak stunting	.540	.183	1.591
N of Valid Cases	90		

Berat Badan Lahir * *Wasted* Crosstabulation

Crosstab

			Wasted		Total
			gizi baik- berisiko gizi lebih-gizi lebih- obesitas	gizi buruk-gizi kurang	
BBLR	BB lahir normal	Count	80	5	85
		% within BBLR	94.1%	5.9%	100.0%
		% within Wasted	95.2%	83.3%	94.4%
		% of Total	88.9%	5.6%	94.4%
	BB lahir rendah	Count	4	1	5
		% within BBLR	80.0%	20.0%	100.0%
		% within Wasted	4.8%	16.7%	5.6%
		% of Total	4.4%	1.1%	5.6%
Total	Count	84	6	90	
	% within BBLR	93.3%	6.7%	100.0%	
	% within Wasted	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	93.3%	6.7%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	1.513 ^a	1	.219	.298	.298
Continuity Correction ^b	.095	1	.758		
Likelihood Ratio	1.051	1	.305		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	1.496	1	.221		
N of Valid Cases	90				

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,33.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for BBLR (BBLR / Tidak BBLR)	4.000	.374	42.801
For cohort Wasted = Wasting	3.400	.485	23.859
For cohort Wasted = Tidak Wasting	.850	.547	1.322
N of Valid Cases	90		

Berat Badan Lahir * *Underweight* Crosstabulation

Crosstab

			Underweight		Total
			berat badan normal-berat badan lebih	berat badan sangat kurang-berat badan kurang	
BBLR	BB lahir normal	Count	69	16	85
		% within BBLR	81.2%	18.8%	100.0%
		% within Underweight	95.8%	88.9%	94.4%
		% of Total	76.7%	17.8%	94.4%
	BB lahir rendah	Count	3	2	5
		% within BBLR	60.0%	40.0%	100.0%
		% within Underweight	4.2%	11.1%	5.6%
		% of Total	3.3%	2.2%	5.6%
Total	Count	72	18	90	
	% within BBLR	80.0%	20.0%	100.0%	
	% within Underweight	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	80.0%	20.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	1.324 ^a	1	.250	.260	.260
Continuity Correction ^b	.331	1	.565		
Likelihood Ratio	1.121	1	.290		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	1.309	1	.253		
N of Valid Cases	90				

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,00.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for BBLR (BBLR / Tidak BBLR)	2.875	.443	18.654
For cohort Underweight= Underweight	2.125	.666	6.784
For cohort Underweight= Tidak underweight	.739	.359	1.523
N of Valid Cases	90		

Pemberian ASI * Stunted Crosstabulation

Crosstab

			Stunted		Total	
			normal-tinggi	sangat pendek-pendek		
Pemberian ASI	Masih diberikan ASI	Count	50	22	72	
		% within Pemberian ASI	69.4%	30.6%	100.0%	
		% within Stunted	76.9%	88.0%	80.0%	
		% of Total	55.6%	24.4%	80.0%	
	Sudah tidak diberikan ASI	Count	15	3	18	
		% within Pemberian ASI	83.3%	16.7%	100.0%	
		% within Stunted	23.1%	12.0%	20.0%	
		% of Total	16.7%	3.3%	20.0%	
		Total	Count	65	25	90
			% within Pemberian ASI	72.2%	27.8%	100.0%
% within Stunted	100.0%		100.0%	100.0%		
% of Total	72.2%		27.8%	100.0%		

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	1.385 ^a	1	.239	.378	.191
Continuity Correction ^b	.779	1	.377		
Likelihood Ratio	1.500	1	.221		
Fisher's Exact Test					
N of Valid Cases	90				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,00.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Pemberian ASI (Tidak diberikan ASI / Masih diberikan ASI)	.455	.119	1.731
For cohort Stunted = stunting	.545	.183	1.623
For cohort Stunted = tidak stunting	1.200	.928	1.552
N of Valid Cases	90		

Pemberian ASI * Wasted Crosstabulation

Crosstab

			Wasted		Total
			gizi baik-berisiko gizi lebih-gizi lebih-obesitas	gizi buruk-gizi kurang	
Pemberian ASI	Masih diberikan ASI	Count	66	6	72
		% within Pemberian ASI	91.7%	8.3%	100.0%
		% within Wasted	78.6%	100.0%	80.0%
		% of Total	73.3%	6.7%	80.0%
	Sudah tidak diberikan ASI	Count	18	0	18
		% within Pemberian ASI	100.0%	0.0%	100.0%
		% within Wasted	21.4%	0.0%	20.0%
		% of Total	20.0%	0.0%	20.0%
Total	Count		84	6	90
	% within Pemberian ASI		93.3%	6.7%	100.0%
	% within Wasted		100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total		93.3%	6.7%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	1.607 ^a	1	.205		
Continuity Correction ^b	.547	1	.460		
Likelihood Ratio	2.783	1	.095		
Fisher's Exact Test				.343	.251
N of Valid Cases	90				

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,20.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
For cohort Wasted = Tidak Wasting	1.091	1.018	1.170
N of Valid Cases	90		

Pemberian ASI * Underweight Crosstabulation

Crosstab

			Underweight		Total
			berat badan normal-berat badan lebih	berat badan sangat kurang-berat badan kurang	
Pemberian ASI	Masih diberikan ASI	Count	56	16	72
		% within Pemberian ASI	77.8%	22.2%	100.0%
		% within Underweight	77.8%	88.9%	80.0%
		% of Total	62.2%	17.8%	80.0%
	Sudah tidak diberikan ASI	Count	16	2	18
		% within Pemberian ASI	88.9%	11.1%	100.0%
		% within Underweight	22.2%	11.1%	20.0%
		% of Total	17.8%	2.2%	20.0%
Total		Count	72	18	90
		% within Pemberian ASI	80.0%	20.0%	100.0%
		% within Underweight	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	80.0%	20.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	1.111 ^a	1	.292		
Continuity Correction ^b	.525	1	.469		
Likelihood Ratio	1.237	1	.266		
Fisher's Exact Test				.510	.242
N of Valid Cases	90				

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,60.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Pemberian ASI (Tidak diberikan ASI / Masih diberikan ASI)	.438	.091	2.106
For cohort Underweight = Underweight	.500	.126	1.980
For cohort Underweight = Tidak underweight	1.143	.931	1.403
N of Valid Cases	90		

Riwayat Penyakit Infeksi * *Stunted Crosstabulation*

Crosstab						
			Stunted		Total	
			normal-tinggi	sangat pendek-pendek		
Riwayat Penyakit Infeksi	Tidak	Count	47	13	60	
		% within Riwayat Penyakit Infeksi	78.3%	21.7%	100.0%	
		% within Stunted	72.3%	52.0%	66.7%	
		% of Total	52.2%	14.4%	66.7%	
	Ya	Count	18	12	30	
		% within Riwayat Penyakit Infeksi	60.0%	40.0%	100.0%	
		% within Stunted	27.7%	48.0%	33.3%	
		% of Total	20.0%	13.3%	33.3%	
		Total		65	25	90
				% within Riwayat Penyakit Infeksi	72.2%	27.8%
		% within Stunted	100.0%	100.0%	100.0%	
		% of Total	72.2%	27.8%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	3.351 ^a	1	.067	.083	.058
Continuity Correction ^b	2.499	1	.114		
Likelihood Ratio	3.252	1	.071		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	3.314	1	.069		
N of Valid Cases	90				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,33.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Riwayat Penyakit Infeksi (Ya / Tidak)	2.410	.928	6.259
For cohort Stunted = stunting	1.846	.963	3.539
For cohort Stunted = tidak stunting	.766	.556	1.056
N of Valid Cases	90		

Riwayat Penyakit Infeksi * *Wasted Crosstabulation*

Crosstab						
			Wasted		Total	
			gizi baik-berisiko gizi lebih-gizi lebih-obesitas	gizi buruk-gizi kurang		
Riwayat Penyakit Infeksi	Tidak	Count	58	2	60	
		% within Riwayat Penyakit Infeksi	96.7%	3.3%	100.0%	
		% within Wasted	69.0%	33.3%	66.7%	
		% of Total	64.4%	2.2%	66.7%	
	Ya	Count	26	4	30	
		% within Riwayat Penyakit Infeksi	86.7%	13.3%	100.0%	
		% within Wasted	31.0%	66.7%	33.3%	
		% of Total	28.9%	4.4%	33.3%	
		Total		84	6	90
		% within Riwayat Penyakit Infeksi		93.3%	6.7%	100.0%
% within Wasted		100.0%	100.0%	100.0%		
% of Total		93.3%	6.7%	100.0%		

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	3.214 ^a	1	.073		
Continuity Correction ^b	1.808	1	.179		
Likelihood Ratio	2.990	1	.084		
Fisher's Exact Test				.093	.093
Linear-by-Linear Association	3.179	1	.075		
N of Valid Cases	90				

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,00.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Riwayat Penyakit Infeksi (Ya / Tidak)	4.462	.768	25.914
For cohort Wasted = Wasting	4.000	.776	20.617
For cohort Wasted = Tidak Wasting	.897	.773	1.040
N of Valid Cases	90		

Riwayat Penyakit Infeksi * *Underweight* Crosstabulation

Crosstab

			Underweight		Total
			berat badan normal-berat badan lebih	berat badan sangat kurang-berat badan kurang	
Riwayat Penyakit Infeksi	Tidak	Count	51	9	60
		% within Riwayat Penyakit Infeksi	85.0%	15.0%	100.0%
		% within Underweight	70.8%	50.0%	66.7%
		% of Total	56.7%	10.0%	66.7%
	Ya	Count	21	9	30
		% within Riwayat Penyakit Infeksi	70.0%	30.0%	100.0%
		% within Underweight	29.2%	50.0%	33.3%
		% of Total	23.3%	10.0%	33.3%
Total	Count		72	18	90
	% within Riwayat Penyakit Infeksi		80.0%	20.0%	100.0%
	% within Underweight		100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total		80.0%	20.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	2.813 ^a	1	.094		
Continuity Correction ^b	1.953	1	.162		
Likelihood Ratio	2.695	1	.101		
Fisher's Exact Test				.103	.083
Linear-by-Linear Association	2.781	1	.095		
N of Valid Cases	90				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,00.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Riwayat Penyakit Infeksi (Ya / Tidak)	2.429	.846	6.971
For cohort Underweight= Underweight	2.000	.887	4.511
For cohort Underweight= Tidak underweight	.824	.637	1.065
N of Valid Cases	90		

Pendidikan Ibu * Stunted Crosstabulation

Crosstab

			Stunted		Total
			normal-tinggi	sangat pendek-pendek	
Pendidikan Ibu	Tinggi	Count	21	3	24
		Expected Count	17.3	6.7	24.0
		% within Pendidikan Ibu	87.5%	12.5%	100.0%
		% within Stunted	32.3%	12.0%	26.7%
		% of Total	23.3%	3.3%	26.7%
	Rendah	Count	44	22	66
		Expected Count	47.7	18.3	66.0
		% within Pendidikan Ibu	66.7%	33.3%	100.0%
		% within Stunted	67.7%	88.0%	73.3%
		% of Total	48.9%	24.4%	73.3%
Total	Count		65	25	90
	Expected Count		65.0	25.0	90.0
	% within Pendidikan Ibu		72.2%	27.8%	100.0%
	% within Stunted		100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total		72.2%	27.8%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	3.808 ^a	1	.051		
Continuity Correction ^b	2.840	1	.092		
Likelihood Ratio	4.247	1	.039		
Fisher's Exact Test				.064	.041
Linear-by-Linear Association	3.765	1	.052		
N of Valid Cases	90				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,67.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Pendidikan Ibu (Rendah / Tinggi)	3.500	.941	13.017
For cohort Stunted = stunting	2.667	.877	8.109
For cohort Stunted = tidak stunting	.762	.607	.957
N of Valid Cases	90		

Pendidikan Ibu * *Wasted* Crosstabulation

			Wasted		Total
			gizi baik-berisiko gizi lebih-gizi obesitas	gizi buruk-gizi kurang	
Pendidikan Ibu	Tinggi	Count	21	3	24
		Expected Count	22.4	1.6	24.0
		% within Pendidikan Ibu	87.5%	12.5%	100.0%
		% within Wasted	25.0%	50.0%	26.7%
		% of Total	23.3%	3.3%	26.7%
	Rendah	Count	63	3	66
		Expected Count	61.6	4.4	66.0
		% within Pendidikan Ibu	95.5%	4.5%	100.0%
		% within Wasted	75.0%	50.0%	73.3%
		% of Total	70.0%	3.3%	73.3%
Total	Count		84	6	90
	Expected Count		84.0	6.0	90.0
	% within Pendidikan Ibu		93.3%	6.7%	100.0%
	% within Wasted		100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total		93.3%	6.7%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	1.790 ^a	1	.181		
Continuity Correction ^b	.740	1	.390		
Likelihood Ratio	1.595	1	.207		
Fisher's Exact Test				.336	.190
Linear-by-Linear Association	1.770	1	.183		
N of Valid Cases	90				

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,60.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Pendidikan Ibu (Rendah / Tinggi)	.333	.062	1.779
For cohort Wasted = Wasting	.364	.079	1.680
For cohort Wasted = Tidak Wasting	1.091	.930	1.280
N of Valid Cases	90		

Pendidikan Ibu * *Underweight* Crosstabulation

			Underweight		Total
			berat badan normal-berat badan lebih	berat badan sangat kurang-berat badan kurang	
Pendidikan Ibu	Tinggi	Count	21	3	24
		Expected Count	19.2	4.8	24.0
		% within Pendidikan Ibu	87.5%	12.5%	100.0%
		% within Underweight	29.2%	16.7%	26.7%
		% of Total	23.3%	3.3%	26.7%
	Rendah	Count	51	15	66
		Expected Count	52.8	13.2	66.0
		% within Pendidikan Ibu	77.3%	22.7%	100.0%
		% within Underweight	70.8%	83.3%	73.3%
		% of Total	56.7%	16.7%	73.3%
Total	Count		72	18	90
	Expected Count		72.0	18.0	90.0
	% within Pendidikan Ibu		80.0%	20.0%	100.0%
	% within Underweight		100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total		80.0%	20.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	1.151 ^a	1	.283		
Continuity Correction ^b	.600	1	.439		
Likelihood Ratio	1.241	1	.265		
Fisher's Exact Test				.379	.223
Linear-by-Linear Association	1.138	1	.286		
N of Valid Cases	90				

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,80.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Pendidikan Ibu (Rendah / Tinggi)	2.059	.539	7.860
For cohort Underweight = Underweight	1.818	.577	5.732
For cohort Underweight = Tidak underweight	.883	.723	1.079
N of Valid Cases	90		

Pekerjaan Ibu * *Stunted Crosstabulation*

Crosstab

			Stunted		Total
			normal-tinggi	sangat pendek- pendek	
Kerja/Tidak Bekerja	Bekerja	Count	24	4	28
		% within Kerja/Tidak	85.7%	14.3%	100.0%
		% within Stunted	36.9%	16.0%	31.1%
		% of Total	26.7%	4.4%	31.1%
	Tidak bekerja	Count	41	21	62
		% within Kerja/Tidak	66.1%	33.9%	100.0%
		% within Stunted	63.1%	84.0%	68.9%
		% of Total	45.6%	23.3%	68.9%
Total	Count		65	25	90
	% within Kerja/Tidak		72.2%	27.8%	100.0%
	% within Stunted		100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total		72.2%	27.8%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	3.688 ^a	1	.055		
Continuity Correction ^b	2.776	1	.096		
Likelihood Ratio	4.003	1	.045		
Fisher's Exact Test				.075	.044
Linear-by-Linear Association	3.647	1	.056		
N of Valid Cases	90				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,78.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Kerja/Tidak (Tidak bekerja / Bekerja)	3.073	.942	10.021
For cohort Stunted = stunting	2.371	.897	6.265
For cohort Stunted = tidak stunting	.772	.611	.975
N of Valid Cases	90		

Pekerjaan Ibu * Wasted Crosstabulation

Crosstab

			Wasted		Total
			gizi baik-berisiko gizi lebih-gizi lebih-obesitas	gizi buruk-gizi kurang	
Kerja/Tidak Bekerja	Bekerja	Count	25	3	28
		% within Kerja/Tidak	89.3%	10.7%	100.0%
		% within Wasted	29.8%	50.0%	31.1%
		% of Total	27.8%	3.3%	31.1%
	Tidak bekerja	Count	59	3	62
		% within Kerja/Tidak	95.2%	4.8%	100.0%
		% within Wasted	70.2%	50.0%	68.9%
		% of Total	65.6%	3.3%	68.9%
Total		Count	84	6	90
		% within Kerja/Tidak	93.3%	6.7%	100.0%
		% within Wasted	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	93.3%	6.7%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	1.070 ^a	1	.301		
Continuity Correction ^b	.334	1	.563		
Likelihood Ratio	.996	1	.318		
Fisher's Exact Test				.370	.272
Linear-by-Linear Association	1.058	1	.304		
N of Valid Cases	90				

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,87.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Kerja/Tidak (Tidak bekerja / Bekerja)	.424	.080	2.245
For cohort Wasted = Wasting	.452	.097	2.100
For cohort Wasted = Tidak Wasting	1.066	.927	1.226
N of Valid Cases	90		

Pekerjaan Ibu * *Underweight Crosstabulation*

Crosstab

			Underweight		Total
			berat badan normal-berat badan lebih	berat badan sangat kurang-berat badan kurang	
Kerja/Tidak Bekerja	Bekerja	Count	24	4	28
		% within Kerja/Tidak	85.7%	14.3%	100.0%
		% within Underweight	33.3%	22.2%	31.1%
		% of Total	26.7%	4.4%	31.1%
Kerja/Tidak Bekerja	Tidak bekerja	Count	48	14	62
		% within Kerja/Tidak	77.4%	22.6%	100.0%
		% within Underweight	66.7%	77.8%	68.9%
		% of Total	53.3%	15.6%	68.9%
Total		Count	72	18	90
		% within Kerja/Tidak	80.0%	20.0%	100.0%
		% within Underweight	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	80.0%	20.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.829 ^a	1	.362		
Continuity Correction ^b	.392	1	.531		
Likelihood Ratio	.870	1	.351		
Fisher's Exact Test				.411	.271
Linear-by-Linear Association	.820	1	.365		
N of Valid Cases	90				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,60.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Kerja/Tidak (Tidak bekerja / Bekerja)	1.750	.520	5.895
For cohort Underweight = Underweight	1.581	.571	4.373
For cohort Underweight = Tidak underweight	.903	.738	1.106
N of Valid Cases	90		

Pendapatan Keluarga * *Stunted Crosstabulation*

Crosstab

			Stunted		Total
			normal-tinggi	sangat pendek-pendek	
Pendapatan Keluarga >= Rp2.360.533,-		Count	32	12	44
		% within Pendapatan Keluarga	72.7%	27.3%	100.0%
		% within Stunted	49.2%	48.0%	48.9%
		% of Total	35.6%	13.3%	48.9%
Pendapatan Keluarga < Rp2.360.533,-		Count	33	13	46
		% within Pendapatan Keluarga	71.7%	28.3%	100.0%
		% within Stunted	50.8%	52.0%	51.1%
		% of Total	36.7%	14.4%	51.1%
Total		Count	65	25	90
		% within Pendapatan Keluarga	72.2%	27.8%	100.0%
		% within Stunted	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	72.2%	27.8%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.011 ^a	1	.917	1.000	.552
Continuity Correction ^b	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.011	1	.917		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	.011	1	.917		
N of Valid Cases	90				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12,22.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Pendapatan Keluarga (< UMK / >=UMK)	1.051	.417	2.644
For cohort Stunted = stunting	1.036	.532	2.019
For cohort Stunted = tidak stunting	.986	.763	1.274
N of Valid Cases	90		

Pendapatan Keluarga * Wasted Crosstabulation

Crosstab

			Wasted		Total
			gizi baik-berisiko gizi lebih-gizi obesitas	gizi buruk-gizi kurang	
Pendapatan Keluarga >= Rp2.360.533,-	Count		42	2	44
	% within Pendapatan Keluarga		95.5%	4.5%	100.0%
	% within Wasted		50.0%	33.3%	48.9%
	% of Total		46.7%	2.2%	48.9%
< Rp2.360.533,-	Count		42	4	46
	% within Pendapatan Keluarga		91.3%	8.7%	100.0%
	% within Wasted		50.0%	66.7%	51.1%
	% of Total		46.7%	4.4%	51.1%
Total	Count		84	6	90
	% within Pendapatan Keluarga		93.3%	6.7%	100.0%
	% within Wasted		100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total		93.3%	6.7%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.623 ^a	1	.430	.677	.360
Continuity Correction ^b	.134	1	.714		
Likelihood Ratio	.635	1	.425		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	.616	1	.433		
N of Valid Cases	90				

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,93.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Pendapatan Keluarga (< UMK / >=UMK)	2.000	.347	11.514
For cohort Wasted = Wasting	1.913	.369	9.924
For cohort Wasted = Tidak Wasting	.957	.857	1.068
N of Valid Cases	90		

Pendapatan Keluarga * Underweight Crosstabulation

Crosstab

			Underweight		Total
			berat badan normal-berat badan lebih	berat badan sangat kurang-berat badan kurang	
Pendapatan Keluarga	>= Rp2.360.533,-	Count	35	9	44
		% within Pendapatan Keluarga	79.5%	20.5%	100.0%
		% within Underweight	48.6%	50.0%	48.9%
		% of Total	38.9%	10.0%	48.9%
	< Rp2.360.533,-	Count	37	9	46
		% within Pendapatan Keluarga	80.4%	19.6%	100.0%
		% within Underweight	51.4%	50.0%	51.1%
		% of Total	41.1%	10.0%	51.1%
Total		Count	72	18	90
		% within Pendapatan Keluarga	80.0%	20.0%	100.0%
		% within Underweight	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	80.0%	20.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.011 ^a	1	.916	1.000	.562
Continuity Correction ^b	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.011	1	.916		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	.011	1	.916		
N of Valid Cases	90				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,80.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Pendapatan Keluarga (< UMK / >=UMK)	.946	.337	2.658
For cohort Underweight = Underweight	.957	.419	2.186
For cohort Underweight = Tidak underweight	1.011	.822	1.243
N of Valid Cases	90		

Tingkat Pengetahuan * *Stunted* Crosstabulation

Crosstab			Stunted		Total
			normal-tinggi	sangat pendek-pendek	
Pengetahuan	Baik	Count	54	16	70
		Expected Count	50.6	19.4	70.0
		% within Pengetahuan	77.1%	22.9%	100.0%
		% within Stunted	83.1%	64.0%	77.8%
		% of Total	60.0%	17.8%	77.8%
	Kurang	Count	11	9	20
		Expected Count	14.4	5.6	20.0
		% within Pengetahuan	55.0%	45.0%	100.0%
		% within Stunted	16.9%	36.0%	22.2%
		% of Total	12.2%	10.0%	22.2%
Total	Count		65	25	90
	Expected Count		65.0	25.0	90.0
	% within Pengetahuan		72.2%	27.8%	100.0%
	% within Stunted		100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total		72.2%	27.8%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	3.802 ^a	1	.051	.087	.051
Continuity Correction ^b	2.778	1	.096		
Likelihood Ratio	3.570	1	.059		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	3.760	1	.053		
N of Valid Cases	90				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,56.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Pengetahuan (Kurang / Baik)	2.761	.973	7.834
For cohort Stunted = stunting	1.969	1.030	3.764
For cohort Stunted = tidak stunting	.713	.470	1.081
N of Valid Cases	90		

Tingkat Pengetahuan * *Wasted* Crosstabulation

Crosstab			Wasted		Total
			gizi baik-berisiko gizi lebih-gizi lebih-obesitas	gizi buruk-gizi kurang	
Pengetahuan	Baik	Count	68	2	70
		Expected Count	65.3	4.7	70.0
		% within Pengetahuan	97.1%	2.9%	100.0%
		% within Wasted	81.0%	33.3%	77.8%
		% of Total	75.6%	2.2%	77.8%
	Kurang	Count	16	4	20
		Expected Count	18.7	1.3	20.0
		% within Pengetahuan	80.0%	20.0%	100.0%
		% within Wasted	19.0%	66.7%	22.2%
		% of Total	17.8%	4.4%	22.2%
Total	Count		84	6	90
	Expected Count		84.0	6.0	90.0
	% within Pengetahuan		93.3%	6.7%	100.0%
	% within Wasted		100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total		93.3%	6.7%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	7.347 ^a	1	.007		
Continuity Correction ^b	4.850	1	.028		
Likelihood Ratio	5.908	1	.015		
Fisher's Exact Test				.021	.021
Linear-by-Linear Association	7.265	1	.007		
N of Valid Cases	90				

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,33.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Pengetahuan (Kurang / Baik)	8.500	1.430	50.535
For cohort Wasted = Wasting	7.000	1.381	35.478
For cohort Wasted = Tidak Wasting	.824	.659	1.029
N of Valid Cases	90		

Tingkat Pengetahuan * *Underweight* Crosstabulation

Crosstab

			Underweight		Total
			berat badan normal-berat badan lebih	berat badan sangat kurang-berat badan kurang	
Pengetahuan	Baik	Count	62	8	70
		Expected Count	56.0	14.0	70.0
		% within Pengetahuan	88.6%	11.4%	100.0%
		% within Underweight	86.1%	44.4%	77.8%
		% of Total	68.9%	8.9%	77.8%
	Kurang	Count	10	10	20
		Expected Count	16.0	4.0	20.0
		% within Pengetahuan	50.0%	50.0%	100.0%
		% within Underweight	13.9%	55.6%	22.2%
		% of Total	11.1%	11.1%	22.2%
Total		Count	72	18	90
		Expected Count	72.0	18.0	90.0
		% within Pengetahuan	80.0%	20.0%	100.0%
		% within Underweight	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	80.0%	20.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	14.464 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	12.154	1	.000		
Likelihood Ratio	12.593	1	.000		
Fisher's Exact Test				.001	.001
Linear-by-Linear Association	14.304	1	.000		
N of Valid Cases	90				

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,00.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Pengetahuan (Kurang / Baik)	7.750	2.467	24.348
For cohort Underweight = Underweight	4.375	1.994	9.599
For cohort Underweight = Tidak underweight	.565	.361	.882
N of Valid Cases	90		

Praktik Pemberian MP-ASI * *Stunted Crosstabulation*

Crosstab

			Stunted		Total
			normal-tinggi	sangat pendek-pendek	
Praktik MPASI	Perilaku Tepat	Count	26	3	29
		% within Praktik MPASI	89.7%	10.3%	100.0%
		% within Stunted	40.0%	12.0%	32.2%
		% of Total	28.9%	3.3%	32.2%
	Perilaku Tidak Tepat	Count	39	22	61
		% within Praktik MPASI	63.9%	36.1%	100.0%
		% within Stunted	60.0%	88.0%	67.8%
		% of Total	43.3%	24.4%	67.8%
	Total	Count	65	25	90
		% within Praktik MPASI	72.2%	27.8%	100.0%
% within Stunted		100.0%	100.0%	100.0%	
% of Total		72.2%	27.8%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6.482 ^a	1	.011	.012	.008
Continuity Correction ^b	5.263	1	.022		
Likelihood Ratio	7.298	1	.007		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	6.410	1	.011		
N of Valid Cases	90				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.06.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Praktik MPASI (Perilaku Tidak Tepat / Perilaku Tepat)	4.889	1.327	18.017
For cohort Stunted = stunting	3.486	1.135	10.710
For cohort Stunted = tidak stunting	.713	.569	.893
N of Valid Cases	90		

Praktik Pemberian MP-ASI * *Wasted Crosstabulation*

Crosstab

			Wasted		Total
			gizi baik-berisiko gizi lebih-gizi lebih-obesitas	gizi buruk-gizi kurang	
Praktik MPASI	Perilaku Tepat	Count	28	1	29
		% within Praktik MPASI	96.6%	3.4%	100.0%
		% within Wasted	33.3%	16.7%	32.2%
		% of Total	31.1%	1.1%	32.2%
	Perilaku Tidak Tepat	Count	56	5	61
		% within Praktik MPASI	91.8%	8.2%	100.0%
		% within Wasted	66.7%	83.3%	67.8%
		% of Total	62.2%	5.6%	67.8%
Total	Count	84	6	90	
	% within Praktik MPASI	93.3%	6.7%	100.0%	
	% within Wasted	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	93.3%	6.7%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.712 ^a	1	.399	.660	.366
Continuity Correction ^b	.154	1	.695		
Likelihood Ratio	.795	1	.373		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	.704	1	.401		
N of Valid Cases	90				

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,93.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Praktik MPASI (Perilaku Tidak Tepat / Perilaku Tepat)	2.500	.279	22.437
For cohort Wasted = Wasting	2.377	.291	19.431
For cohort Wasted = Tidak Wasting	.951	.859	1.053
N of Valid Cases	90		

Praktik Pemberian MP-ASI * *Underweight Crosstabulation*

Crosstab

			Underweight		Total
			berat badan normal-berat badan lebih	berat badan sangat kurang-berat badan kurang	
Praktik MPASI	Perilaku Tepat	Count	28	1	29
		% within Praktik MPASI	96.6%	3.4%	100.0%
		% within Underweight	38.9%	5.6%	32.2%
		% of Total	31.1%	1.1%	32.2%
	Perilaku Tidak Tepat	Count	44	17	61
		% within Praktik MPASI	72.1%	27.9%	100.0%
		% within Underweight	61.1%	94.4%	67.8%
		% of Total	48.9%	18.9%	67.8%
	Total	Count	72	18	90
		% within Praktik MPASI	80.0%	20.0%	100.0%
% within Underweight		100.0%	100.0%	100.0%	
% of Total		80.0%	20.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	7.326 ^a	1	.007	.009	.004
Continuity Correction ^b	5.879	1	.015		
Likelihood Ratio	9.184	1	.002		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	7.245	1	.007		
N of Valid Cases	90				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.80.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Praktik MPASI (Perilaku Tidak Tepat / Perilaku Tepat)	10.818	1.363	85.878
For cohort Underweight = Underweight	8.082	1.130	57.822
For cohort Underweight = Tidak underweight	.747	.630	.886
N of Valid Cases	90		

- Analisis Multivariat
Analisis Regresi *Stunted*

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	83.833 ^a	.221	.319
2	84.918 ^b	.212	.306
3	86.259 ^a	.200	.289
4	87.726 ^a	.187	.270

a. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than .001.

b. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than .001.

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for EXP(B)	
								Lower	Upper
Step 1 ^a	Pengetahuan(1)	.933	.627	2.216	1	.137	2.543	.744	8.687
	Riwayat Penyakit Infeksi (1)	1.171	.606	3.739	1	.053	3.226	.984	10.576
	Pendidikan Ibu(1)	1.224	.797	2.358	1	.125	3.401	.713	16.222
	Kerja/Tidak (1)	1.170	.721	2.629	1	.105	3.221	.783	13.246
	Praktik MPASI(1)	1.333	.720	3.433	1	.064	3.793	.926	15.542
	BBLR(1)	1.152	1.132	1.035	1	.309	3.164	.344	29.091
	Pemberian ASI(1)	-.936	.797	1.381	1	.240	.392	.082	1.869
	Constant	-4.428	1.177	14.154	1	.000	.012		
Step 2 ^a	Pengetahuan(1)	.903	.624	2.095	1	.148	2.467	.726	8.376
	Riwayat Penyakit Infeksi (1)	1.233	.596	4.273	1	.039	3.431	1.066	11.042
	Pendidikan Ibu(1)	1.284	.798	2.590	1	.108	3.612	.756	17.255
	Kerja/Tidak (1)	1.238	.723	2.932	1	.087	3.450	.836	14.240
	Praktik MPASI(1)	1.408	.719	3.832	1	.050	4.089	.998	16.750
	Pemberian ASI(1)	-.857	.773	1.230	1	.267	.424	.093	1.930
	Constant	-4.547	1.206	14.208	1	.000	.011		
	Step 3 ^a								
Step 3 ^a	Pengetahuan(1)	.716	.590	1.475	1	.224	2.047	.644	6.505
	Riwayat Penyakit Infeksi (1)	1.307	.587	4.947	1	.026	3.694	1.168	11.680
	Pendidikan Ibu(1)	1.296	.798	2.638	1	.104	3.656	.765	17.475
	Kerja/Tidak (1)	1.185	.719	2.718	1	.099	3.269	.800	13.368
	Praktik MPASI(1)	1.468	.715	4.208	1	.040	4.339	1.068	17.638
	Constant	-4.687	1.198	15.312	1	.000	.009		
	Step 4 ^a								
Step 4 ^a	Riwayat Penyakit Infeksi (1)	1.321	.581	5.167	1	.023	3.748	1.200	11.713
	Pendidikan Ibu(1)	1.299	.780	2.772	1	.096	3.666	.794	16.921
	Kerja/Tidak (1)	1.105	.697	2.511	1	.113	3.020	.770	11.845
	Praktik MPASI(1)	1.624	.705	5.305	1	.021	5.074	1.274	20.208
	Constant	-4.553	1.158	15.465	1	.000	.011		

a. Variable(s) entered on step 1: Pengetahuan, Riwayat Penyakit Infeksi, Pendidikan Ibu, Kerja/Tidak , Praktik MPASI, BBLR, Pemberian ASI.

Analisis Regresi *Wasted*

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	35.645 ^a	.090	.231
2	35.647 ^a	.090	.231
3	38.180 ^a	.064	.164

a. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than .001.

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for EXP(B)	
								Lower	Upper
Step 1 ^a	Pengetahuan(1)	2.115	1.015	4.344	1	.037	8.292	1.134	60.611
	Praktik MPASI(1)	-.055	1.266	.002	1	.965	.947	.079	11.315
	Riwayat Penyakit Infeksi (1)	1.444	.947	2.327	1	.127	4.240	.663	27.119
	Constant	-4.179	1.158	13.020	1	.000	.015		
Step 2 ^a	Pengetahuan(1)	2.098	.929	5.100	1	.024	8.148	1.319	50.321
	Riwayat Penyakit Infeksi (1)	1.438	.935	2.367	1	.124	4.212	.674	26.313
	Constant	-4.208	.937	20.170	1	.000	.015		
Step 3 ^a	Pengetahuan(1)	2.140	.910	5.537	1	.019	8.500	1.430	50.535
	Constant	-3.526	.717	24.160	1	.000	.029		

a. Variable(s) entered on step 1: Pengetahuan, Praktik MPASI, Riwayat Penyakit Infeksi.

Analisis Regresi *Underweight*

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	70.568 ^a	.195	.308
2	72.209 ^a	.180	.285

a. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than .001.

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for EXP(B)	
								Lower	Upper
Step 1 ^a	Pengetahuan(1)	1.733	.616	7.925	1	.005	5.660	1.693	18.919
	Praktik MPASI(1)	1.914	1.082	3.130	1	.077	6.782	.814	56.542
	Riwayat Penyakit Infeksi (1)	.778	.607	1.646	1	.200	2.177	.663	7.148
	Constant	-3.813	1.059	12.955	1	.000	.022		
Step 2 ^a	Pengetahuan(1)	1.753	.603	8.442	1	.004	5.772	1.769	18.829
	Praktik MPASI(1)	1.998	1.080	3.423	1	.064	7.378	.888	61.291
	Constant	-3.590	1.041	11.892	1	.001	.028		

a. Variable(s) entered on step 1: Pengetahuan, Praktik MPASI, Riwayat Penyakit Infeksi.

Lampiran 11. Bukti Konsultasi dengan Pembimbing 1 dan 2

8/6/25, 8:10 PM

Rekap Percakapan Bimbingan



STIKES PANTI RAPIH YOGYAKARTA

Jl. Tantular No.401, Pringwulung, Condongcatur, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
Website : www.stikespantirapih.ac.id / e-Mail : stikespr@stikespantirapih.ac.id (mailto:stikespr@stikespantirapih.ac.id) / Telepon : 0274 518977

REKAP PERCAKAPAN BIMBINGAN

Judul Proposal : Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan dan Praktik Pemberian MP-ASI dengan Status Gizi Anak Usia 6-23 Bulan di Puskesmas Srandakan, Bantul

Sesi / Bahasan : ke-1 / 1. Merapikan struktur kalimat-kalimat dari Bab 1-3 2. Menambah substansi minor di bagian latar belakang

Mahasiswa : 202133016 - Gabriela Berlantina Talenta **Pembimbing** : 20221212 - Ruth Surya Wahyu Setyaning, S.Gz., M.Biomed

Mahasiswa
Jumat, 25 April 2025, 17:17:38
1. Merapikan struktur kalimat-kalimat dari Bab 1-3
2. Menambah substansi minor di bagian latar belakang

Sesi / Bahasan : ke-1 / Pemaparan dan diskusi kelanjutan topik metopen yang akan digunakan untuk skripsi. - Mencari instrumen penelitian

Mahasiswa : 202133016 - Gabriela Berlantina Talenta **Pembimbing** : 201750006 - HILDAGARDIS MELIYANI ERISTA NAI, S.KM.,M.P.H.

Jumat, 4 April 2025, 11:34:49
- Pertimbangkan judul penelitian
- Cari instrumen pengetahuan yang akan digunakan
- Cari kebaharuan penelitian

Sesi / Bahasan : ke-2 /

Mahasiswa : 202133016 - Gabriela Berlantina Talenta **Pembimbing** : 20221212 - Ruth Surya Wahyu Setyaning, S.Gz., M.Biomed

Jumat, 25 April 2025, 17:16:32
Revisi BAB 1,2,3 dan ACC daftar Seminar Proposal

Sesi / Bahasan : ke-2 / Judul dan BAB 1

Mahasiswa : 202133016 - Gabriela Berlantina Talenta **Pembimbing** : 201750006 - HILDAGARDIS MELIYANI ERISTA NAI, S.KM.,M.P.H.

Pembimbing
Selasa, 25 Maret 2025, 11:56:24
1. Variabel yang diteliti adalah status gizi (stunting, wasting, umderweight), penegtahuan MPASI, dan Praktik MPASI
2. Perbaiki urutan dan penjelasan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat
3. Tambahkan penjelasan pada tinjaun teori.
4. Perbaiki kerangka konsep, menggunakan kerangka konsep UNICEF 2020 tentang faktor penyebab gizi kurang. Perbaiki kerangka konsep berdasarkan kerangka teori.
5. Perbaiki BAB 3
6. Susun instrumen
Mahasiswa

Jumat, 25 April 2025, 11:30:41 1. Variabel yang diteliti adalah status gizi (stunting, wasting, umderweight). penegtahuan MPASI, dan Praktik MPASI 2. Perbaiki urutan dan penjelasan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat 3. Tambahkan penjelasan pada tinjauan teori. 4. Perbaiki kerangka konsep, menggunakan kerangka konsep UNICEF 2020 tentang faktor penyebab gizi kurang. Perbaiki kerangka konsep berdasarkan kerangka teori. 5. Perbaiki BAB 3 6. Susun instrumen	
--	--

Sesi / Bahasan : ke-3 / Revisi BAB 1
Mahasiswa : 202133016 - Gabriela Berlintina Talenta **Pembimbing** : 201750006 - HILDAGARDIS MELIYANI ERISTA NAI, S.KM.,M.P.H.
Ardian

Pembimbing Jumat, 28 Maret 2025, 15:24:06 1. Perbaiki jumlah kata untuk judul 2. Perbaiki urutan latar belakang, tambahi artikel penelitian. 3. Tambahkan sumber artikel ilmiah pada penjelasan tinjauan teori 4. Segera susun kerangka teori dan kerangka konsep 5. Persiapkan BAB 3	
Mahasiswa Jumat, 25 April 2025, 11:31:15 1. Perbaiki jumlah kata untuk judul 2. Perbaiki urutan latar belakang, tambahi artikel penelitian. 3. Tambahkan sumber artikel ilmiah pada penjelasan tinjauan teori 4. Segera susun kerangka teori dan kerangka konsep 5. Persiapkan BAB 3	

Sesi / Bahasan : ke-4 / Menyusun Kerangka teori BAB 2
Mahasiswa : 202133016 - Gabriela Berlintina Talenta **Pembimbing** : 201750006 - HILDAGARDIS MELIYANI ERISTA NAI, S.KM.,M.P.H.
Ardian

Jumat, 4 April 2025, 11:29:26 - Perbaiki susunan kalimat BAB 1 - Tambahkan Penelitian dan hubungkan dengan teori di BAB 2 - Perbaiki penulisan BAB 2 - Susun Kerangka Teori dan kerangka konsep - Mulai mengerjakan BAB 3	
--	--

Sesi / Bahasan : ke-5 / Revisi BAB 2, Kerangka Teori, Kerangka Konsep, Revisi BAB 3
Mahasiswa : 202133016 - Gabriela Berlintina Talenta **Pembimbing** : 201750006 - HILDAGARDIS MELIYANI ERISTA NAI, S.KM.,M.P.H.
Ardian

Jumat, 11 April 2025, 14:01:25 - Perbaiki konsistensi penulisan tabel di BAB 2 - tambahkan keterangan deskripsi sebelum poin-poin - Perbaiki Kerangka Teori - Pastikan Definisi operasional di BAB 3 - Lengkapi BAB 3	
--	--

Sesi / Bahasan : ke-6 / Periksa kerangka teori dan DO BAB 3
Mahasiswa : 202133016 - Gabriela Berlintina Talenta **Pembimbing** : 201750006 - HILDAGARDIS MELIYANI ERISTA NAI, S.KM.,M.P.H.
Ardian

Ditandatangani: Gabriela Berlintina Talenta, pada 08 April 2025 22:05:58 WIB (ringkas: rlfknpjzayph.as.04042025), kmdngmpghomuldasjyrtkai1738

8/6/25, 8:10 PM

Rekap Percakapan Bimbingan

Selasa, 15 April 2025, 10:57:28

- Revisi definisi operasional
- Tambahkan sumber referensi pada kategori pengelompokan
- Perbaiki susunan kalimat
- Pastikan rumus dan jumlah sampel
- Mulai susun instrumen penelitian

Sesi / Bahasan : ke-7 / Revisi BAB 3 dan Susunan Kuesioner

Mahasiswa : 202133016 - Gabriela Berlintina Talenta
Ardian

Pembimbing

: 201750006 - HILDAGARDIS MELIYANI ERISTA NAI,
S.KM.,M.P.H.

Jumat, 25 April 2025, 17:15:12

ACC daftar seminar proposal

Sesi / Bahasan : ke-8 /

Mahasiswa : 202133016 - Gabriela Berlintina Talenta
Ardian

Pembimbing

: 201750006 - HILDAGARDIS MELIYANI ERISTA NAI,
S.KM.,M.P.H.

Rabu, 6 Agustus 2025, 20:09:46

- Lanjutkan proses pengambilan data



STIKES PANTI RAPIH YOGYAKARTA

Jl. Tantular No.401, Pringwulung, Condongcatur, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
Website : www.stikespantirapih.ac.id / e-Mail : stikespr@stikespantirapih.ac.id (mailto:stikespr@stikespantirapih.ac.id) / Telepon : 0274 518977

REKAP PERCAKAPAN BIMBINGAN

Judul Proposal : Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan dan Praktik Pemberian MP-ASI dengan Status Gizi Kurang pada Anak Usia 6-23 Bulan di Puskesmas Srandakan, Bantul

Sesi / Bahasan : ke-1 /

Mahasiswa : 202133016 - Gabriela Berlintina Talenta **Pembimbing** : 20221212 - Ruth Surya Wahyu Setyaning, S.Gz.,
Ardian M.Biomed

Mahasiswa
Senin, 4 Agustus 2025, 10:43:44
- Tambahkan pembahasan mengapa ada hubungan dengan 2 variabel dependen, namun tidak berhubungan dengan 1 variabel dependen lainnya
- Tambahkan pembahasan mengapa hasil penelitian berbeda dengan hasil penelitian terdahulu (spesifik)

Sesi / Bahasan : ke-1 / Pengolahan data SPSS dan hasil

Mahasiswa : 202133016 - Gabriela Berlintina Talenta **Pembimbing** : 201750006 - HILDAGARDIS MELIYANI ERISTA NAI,
Ardian S.KM.,M.P.H.

Jumat, 18 Juli 2025, 21:51:23
- Sebutkan pada paragraf, apa saja variabel yang berdistribusi normal dan tidak normal
- Rapikan dan persingkat isi tabel
- Berikan keterangan singkatan kata yang ada di tabel
- Perbaiki kalimat interpretasi

Sesi / Bahasan : ke-2 / Hasil dan pembahasan

Mahasiswa : 202133016 - Gabriela Berlintina Talenta **Pembimbing** : 201750006 - HILDAGARDIS MELIYANI ERISTA NAI,
Ardian S.KM.,M.P.H.

Kamis, 24 Juli 2025, 17:45:55
- Lengkapi deskripsi penjelasan sebelum tabel
- Persingkat interpretasi hasil
- Pastikan hitungan dan letak PR
- Lanjutkan pembahasan

Sesi / Bahasan : ke-2 / Revisi pembahasan

Mahasiswa : 202133016 - Gabriela Berlintina Talenta **Pembimbing** : 20221212 - Ruth Surya Wahyu Setyaning, S.Gz.,
Ardian M.Biomed

Tidak ada data percakapan

Sesi / Bahasan : ke-3 / Bimbingan pembahasan

Mahasiswa : 202133016 - Gabriela Berlintina Talenta **Pembimbing** : 201750006 - HILDAGARDIS MELIYANI ERISTA NAI,
Ardian S.KM.,M.P.H.

Selasa, 29 Juli 2025, 14:25:37

- pisahkan tabel bivariat menjadi variabel karakteristik dan variabel independen
- gabungkan pembahasan menjadi dua poin
- tambahkan isi pembahasan
- lanjutkan sampai kesimpulan saran

Sesi / Bahasan : ke-3 / Hasil revisi setelah seminar hasil

Mahasiswa : 202133016 - Gabriela Berlintina Talenta **Pembimbing** : 20221212 - Ruth Surya Wahyu Setyaning, S.Gz.,
Ardian M.Biomed

Tidak ada data percakapan

Sesi / Bahasan : ke-4 / Bimbingan hasil revisi hingga kesimpulan saran

Mahasiswa : 202133016 - Gabriela Berlintina Talenta **Pembimbing** : 201750006 - HILDAGARDIS MELIYANI ERISTA NAI,
Ardian S.KM.,M.P.H.

Selasa, 5 Agustus 2025, 10:58:26

- Lengkapi pembahasan
- Perbaiki susunan paragraf
- ACC mendaftar seminar hasil

Sesi / Bahasan : ke-5 / Bimbingan revisi setelah sidang hasil

Mahasiswa : 202133016 - Gabriela Berlintina Talenta **Pembimbing** : 201750006 - HILDAGARDIS MELIYANI ERISTA NAI,
Ardian S.KM.,M.P.H.

Tidak ada data percakapan

Lampiran 12. Dokumentasi Penelitian

Dokumentasi Proses Penimbangan



Dokumentasi Proses Pemberian Souvenir



Dokumentasi Proses Pengukuran Panjang Badan



Dokumentasi Proses Pengisian Kuesioner Oleh Responden



Gabriela Berlintina_S1 Gizi.docx

ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.stikesmitrakeluarga.ac.id Internet Source	2%
2	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
3	Alvian Merza Radi Putra, Melania Wahyuningsih, Fajarina Lathu. "Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Pemberian MP-ASI dengan Kejadian Diare pada Anak Usia 6-24 Bulan", HEALTH CARE : JURNAL KESEHATAN, 2020 Publication	1%
4	Submitted to Universitas Tadulako Student Paper	1%
5	jurnal.ugm.ac.id Internet Source	1%
6	repository.stikeshangtuahsby-library.ac.id Internet Source	1%
7	repository.uhamka.ac.id Internet Source	1%
8	pt.scribd.com Internet Source	1%
9	eprints.poltekkesjogja.ac.id Internet Source	1%

10	ejournal.almaata.ac.id Internet Source	1 %
11	digilib.stikeskusumahusada.ac.id Internet Source	1 %
12	Submitted to Universitas Andalas Student Paper	1 %
13	media.neliti.com Internet Source	1 %
14	123dok.com Internet Source	1 %

Exclude quotes Off
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%