

INTISARI

Nama : Monica Puji Lestari
NIM : 201611084
Judul : Tingkat Kecemasan Pasien Di Ruang ICCU Rumah Sakit
Panti Rapih Yogyakarta
Tanggal Ujian : 20 Juni 2019
Pembimbing : Dwi Antara Nugraha M. Tr. Kep
Jumlah Pustaka : 20 pustaka, (Tahun 2005-2018)
Jumlah Halaman : ix, 36 halaman, tabel, lampiran

Kecemasan biasa terjadi pada kehidupan sehari-hari, namun terkadang kecemasan terjadi semakin meningkat ketika seseorang sedang mengalami masalah dalam kesehatan terutama terhadap penyakit yang berisiko pada kematian. Menurut Riskesdas (2013) menyebutkan prevalensi kecemasan pada penduduk Indonesia diperkirakan 20% dari populasi dunia dan sebanyak 47,7% remaja merasa cemas. Dari data tersebut peneliti akan melakukan penelitian tentang tingkat kecemasan pasien di ruang ICCU di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif survey. Populasi penelitiannya adalah pasien yang di rawat di ruang ICCU di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta dari tanggal 22 Mei-4 Juni 2019. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 10 responden. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan pemeriksaan fisik. Hasil penelitian mendapatkan data tingkat kecemasan sebanyak 50% responden memiliki tingkat kecemasan sedang, 30% responden memiliki tingkat kecemasan ringan, dan 10% responden memiliki tingkat kecemasan tidak cemas. Tekanan sistole mendapatkan data sebanyak 50% responden memiliki tekanan sistole tinggi, 40% responden memiliki tekanan sistole normal, dan 10% memiliki tekanan sistole rendah. Tekanan Diastole mendapatkan data sebanyak 50% responden memiliki tekanan diastole normal, 40% responden memiliki tekanan diastole tinggi, dan 10% responden memiliki tekanan diastole rendah. Frekuensi Nadi mendapatkan data sebanyak 100% responden memiliki frekuensi nadi normal. Frekuensi pernafasan mendapatkan data sebanyak 70% responden memiliki frekuensi pernafasan normal dan 30% responden memiliki frekuensi pernafasan tinggi. Diagnosa Medis mendapatkan data serbanyak mengalami *STEMI* sebanyak 3 responden (30%), *N-STEMI* masing-masing 2 responden (20%), *VES*, *SKA*, dan *CAD post PCI* masing-masing 1 responden (10%). Saran yang ditunjukkan kepada pasien mampu memanfaatkan fasilitas rumah sakit seperti mendengarkan music untuk mengurangi rasa cemas serta bagi keluarga diharapkan mampu memberikan dukungan dan motivasi agar cemas pasien tidak meningkat serta untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dalam jangka waktu yang lebih lama dari penelitian sebelumnya. Dengan tujuan agar peneliti mampu mendapatkan responden dengan jumlah yang lebih banyak dari penelitian sebelumnya.

Kata kunci : tingkat kecemasan pasien