

Link Jurnal: <https://jurnal.umat.ac.id/index.php/jik/id/issue/view/717>

Link Artikel: <https://jurnal.umat.ac.id/index.php/jik/id/article/view/11100/5524>

Vol 7 No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Keperawatan Indonesia (JIKI): Maret - Agustus 2024



DOI: <https://doi.org/10.31000/jiki.v7i2>

DITERBITKAN: 2024-09-14

BAHASA

[English](#)

[Indonesia](#)

ARTICLES

Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan Perawat IGD dalam Menangani Acute Respiratory Distress Syndrom pada Pasien Covid 19

Herlin Lidya, Ekatrina Wijayanti

130-138

[PDF \(Inggris\)](#)

Correlation between Self-Efficacy on Diabetes Self-Management in Middle Age with Type 2 Diabetes Mellitus

Sucipto Dwitanta

139-150

[PDF \(Inggris\)](#)

Pengaruh Terapi Foot Massage terhadap Penurunan Tekanan Darah pada Pasien Hipertensi Urgensi

Popy Irawati, Octaviana Eka Fitri, Annisaa Fitrah Umara

151-160

[PDF \(Inggris\)](#)

Pengaruh Terapi Bekam Basah Terhadap Penurunan Tekanan Darah Pasien Hipertensi di Rumah Sehat Thibbun Nabawi El Arsy Tangerang

Imas Yoyoh, Rayi Geulis, Beti Haerani

161-171

[PDF \(Inggris\)](#)

Hubungan Pola Pemberian Makan dengan Kejadian Stunting Pada Balita Usia 24-59 Bulan Di Desa Karedok Kabupaten Sumedang

Siti Dewi Rahmayanti, Dahlia Putri Rahmawati, Meivi Sesanelvira

172-183

[PDF \(Inggris\)](#)

Intervensi Pijat Oksitosin pada Ibu Post-Partum: Studi Kasus

Enok Nurliawati, Etty Komariah Sambas, Betty Suprapti

184-196

[PDF \(Inggris\)](#)

Studi Kasus: Penerapan Progressive Muscle Relaxation untuk Mengatasi Masalah Keperawatan Ansietas pada Pasien Pre Kemoterapi Kanker Payudara

Reny Deswita, Syifa Nurul Hanifa

197-209

[PDF \(Inggris\)](#)

Hubungan Tingkat Pengetahuan Orang Tua Terhadap Kejadian Stunting Pada Balita Di Yogyakarta Indonesia

Deni Lusiana, Riski Wulandari

210-216

 [PDF \(Inggris\)](#)

Pengaruh Media Pop Up Digital “Srikandi” terhadap Tingkat Pengetahuan pada Remaja Berisiko Diabetes Mellitus di Turi Yogyakarta Indonesia

Asyifa Fabriyanti, Ida Mardalena, Sapta Rahayu Noamperani, Nurun Laasara

217-228

 [PDF \(Inggris\)](#)

Hubungan Kebiasaan Merokok (Sebelum Tidur) dengan Kualitas Tidur pada Mahasiswa di Universitas Swasta Indonesia

Nuraini Nuraini, Indri Putri Anggraeni, Rita Sekarsari

229-239

 [PDF \(Inggris\)](#)

Hubungan Tingkat Pengetahuan Orang Tua Terhadap Kejadian Stunting Pada Balita Di Yogyakarta Indonesia

Deni Lusiana, Riski Wulandari

210-216

 [PDF \(Inggris\)](#)

Pengaruh Media Pop Up Digital “Srikandi” terhadap Tingkat Pengetahuan pada Remaja Berisiko Diabetes Mellitus di Turi Yogyakarta Indonesia

Asyifa Fabriyanti, Ida Mardalena, Sapta Rahayu Noamperani, Nurun Laasara

217-228

 [PDF \(Inggris\)](#)

Hubungan Kebiasaan Merokok (Sebelum Tidur) dengan Kualitas Tidur pada Mahasiswa di Universitas Swasta Indonesia

Nuraini Nuraini, Indri Putri Anggraeni, Rita Sekarsari

229-239

 [PDF \(Inggris\)](#)

Masthead Editorial

Editor Jurnal

2019 –

Shieva Nur Azizah Ahmad

Universitas Muhammadiyah Tangerang

2024 –

Xixi Du

Scopus ID 57224590453, Puyang People's Hospital

2017 –

Muflih Muflih

Universitas Respati Yogyakarta

2017 –

Dhea Natashia

SCOPUS ID: 57206721826, Universitas Muhammadiyah Jakarta

2017 –

Ani Nurani

Akademi Keperawatan Fatmawati

2017 –

Istianna Nurhidayati

STIKes Muhammadiyah Klaten

2017 –

Nindita Kumalawati Santoso

Universitas Alma Ata, Yogyakarta

2017 –

Delly Arfa Syukrowardi

Universitas Faletehan

BAHASA

English

Indonesia

2017 –

Annisaa Fitrah Umara

Universitas Muhammadiyah Tangerang

2020 –

annisaa annisaa fitrah umara

Universitas Muhammadiyah Tangerang

2017 –

Karina Megasari Winahyu

Scopus ID 58161466200, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Banten

Editor Bagian

2019 –

Shieva Nur Azizah Ahmad

Universitas Muhammadiyah Tangerang

2017 –

Dhea Natashia

SCOPUS ID: 57206721826, Universitas Muhammadiyah Jakarta

2017 –

Nindita Kumalawati Santoso

Universitas Alma Ata, Yogyakarta

2017 –

Karina Megasari Winahyu

Scopus ID 58161466200, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Banten

Reviewer pada Tahun Lalu

Editor memberikan apresiasi kepada reviewer pada 2025 di bawah ini.

Amar Akbar

h-index: 6, Universitas Bina Sehat PPNI

Astuti Astuti

Scopus ID 57435698400, Universitas Indonesia

Hasanuddin Nuru

h-index: 4, Universitas Dehasen Bengkulu

Rian Adi Pamungkas

Scopus Author ID: 57205627244, Universitas Esa Unggul

Dewi Setyawati

SCOPUS ID 57562110300, Universitas Muhammadiyah Semarang




1.52174
Impact

488
Google Citations

Sinta 4
Current Accreditation


[Google Scholar](#) [Garuda](#) [Website](#) [Editor URL](#)

History Accreditation



Garuda [Google Scholar](#)

Citation Per Year By Google Scholar



Journal By Google Scholar

	All	Since 2021
Citation	488	473
h-index	11	11
i10-index	11	11



Jurnal Ilmiah KEPERAWATAN INDONESIA (JIKI)



Dipublikasikan oleh :

Program Studi S-1 Keperawatan dan Profesi Ners
Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tangerang

Hubungan Tingkat Pengetahuan Orang Tua terhadap Kejadian *Stunting* pada Balita di Yogyakarta Indonesia

Deni Lusiana, Riski Wulandari
STIKes Panti Rapih Yogyakarta, Jl. Tantular No.401, Pringwulung, Condongcatur, Depok,
Sleman, Yogyakarta

Email: Bernadetha.deni@gmail.com

Diterima: 19 Maret 2024

Disetujui: 30 Agustus 2024

Abstrak

Latar Belakang: *Stunting* adalah keadaan anak mengalami masalah dalam pertumbuhan yang ditandai dengan tinggi badan tidak sesuai usianya. Dampak dari stunting yaitu anak rentan sakit, perkembangan otak dan kecerdasan menurun yang dapat mempengaruhi kualitas pada anak dimasa depan. Tingkat pengetahuan dari orangtua memberikan pengaruh dalam pencegahan terjadinya stunting pada balita. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan ibu terhadap kejadian *stunting* pada Balita di Yogyakarta, Indonesia. **Metode:** Penelitian ini merupakan studi non-eksperimental dengan pendekatan *cross sectional* dengan jumlah responden 188 ibu yang mempunyai anak Balita. Metode yang digunakan yaitu total sampling dengan kriteria inklusi dan eksklusi. **Hasil:** penelitian ini menunjukkan P-value > 0.944 berarti tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan terhadap kejadian stunting. Mayoritas pengetahuan cukup pada responden sebanyak 69,7%, namun masih ada responden dengan tingkat pengetahuan kurang yaitu 4,8 %. Kejadian stunting pada Balita yang berkategori sangat pendek sejumlah 1,6% dan kategori pendek 5,3%. **Simpulan:** Penelitian ini penting bagi kader dan orangtua untuk lebih memberikan tindakan pencegahan dan penanganan akan kejadian *stunting*.

Kata Kunci: balita; pengetahuan; stunting

Rujukan Artikel Penelitian:

Lusiana, D & Wulandari, R. (2024). Hubungan Tingkat Pengetahuan Orang Tua terhadap Kejadian *Stunting* pada Balita di Yogyakarta Indonesia. *Jurnal Ilmiah Keperawatan Indonesia (JIKI)*. Vol. 7 (2): 210-216.



The Relationship between the Level of Parental Knowledge and the Incident of Stunting in Toddlers in Yogyakarta Indonesia

Abstract

Background: *Stunting is a condition in which a child experiences problems in growth which is characterized by height that is not appropriate for his/her age. The impact of stunting is that children are susceptible to illness, brain development and intelligence decline which can affect the quality of the child in the future. The level of knowledge of parents has an influence in preventing stunting in toddlers. The purpose of this study was to determine the relationship between the level of maternal knowledge and the incidence of stunting in toddlers in Yogyakarta, Indonesia.* **Methods:** *This study is a non-experimental study with a cross-sectional approach with a total of 188 mothers who have toddlers. The method used is total sampling with inclusion and exclusion criteria.* **Results:** *This study shows a $P\text{-value} > 0.944$ meaning there is no relationship between the level of knowledge and the incidence of stunting. The majority of respondents have sufficient knowledge of 69.7%, but there are still respondents with a low level of knowledge of 4.8%. The incidence of stunting in toddlers who are categorized as very short is 1.6% and the short category is 5.3%.* **Conclusion:** *This study is important for cadres and parents to provide more preventive measures and handling of stunting incidents.*

Keywords: *toddlers; knowledge; stunting*

PENDAHULUAN

Stunting merupakan masalah kesehatan di Indonesia yang harus mendapat perhatian (West et al., 2018). Prevalensi anak yang stunting tahun 2016 sekitar 22,9% atau 154,8 juta anak di bawah usia 5 tahun (WHO, 2018). *Stunting* disebabkan karena masalah gizi yang kronis atau kurangnya asupan gizi dalam waktu yang lama sehingga menyebabkan anak rentan sakit, perkembangan otak dan kecerdasan rendah yang dapat

mempengaruhi kualitas pada anak (Kementerian Kesehatan RI, 2020). Berdasarkan hal tersebut salah satu program dari Kementerian kesehatan dalam pembangunan kesehatan untuk pencegahan stunting yaitu melalui pendekatan keluarga untuk meningkatkan promotif-preventif (paradigma sehat) dan pelayanan kesehatan. Pencapaian tersebut sangat berhubungan dengan tingkat pengetahuan orang tua dalam pencegahan stunting.

Tingkat pengetahuan keluarga sangat mempengaruhi dari sikap dan perilaku dalam meningkatkan status kesehatan seseorang (Utami et al., 2019). Pengetahuan ibu dalam praktik pemberian makan termasuk frekuensi, jumlah, konsistensi, dan variasi makanan, kebersihan serta apakah pemberian makan responsif terhadap kebutuhan anak juga berperan dalam kejadian stunting (West et al., 2018). Pengetahuan ibu yang tinggi mampu memberikan asupan gizi yang seimbang bagi keluarga. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan tingkat pengetahuan ibu terhadap kejadian *stunting* pada Balita di Yogyakarta.

BAHAN DAN METODE

Jenis penelitian ini non-eksperimental yang menggunakan pendekatan *cross sectional* dengan teknik *total sampling* yaitu 188 responden dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari-September 2023 di Yogyakarta.

Instrumen yang digunakan yaitu kuisioner tentang pengetahuan *stunting* yang disusun dalam 15 pertanyaan dengan jawaban tertutup. Hasil instrumen yang dilakukan uji validitas dan uji *reliability* dengan jumlah responden 100 yaitu r hitung $>$ dari r table ($>0,163$). Nilai cronbach alpha untuk kuisioner pengetahuan diperoleh 0,865.

HASIL DAN BAHASAN

Hasil penelitian meliputi gambaran karakteristik responden dan hasil uji bivariate. Adapun hasilnya yaitu:

Tabel 1. Gambaran karakteristik responden Di Wilayah Yogyakarta

Variabel	Katagori	Frekuensi	Presentase %
Usia	<20 tahun	4	2,1
	21-34 tahun	124	66,0
	>35 tahun	58	30,9
	Total	188	100
Pendidikan	SD	3	10,1
	SMP	19	45,7
	SMA	86	25,5

Perguruan Tinggi	80	42,6
Total	188	100

Usia responden yang mempunyai Balita mayoritas pada usia 21-34 tahun (dewasa awal) yaitu 66%. Pendidikan responden mayoritas yaitu SMA sekitar 85% dan jenjang pendidikan perguruan tinggi sekitar 80%. Penelitian Utaminingtyas (2020) mengenai efektivitas penyuluhan kesehatan terhadap tingkat pengetahuan ibu tentang gizi seimbang pada balita paling banyak berusia 20-35 tahun (94,1%). Menurut Ruswana (2006) dalam Rangkuti & Harahap (2020), usia mempengaruhi pemahaman dan keadaan mental seseorang dan merupakan sifat yang masih dipertimbangkan dalam penelitian sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan dan pemahaman terjaga. Orang yang berusia 20-35 tahun memiliki kemungkinan 7,3 kali lebih besar untuk memiliki pengetahuan yang lebih baik.

Penelitian Nurdiana R, (2021) tentang hubungan tingkat pengetahuan dan sikap ibu dengan status gizi pada anak Balita didapatkan karakteristik respondennya memiliki tingkat pendidikan akhir ibu dengan mayoritas SMA (63,7%). Menurut Setiaji (2012) dalam Wati, (2019), pendidikan SMA/SMK sudah dianggap mampu menerima informasi mengenai gizi anak dari pengetahuan yang didapat di bangku sekolah maupun media elektronik atau cetak. Diharapkan ibu untuk memiliki bekal pengetahuan yang baik mengenai gizi balita.

Tabel 2. Gambaran tingkat pengetahuan responden Di Yogyakarta

Variabel	Kategori	Frekuensi	Presentase %
Pengetahuan	Kurang	9	4,8
	Cukup	131	69,7
	Baik	48	25,5
	Total	188	100

Berdasarkan tabel diatas mayoritas responden mempunyai tingkat pengetahuan pengetahuan cukup yaitu 69,7%. Teori dari Notoatmojo (2010) menyatakan bahwa tingginya pendidikan seseorang akan semakin mudah dalam menyerap informasi dan pengetahuan. Penelitian Oktarindasirira (2020) menegaskan terkait tingkat pengetahuan ibu yang berpengaruh signifikan dan pada akhirnya dapat mempengaruhi penerimaan informasi ibu terutama tentang konsumsi makanan produk yang baik.

Tabel 3. Gambaran Kejadian *Stunting* pada Balita Di Wilayah Yogyakarta

Variabel	Kategori	Frekuensi	Presentase %
Kejadian <i>Stunting</i>	Sangat Pendek	3	1,6
	Pendek	10	5,3
	Normal	175	93,1
	Total	188	100

Balita yang mengalami *stunting* dengan kategori sangat pendek dengan jumlah 1,6% dan kategori pendek 5,3%. *Stunting* disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sosial ekonomi dalam keluarga, infeksi, status gizi pada ibu sebelum dan saat hamil serta saat menyusui, kekurangan asupan gizi, masih terbatasnya pelayanan kesehatan, pengetahuan ibu yang kurang terhadap kesehatan (Sandjojo, 2017; WHO, 2018).

Tabel 4. Tingkat Pengetahuan Responden terhadap Kejadian *Stunting* di Wilayah Yogyakarta.

		Kejadian <i>Stunting</i>
Pengetahuan	<i>Correlation Coefficient</i>	-,005
	<i>P Value</i>	0.944

Berdasarkan tabel menunjukkan tidak ada hubungan signifikan antara tingkat pengetahuan dengan kejadian *stunting* pada balita di Wilayah Yogyakarta dengan *P-value* 0.944 (*P-value* > 0.05). Hal tersebut tidak sejalan hasil penelitian Rahmawati et al. (2019) yang menggambarkan bahwa pengetahuan mempunyai pengaruh terhadap kejadian *stunting*. Pengetahuan tersebut dipengaruhi oleh usia seseorang ($p=0,017$), jenjang pendidikan ($p=0,043$), informasi yang didapat ($p=0,002$). Penelitian ini sejalan penelitiannya Bertalina & Amelia (2021) bahwa pengetahuan ibu tidak ada hubungannya dengan status gizi balita ($p\text{-value } 1,000 > 0,05$), yang dapat dimungkinkan dipengaruhi oleh faktor lain yaitu sosial ekonomi, asupan gizi, infeksi, status gizi ibu, penyakit infeksi, kekurangan zat gizi mikro, masih terbatasnya pelayanan kesehatan (Sandjojo, 2017; WHO, 2018). Pengaruh lain menurut Adhani (2019) mengatakan bahwa tumbuh kembang anak yang terlambat dapat akibat dari perilaku anak yang *picky eating*. *Picky eateing* atau lebih dikenal dengan perilaku susah makan anak sehingga akan menjadi permasalahan tersendiri saat memberikan makan guna memenuhi suplai gizi anak (Mustikasari et al., 2019),

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menggambarkan tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan terhadap kejadian *stunting* pada Balita di Yogyakarta, hal tersebut dimungkinkan ada faktor lain yang dapat mempengaruhi seperti pola makan, infeksi dan lainnya. Sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat diteliti tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kejadian *stunting*. Selain itu penting bagi orangtua dan kader untuk lebih meningkatkan dalam memperhatikan program-program pelayanan kesehatan yang diprogramkan pemerintah untuk mengentaskan *stunting* pada anak dengan pemantauan atau skrining awal *stunting* secara berkala dan tindak lanjut seperti pemberian makanan tambahan dan edukasi gizi pada anak terhadap orangtua.

RUJUKAN

1. Bertalina, B., & Amelia, P. R. (2021). Hubungan Asupan Gizi, Pemberian Asi Eksklusif, dan Pengetahuan Ibu dengan Status Gizi (TB/U) Balita 6-59 Bulan. *Jurnal Kesehatan*, 9(1), 117-.
2. Kementerian Kesehatan RI. (2020). Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan: Situasi Balita Pendek (Stunting) di Indonesia. In *Kementerian Kesehatan RI*.
3. Mustikasari, A., Marsito, M., & Ernawati, E. (2019). Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Kebiasaan Memilih-Milih Makan (Picky Eater) pada Anak Prasekolah di TK Aisyiyah I Gombong Kabupaten Kebumen. In *Prosiding University Research Colloquium*. (pp. 446-453).
4. Nurdiana R. (2021). Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Sikap Ibu dengan Status Gizi pada Anak Balita. *Medika Utama*, 2(03 April).
5. Oktarindasarira, Z. (2020). Hubungan Pengetahuan, Pekerjaan Ibu Dan Pendapatan Keluarga Dengan Status Gizi Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Tapin Utara Tahun 2020. Doctoral dissertation, UII.
6. Rahmawati, A., Nurmawati, T., & Permata Sari, L. (2019). Faktor yang berhubungan dengan pengetahuan orang tua tentang stunting pada Balita. *Jurnal Ners Dan Kebidanan (Journal of Ners and Midwifery)*, 6(3), 389–395. <https://doi.org/10.26699/jnk.v6i3.art.p389-395>

7. Rangkuti, N. A., & Harahap, M. A. (2020). Hubungan pengetahuan dan usia ibu hamil dengan kehamilan risiko tinggi di puskesmas labuhan rasoki. *Jurnal Education And Development*, 8(4), 513–513.
8. Sandjojo, E. putro. (2017). Buku saku desa dalam penanganan stunting. In *Buku Saku Desa Dalam Penanganan Stunting*.
9. Utami, R. A., Setiawan, A., & Fitriyani, P. (2019). Identifying causal risk factors for stunting in children under five years of age in South Jakarta, Indonesia. *Enfermeria Clinica*, 29(xx), 606–611. <https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2019.04.093>
10. Utaminingtyas, F. (2020).). Efektivitas penyuluhan kesehatan terhadap tingkat pengetahuan ibu tentang gizi seimbang pada balita di Kelurahan Tingkir Lor, Kota Salatiga. *Jurnal Medikes (Media Informasi Kesehatan)*, 7(1), 171-184.
11. Wati. (2019). Hubungan *Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Ibu Dan Pendapatan Orangtua Dengan Status Gizi Anak Balita Usia 1-5 Tahun Di Desa Duwet Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten*. Doctoral dissertation.
12. West, J., Syafiq, A., Crookston, B., Bennett, C., Hasan, M. R., Dearden, K., Linchan, M., Hall, C., & Torres, S. (2018). Stunting-related knowledge: exploring sources of and factors associated with accessing stunting-related knowledge among mothers in Rural Indonesia. *Health*, 10(09), 1250–1260. <https://doi.org/10.4236/health.2018.109096>
13. WHO. (2018). *Reducing stunting in children: equity considerations for achieving the Global Nutrition Targets 2025*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241513647%0A> Accessed on 18th February 2022

1 1

Publikasi Agustus 2024 peneliti utama deni jurnal di JIKI

 Ilmu Tanah dan Hara 005

Document Details

Submission ID

trn:oid::3618:131265136

Submission Date

12 Mar 2026, 12:11 GMT+7

Download Date

12 Mar 2026, 12:32 GMT+7

File Name

Publikasi Agustus 2024 peneliti utama deni jurnal di JIKI.pdf

File Size

1.5 MB

8 Pages**1,928 Words****11,654 Characters**

3% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Exclusions

- 6 Excluded Matches

Top Sources

- 4%  Internet sources
 - 2%  Publications
 - 2%  Submitted works (Student Papers)
-

Top Sources

- 4%  Internet sources
- 2%  Publications
- 2%  Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Student papers
	Universitas Muhammadiyah Purwokerto on 2023-11-22 2%
2	Internet
	jurnal.umt.ac.id <1%



Jurnal Ilmiah KEPERAWATAN INDONESIA (JIKI)



Dipublikasikan oleh :

Program Studi S-1 Keperawatan dan Profesi Ners
Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tangerang

Hubungan Tingkat Pengetahuan Orang Tua terhadap Kejadian *Stunting* pada Balita di Yogyakarta Indonesia

Deni Lusiana, Riski Wulandari
STIKes Panti Rapih Yogyakarta, Jl. Tantular No.401, Pringwulung, Condongcatur, Depok,
Sleman, Yogyakarta

Email: Bernadetha.deni@gmail.com

Diterima: 19 Maret 2024

Disetujui: 30 Agustus 2024

Abstrak

Latar Belakang: *Stunting* adalah keadaan anak mengalami masalah dalam pertumbuhan yang ditandai dengan tinggi badan tidak sesuai usianya. Dampak dari *stunting* yaitu anak rentan sakit, perkembangan otak dan kecerdasan menurun yang dapat mempengaruhi kualitas pada anak dimasa depan. Tingkat pengetahuan dari orangtua memberikan pengaruh dalam pencegahan terjadinya *stunting* pada balita. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan ibu terhadap kejadian *stunting* pada Balita di Yogyakarta, Indonesia. **Metode:** Penelitian ini merupakan studi non-eksperimental dengan pendekatan *cross sectional* dengan jumlah responden 188 ibu yang mempunyai anak Balita. Metode yang digunakan yaitu total sampling dengan kriteria inklusi dan eksklusi. **Hasil:** penelitian ini menunjukkan P-value > 0.944 berarti tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan terhadap kejadian *stunting*. Mayoritas pengetahuan cukup pada responden sebanyak 69,7%, namun masih ada responden dengan tingkat pengetahuan kurang yaitu 4,8 %. Kejadian *stunting* pada Balita yang berkategori sangat pendek sejumlah 1,6% dan kategori pendek 5,3%. **Simpulan:** Penelitian ini penting bagi kader dan orangtua untuk lebih memberikan tindakan pencegahan dan penanganan akan kejadian *stunting*.

Kata Kunci: balita; pengetahuan; *stunting*

Rujukan Artikel Penelitian:

Lusiana, D & Wulandari, R. (2024). Hubungan Tingkat Pengetahuan Orang Tua terhadap Kejadian *Stunting* pada Balita di Yogyakarta Indonesia. *Jurnal Ilmiah Keperawatan Indonesia (JIKI)*. Vol. 7 (2): 210-216.



The Relationship between the Level of Parental Knowledge and the Incident of Stunting in Toddlers in Yogyakarta Indonesia

Abstract

Background: *Stunting is a condition in which a child experiences problems in growth which is characterized by height that is not appropriate for his/her age. The impact of stunting is that children are susceptible to illness, brain development and intelligence decline which can affect the quality of the child in the future. The level of knowledge of parents has an influence in preventing stunting in toddlers. The purpose of this study was to determine the relationship between the level of maternal knowledge and the incidence of stunting in toddlers in Yogyakarta, Indonesia.* **Methods:** *This study is a non-experimental study with a cross-sectional approach with a total of 188 mothers who have toddlers. The method used is total sampling with inclusion and exclusion criteria.* **Results:** *This study shows a $P\text{-value} > 0.944$ meaning there is no relationship between the level of knowledge and the incidence of stunting. The majority of respondents have sufficient knowledge of 69.7%, but there are still respondents with a low level of knowledge of 4.8%. The incidence of stunting in toddlers who are categorized as very short is 1.6% and the short category is 5.3%.* **Conclusion:** *This study is important for cadres and parents to provide more preventive measures and handling of stunting incidents.*

Keywords: *toddlers; knowledge; stunting*

PENDAHULUAN

Stunting merupakan masalah kesehatan di Indonesia yang harus mendapat perhatian (West et al., 2018). Prevalensi anak yang stunting tahun 2016 sekitar 22,9% atau 154,8 juta anak di bawah usia 5 tahun (WHO, 2018). *Stunting* disebabkan karena masalah gizi yang kronis atau kurangnya asupan gizi dalam waktu yang lama sehingga menyebabkan anak rentan sakit, perkembangan otak dan kecerdasan rendah yang dapat

mempengaruhi kualitas pada anak (Kementerian Kesehatan RI, 2020). Berdasarkan hal tersebut salah satu program dari Kementerian kesehatan dalam pembangunan kesehatan untuk pencegahan stunting yaitu melalui pendekatan keluarga untuk meningkatkan promotif-preventif (paradigma sehat) dan pelayanan kesehatan. Pencapaian tersebut sangat berhubungan dengan tingkat pengetahuan orang tua dalam pencegahan stunting.

Tingkat pengetahuan keluarga sangat mempengaruhi dari sikap dan perilaku dalam meningkatkan status kesehatan seseorang (Utami et al., 2019). Pengetahuan ibu dalam praktik pemberian makan termasuk frekuensi, jumlah, konsistensi, dan variasi makanan, kebersihan serta apakah pemberian makan responsif terhadap kebutuhan anak juga berperan dalam kejadian stunting (West et al., 2018). Pengetahuan ibu yang tinggi mampu memberikan asupan gizi yang seimbang bagi keluarga. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan tingkat pengetahuan ibu terhadap kejadian *stunting* pada Balita di Yogyakarta.

BAHAN DAN METODE

Jenis penelitian ini non-eksperimental yang menggunakan pendekatan *cross sectional* dengan teknik *total sampling* yaitu 188 responden dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari-September 2023 di Yogyakarta.

Instrumen yang digunakan yaitu kuisioner tentang pengetahuan *stunting* yang disusun dalam 15 pertanyaan dengan jawaban tertutup. Hasil instrumen yang dilakukan uji validitas dan uji *reliability* dengan jumlah responden 100 yaitu r hitung $>$ dari r table ($>0,163$). Nilai cronbach alpha untuk kuisioner pengetahuan diperoleh 0,865.

HASIL DAN BAHASAN

Hasil penelitian meliputi gambaran karakteristik responden dan hasil uji bivariate. Adapun hasilnya yaitu:

Tabel 1. Gambaran karakteristik responden Di Wilayah Yogyakarta

Variabel	Kategori	Frekuensi	Presentase %
Usia	<20 tahun	4	2,1
	21-34 tahun	124	66,0
	>35 tahun	58	30,9
	Total	188	100
Pendidikan	SD	3	10,1
	SMP	19	45,7
	SMA	86	25,5

Perguruan Tinggi	80	42,6
Total	188	100

Usia responden yang mempunyai Balita mayoritas pada usia 21-34 tahun (dewasa awal) yaitu 66%. Pendidikan responden mayoritas yaitu SMA sekitar 85% dan jenjang pendidikan perguruan tinggi sekitar 80%. Penelitian Utaminingtyas (2020) mengenai efektivitas penyuluhan kesehatan terhadap tingkat pengetahuan ibu tentang gizi seimbang pada balita paling banyak berusia 20-35 tahun (94,1%). Menurut Ruswana (2006) dalam Rangkuti & Harahap (2020), usia mempengaruhi pemahaman dan keadaan mental seseorang dan merupakan sifat yang masih dipertimbangkan dalam penelitian sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan dan pemahaman terjaga. Orang yang berusia 20-35 tahun memiliki kemungkinan 7,3 kali lebih besar untuk memiliki pengetahuan yang lebih baik.

Penelitian Nurdiana R, (2021) tentang hubungan tingkat pengetahuan dan sikap ibu dengan status gizi pada anak Balita didapatkan karakteristik respondennya memiliki tingkat pendidikan akhir ibu dengan mayoritas SMA (63,7%). Menurut Setiaji (2012) dalam Wati, (2019), pendidikan SMA/SMK sudah dianggap mampu menerima informasi mengenai gizi anak dari pengetahuan yang didapat di bangku sekolah maupun media elektronik atau cetak. Diharapkan ibu untuk memiliki bekal pengetahuan yang baik mengenai gizi balita.

Tabel 2. Gambaran tingkat pengetahuan responden Di Yogyakarta

Variabel	Kategori	Frekuensi	Presentase %
Pengetahuan	Kurang	9	4,8
	Cukup	131	69,7
	Baik	48	25,5
	Total	188	100

Berdasarkan tabel diatas mayoritas responden mempunyai tingkat pengetahuan pengetahuan cukup yaitu 69,7%. Teori dari Notoatmojo (2010) menyatakan bahwa tingginya pendidikan seseorang akan semakin mudah dalam menyerap informasi dan pengetahuan. Penelitian Oktarindasirira (2020) menegaskan terkait tingkat pengetahuan ibu yang berpengaruh signifikan dan pada akhirnya dapat mempengaruhi penerimaan informasi ibu terutama tentang konsumsi makanan produk yang baik.

Tabel 3. Gambaran Kejadian *Stunting* pada Balita Di Wilayah Yogyakarta

Variabel	Kategori	Frekuensi	Presentase %
Kejadian <i>Stunting</i>	Sangat Pendek	3	1,6
	Pendek	10	5,3
	Normal	175	93,1
	Total	188	100

Balita yang mengalami *stunting* dengan kategori sangat pendek dengan jumlah 1,6% dan kategori pendek 5,3%. *Stunting* disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sosial ekonomi dalam keluarga, infeksi, status gizi pada ibu sebelum dan saat hamil serta saat menyusui, kekurangan asupan gizi, masih terbatasnya pelayanan kesehatan, pengetahuan ibu yang kurang terhadap kesehatan (Sandjojo, 2017; WHO, 2018).

Tabel 4. Tingkat Pengetahuan Responden terhadap Kejadian *Stunting* di Wilayah Yogyakarta.

		Kejadian <i>Stunting</i>
Pengetahuan	<i>Correlation Coefficient</i>	-,005
	<i>P Value</i>	0.944

Berdasarkan tabel menunjukkan tidak ada hubungan signifikan antara tingkat pengetahuan dengan kejadian *stunting* pada balita di Wilayah Yogyakarta dengan *P-value* 0.944 (*P-value* > 0.05). Hal tersebut tidak sejalan hasil penelitian Rahmawati et al. (2019) yang menggambarkan bahwa pengetahuan mempunyai pengaruh terhadap kejadian *stunting*. Pengetahuan tersebut dipengaruhi oleh usia seseorang ($p=0,017$), jenjang pendidikan ($p=0,043$), informasi yang didapat ($p=0,002$). Penelitian ini sejalan penelitiannya Bertalina & Amelia (2021) bahwa pengetahuan ibu tidak ada hubungannya dengan status gizi balita ($p\text{-value } 1,000 > 0,05$), yang dapat dimungkinkan dipengaruhi oleh faktor lain yaitu sosial ekonomi, asupan gizi, infeksi, status gizi ibu, penyakit infeksi, kekurangan zat gizi mikro, masih terbatasnya pelayanan kesehatan (Sandjojo, 2017; WHO, 2018). Pengaruh lain menurut Adhani (2019) mengatakan bahwa tumbuh kembang anak yang terlambat dapat akibat dari perilaku anak yang *picky eating*. *Picky eateing* atau lebih dikenal dengan perilaku susah makan anak sehingga akan menjadi permasalahan tersendiri saat memberikan makan guna memenuhi suplai gizi anak (Mustikasari et al., 2019),

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menggambarkan tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan terhadap kejadian *stunting* pada Balita di Yogyakarta, hal tersebut dimungkinkan ada faktor lain yang dapat mempengaruhi seperti pola makan, infeksi dan lainnya. Sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat diteliti tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kejadian *stunting*. Selain itu penting bagi orangtua dan kader untuk lebih meningkatkan dalam memperhatikan program-program pelayanan kesehatan yang diprogramkan pemerintah untuk mengentaskan *stunting* pada anak dengan pemantauan atau skrining awal *stunting* secara berkala dan tindak lanjut seperti pemberian makanan tambahan dan edukasi gizi pada anak terhadap orangtua.

RUJUKAN

1. Bertalina, B., & Amelia, P. R. (2021). Hubungan Asupan Gizi, Pemberian Asi Eksklusif, dan Pengetahuan Ibu dengan Status Gizi (TB/U) Balita 6-59 Bulan. *Jurnal Kesehatan*, 9(1), 117-.
2. Kementerian Kesehatan RI. (2020). Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan: Situasi Balita Pendek (Stunting) di Indonesia. In *Kementerian Kesehatan RI*.
3. Mustikasari, A., Marsito, M., & Ernawati, E. (2019). Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Kebiasaan Memilih-Milih Makan (Picky Eater) pada Anak Prasekolah di TK Aisyiyah I Gombang Kabupaten Kebumen. In *Prosiding University Research Colloquium*. (pp. 446-453).
4. Nurdiana R. (2021). Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Sikap Ibu dengan Status Gizi pada Anak Balita. *Medika Hutama*, 2(03 April).
5. Oktarindasarira, Z. (2020). Hubungan Pengetahuan, Pekerjaan Ibu Dan Pendapatan Keluarga Dengan Status Gizi Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Tapin Utara Tahun 2020. Doctoral dissertation, UII.
6. Rahmawati, A., Nurmawati, T., & Permata Sari, L. (2019). Faktor yang berhubungan dengan pengetahuan orang tua tentang stunting pada Balita. *Jurnal Ners Dan Kebidanan (Journal of Ners and Midwifery)*, 6(3), 389–395. <https://doi.org/10.26699/jnk.v6i3.art.p389-395>

7. Rangkuti, N. A., & Harahap, M. A. (2020). Hubungan pengetahuan dan usia ibu hamil dengan kehamilan risiko tinggi di puskesmas labuhan rasoki. *Jurnal Education And Development*, 8(4), 513–513.
8. Sandjojo, E. putro. (2017). Buku saku desa dalam penanganan stunting. In *Buku Saku Desa Dalam Penanganan Stunting*.
9. Utami, R. A., Setiawan, A., & Fitriyani, P. (2019). Identifying causal risk factors for stunting in children under five years of age in South Jakarta, Indonesia. *Enfermeria Clinica*, 29(xx), 606–611. <https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2019.04.093>
10. Utaminingtyas, F. (2020).). Efektivitas penyuluhan kesehatan terhadap tingkat pengetahuan ibu tentang gizi seimbang pada balita di Kelurahan Tingkir Lor, Kota Salatiga. *Jurnal Medikes (Media Informasi Kesehatan)*, 7(1), 171-184.
11. Wati. (2019). Hubungan *Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Ibu Dan Pendapatan Orangtua Dengan Status Gizi Anak Balita Usia 1-5 Tahun Di Desa Duwet Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten*. Doctoral dissertation.
12. West, J., Syafiq, A., Crookston, B., Bennett, C., Hasan, M. R., Dearden, K., Linchan, M., Hall, C., & Torres, S. (2018). Stunting-related knowledge: exploring sources of and factors associated with accessing stunting-related knowledge among mothers in Rural Indonesia. *Health*, 10(09), 1250–1260. <https://doi.org/10.4236/health.2018.109096>
13. WHO. (2018). *Reducing stunting in children: equity considerations for achieving the Global Nutrition Targets 2025*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241513647%0A> Accessed on 18th February 2022

BUKTI KORESPONDENSI
ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 4

Judul Artikel : Hubungan Tingkat Pengetahuan Orang Tua terhadap Kejadian Stunting pada Balita di Yogyakarta Indonesia
Jurnal : Jurnal Ilmiah Keperawatan Indonesia (JIKI) Universitas Muhammadiyah Tangerang
Penulis : Deni Lusiana (1), Riski Wulandari (2)

No	Perihal	Tanggal
1	Bukti Submit	19 Maret 2024
2	Korespondensi Penerimaan Artikel	19 Maret 2024
3	Screen shot tidak ada revisi dari editor	30 Agustus 2024
4	Screenshot proses manuskrip dari editor	30 Agustus 2024
5	Korespondensi pemberitahuan penerimaan artikel dan invoice pembayaran APC	30 Agustus 2024
6	Korespondensi pembayaran dan bukti pembayaran	30 Agustus 2024
7	Artikel terbit	30 Agustus 2024

1. Bukti Submitted 19 Maret 2024

jurnal.umat.ac.id/index.php/jik/author/submission/11100

Keperawatan Indonesia (JIKI)

e-ISSN 2580-3077

HOME ABOUT USER HOME CATEGORIES SEARCH CURRENT ARCHIVES ANNOUNCEMENTS

Home > User > Author > Submissions > #11100 > Summary

#11100 SUMMARY

SUMMARY REVIEW EDITING

SUBMISSION

Authors	Deni Lusiana, Riski Wulandari
Title	Hubungan Tingkat Pengetahuan Orang Tua Terhadap Kejadian Stunting Pada Balita Di Yogyakarta Indonesia
Original file	11100-31015-1-SM.DOC 2024-03-19
Supp. files	None
Submitter	Deni Lusiana
Date submitted	March 19, 2024 - 08:32 AM
Section	Articles
Editor	Shieva Ahmad Karina Winahyu
Abstract Views	2381

STATUS

Status	Published Vol 7, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Keperawatan Indonesia (JIKI): Maret - Agustus 2024
Initiated	2024-08-30

Accredited by:

sinta
Science and Technology Index

SERTIFIKAT

AUTHOR

Submissions

- Active (0)
- Archive (1)
- New Submission

2. Bukti Penerimaan Submit 19 Maret 2024

mail.google.com/mail/u/1/?pli=1#search/jiki/FMfcgzGxSHppHmSSldpsBZqfRLmZSsWQ

Gmail

Tulis

Kotak Masuk 451

Ber bintang

Ditunda

Terkirim

Draf

Kategori

Selengkapanya

Label

[JIKI] Submission Acknowledgement External Kotak Masuk

Karina Megasari Winahyu <jurnal@umat.ac.id> kepada saya

Sel, 19 Mar 2024, 08.32

Sepertinya pesan ini ditulis dalam Inggris

Terjemahkan ke Indonesia

jik.fikesumat@gmail.com

Deni Lusiana:

Thank you for submitting the manuscript, "Hubungan Tingkat Pengetahuan Orang Tua Terhadap Kejadian Stunting Pada Balita Di Yogyakarta" to Jurnal Ilmiah Keperawatan Indonesia (JIKI). With the online journal management system that we are using, you will be able to track its progress through the editorial process by logging in to the journal web site:

Manuscript URL:

Balas Teruskan Bagikan di chat

Type of Manuscript: Original Article

Hubungan Tingkat Pengetahuan Orang Tua Terhadap Kejadian *Stunting* Pada Balita Di Yogyakarta

Deni Lusiana¹, Riski Wulandari²

^{1,2} STIKes Panti Rapih Yogyakarta, Jl. Tantular No.401, Pringwulung, Condongcatur, Depok,
Sleman, Yogyakarta

Email: Bernadetha.deni@gmail.com

Abstrak

Stunting adalah keadaan anak mengalami masalah dalam pertumbuhan yang ditandai dengan tinggi badan tidak sesuai usianya. Dampak dari *stunting* yaitu anak rentan sakit, perkembangan otak dan kecerdasan menurun yang dapat mempengaruhi kualitas pada anak dimasa depan. Tingkat pengetahuan dari orangtua memberikan pengaruh dalam pencegahan terjadinya *stunting* pada balita. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan ibu terhadap kejadian *stunting* pada Balita di Yogyakarta. Metode penelitian non-eksperimental dengan pendekatan *cross sectional* dengan jumlah responden 188 ibu yang mempunyai anak Balita. Metode yang digunakan yaitu total sampling dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Hasil penelitian menunjukkan P-value > 0.944 berarti tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan terhadap kejadian *stunting*. Mayoritas pengetahuan cukup pada responden sebanyak 69,7%, namun masih ada responden dengan tingkat pengetahuan kurang yaitu 4,8 %. Kejadian *stunting* pada Balita yang berkategori sangat pendek sejumlah 1,6% dan kategori pendek 5,3%. Penelitian ini penting bagi kader dan orangtua untuk lebih memberikan tindakan pencegahan dan penanganan akan kejadian *stunting*.

Kata Kunci: balita; pengetahuan; *stunting*

The Relationship between the Level of Parental Knowledge and the Incident of Stunting in Toddlers In Yogyakarta

Abstract

A child that has *stunting* will have growth issues, which will show up as a height that is abnormal for their age. *Stunting* has an effect on a child's future quality by making them more susceptible to disease, impaired brain development, and a lower IQ. Toddler *stunting* can be

prevented in part by parents' degree of awareness. The study's objective was to ascertain the correlation between Yogyakarta's frequency of toddler stunting and the degree of maternal knowledge. 188 moms of children under five who participated in the cross-sectional, non-experimental study technique were the respondents. Total sampling, with inclusion and exclusion criteria, is the technique employed. The study's findings indicate that there is no correlation between the incidence of stunting and knowledge level, with a P-value > 0.944. While 4.8% of respondents lacked sufficient understanding, the majority of respondents (69.7%) did have sufficient expertise. Stunting affects 1.6% of toddlers in the extremely short group and 5.3% of those in the short category. It is crucial that parents and cadres use this research to handle cases of stunting and to take more preventive measures.

Keywords: Toddler; Knowledge; Stunting Incidents

PENDAHULUAN

Stunting merupakan masalah kesehatan di Indonesia yang harus mendapat perhatian (West et al., 2018). Prevalensi anak yang stunting tahun 2016 sekitar 22,9% atau 154,8 juta anak di bawah usia 5 tahun (WHO, 2018). *Stunting* disebabkan karena masalah gizi yang kronis atau kurangnya asupan gizi dalam waktu yang lama sehingga menyebabkan anak rentan sakit, perkembangan otak dan kecerdasan rendah yang dapat mempengaruhi kualitas pada anak (Kementerian Kesehatan RI, 2020). Berdasarkan hal tersebut salah satu program dari Kementerian kesehatan dalam pembangunan kesehatan untuk pencegahan stunting yaitu melalui pendekatan keluarga untuk meningkatkan promotif-preventif (paradigma sehat) dan pelayanan kesehatan. Pencapaian tersebut sangat berhubungan dengan tingkat pengetahuan orang tua dalam pencegahan stunting.

Tingkat pengetahuan keluarga sangat mempengaruhi dari sikap dan perilaku dalam meningkatkan status kesehatan seseorang (Utami et al., 2019). Pengetahuan ibu dalam praktik pemberian makan termasuk frekuensi, jumlah, konsistensi, dan variasi makanan, kebersihan serta apakah pemberian makan responsif terhadap kebutuhan anak juga berperan dalam kejadian stunting (West et al., 2018). Pengetahuan ibu yang tinggi mampu memberikan asupan gizi yang seimbang bagi keluarga. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan tingkat pengetahuan ibu terhadap kejadian *stunting* pada Balita di Yogyakarta.

BAHAN DAN METODE

Jenis penelitian ini non-eksperimental yang menggunakan pendekatan *cross sectional* dengan teknik *total sampling* yaitu 188 responden dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari-September 2023 di Yogyakarta.

Instrumen yang digunakan yaitu kuisioner tentang pengetahuan *stunting* yang disusun dalam 15 pertanyaan dengan jawaban tertutup. Hasil instrumen yang dilakukan uji validitas dan uji *reliability* dengan jumlah responden 100 yaitu r hitung $>$ dari r table ($>0,163$). Nilai cronbach alpha untuk kuisioner pengetahuan diperoleh 0,865.

HASIL DAN BAHASAN

Hasil penelitian meliputi gambaran karakteristik responden dan hasil uji bivariate. Adapun hasilnya yaitu:

Tabel 1. Gambaran karakteristik responden Di Wilayah Yogyakarta

Variabel	Kategori	Frekuensi	Presentase %
Usia	<20 tahun	4	2,1
	21-34 tahun	124	66,0
	>35 tahun	58	30,9
	Total	188	100
Pendidikan	SD	3	10,1
	SMP	19	45,7
	SMA	86	25,5
	Perguruan Tinggi	80	42,6
	Total	188	100

Usia responden yang mempunyai Balita mayoritas pada usia 21-34 tahun (dewasa awal) yaitu 66%. Pendidikan responden mayoritas yaitu SMA sekitar 85% dan jenjang pendidikan perguruan tinggi sekitar 80%. Penelitian Utaminingtyas (2020) mengenai efektivitas penyuluhan kesehatan terhadap tingkat pengetahuan ibu tentang gizi seimbang pada balita paling banyak berusia 20-35 tahun (94,1%). Menurut Ruswana (2006) dalam Rangkuti & Harahap (2020), usia mempengaruhi pemahaman dan keadaan mental seseorang dan merupakan sifat yang masih dipertimbangkan dalam penelitian sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan dan pemahaman terjaga. Orang yang berusia 20-35 tahun memiliki kemungkinan 7,3 kali lebih besar untuk memiliki pengetahuan yang lebih baik.

Penelitian Nurdiana R, (2021) tentang hubungan tingkat pengetahuan dan sikap ibu dengan status gizi pada anak Balita didapatkan karakteristik respondennya memiliki tingkat pendidikan akhir ibu dengan mayoritas SMA (63,7%). Menurut Setiaji (2012) dalam Wati, (2019), pendidikan SMA/SMK sudah dianggap mampu menerima informasi mengenai gizi anak dari pengetahuan yang didapat di bangku sekolah maupun media elektronik atau cetak. Diharapkan ibu untuk memiliki bekal pengetahuan yang baik mengenai gizi balita.

Tabel 2. Gambaran tingkat pengetahuan responden Di Yogyakarta.

Variabel	Katagori	Frekuensi	Presentase %
Pengetahuan	Kurang	9	4,8
	Cukup	131	69,7
	Baik	48	25,5
	Total	188	100

Berdasarkan tabel diatas mayoritas responden mempunyai tingkat pengetahuan cukup yaitu 69,7%. Teori dari Notoatmojo (2010) menyatakan bahwa tingginya pendidikan seseorang akan semakin mudah dalam menyerap informasi dan pengetahuan. Penelitian Oktarindasarira (2020) menegaskan terkait tingkat pengetahuan ibu yang berpengaruh signifikan dan pada akhirnya dapat mempengaruhi penerimaan informasi ibu terutama tentang konsumsi makanan produk yang baik.

Tabel 3. Gambaran Kejadian *Stunting* pada Balita Di Wilayah Yogyakarta.

Variabel	Katagori	Frekuensi	Presentase %
Kejadian <i>Stunting</i>	Sangat Pendek	3	1,6
	Pendek	10	5,3
	Normal	175	93,1
	Total	188	100

Balita yang mengalami *stunting* dengan kategori sangat pendek dengan jumlah 1,6% dan kategori pendek 5,3%. *Stunting* disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sosial ekonomi dalam keluarga, infeksi, status gizi pada ibu sebelum dan saat hamil serta saat menyusui, kekurangan asupan gizi, masih terbatasnya pelayanan kesehatan, pengetahuan ibu yang kurang terhadap kesehatan (Sandjojo, 2017; WHO, 2018).

Tabel 4. Tingkat Pengetahuan Responden terhadap Kejadian *Stunting* Di Wilayah Yogyakarta.

		Kejadian Stunting
Pengetahuan	<i>Correlation Coefficient</i>	-,005
	<i>P Value</i>	0.944

Sumber: Data Primer

Berdasarkan tabel menunjukkan tidak ada hubungan signifikan antara tingkat pengetahuan dengan kejadian *stunting* pada balita di Wilayah Yogyakarta dengan *P-value* 0.944 (*P-value* >0.05). Hal tersebut tidak sejalan hasil penelitian Rahmawati et al. (2019) yang menggambarkan bahwa pengetahuan mempunyai pengaruh terhadap kejadian *stunting*. Pengetahuan tersebut dipengaruhi oleh usia seseorang ($p=0,017$), jenjang pendidikan ($p=0,043$), informasi yang didapat ($p=0,002$). Penelitian ini sejalan penelitiannya Bertalina & Amelia (2021) bahwa pengetahuan ibu tidak ada hubungannya dengan status gizi balita ($p\text{-value } 1,000 > 0,05$), yang dapat dimungkinkan dipengaruhi oleh faktor lain yaitu social ekonomi, asupan gizi, infeksi, status gizi ibu, penyakit infeksi, kekurangan zat gizi mikro, masih terbatasnya pelayanan kesehatan (Sandjojo, 2017; WHO, 2018). Pengaruh lain menurut Adhani (2019) mengatakan bahwa tumbuh kembang anak yang terlambat dapat akibat dari perilaku anak yang *picky eating*. *Picky eateing* atau lebih dikenal dengan perilaku susah makan anak sehingga akan menjadi permasalahan tersendiri saat memberikan makan guna memenuhi suplai gizi anak (Mustikasari et al., 2019),

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menggambarkan tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan terhadap kejadian *stunting* pada Balita di Yogyakarta, hal tersebut dimungkinkan ada faktor lain yang dapat mempengaruhi seperti pola makan, infeksi dan lainnya. Sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat diteliti tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kejadian *stunting*. Selain itu penting bagi orangtua dan kader untuk lebih meningkatkan dalam memperhatikan program-program pelayanan kesehatan yang diprogramkan pemerintah untuk mengentaskan *stunting* pada anak dengan pemantauan atau skrining awal *stunting* secara berkala dan tindak lanjut seperti pemberian makanan tambahan dan edukasi gizi pada anak terhadap orangtua.

RUJUKAN

1. Bertalina, B., & Amelia, P. R. (2021). Hubungan Asupan Gizi, Pemberian Asi Eksklusif, dan Pengetahuan Ibu dengan Status Gizi (TB/U) Balita 6-59 Bulan. *Jurnal Kesehatan*, 9(1), 117-.
2. Kementerian Kesehatan RI. (2020). Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan: Situasi Balita Pendek (Stunting) di Indonesia. In *Kementerian Kesehatan RI*.
3. Mustikasari, A., Marsito, M., & Ernawati, E. (2019). Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Kebiasaan Memilih-Milih Makan (Picky Eater) pada Anak Prasekolah di TK Aisyiyah I Gombang Kabupaten Kebumen. In *Prosiding University Research Colloquium*. (pp. 446-453).
4. Nurdiana R. (2021). Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Sikap Ibu dengan Status Gizi pada Anak Balita. *Medika Utama*, 2(03 April).
5. Oktarindasarira, Z. (2020). *Hubungan Pengetahuan, Pekerjaan Ibu Dan Pendapatan Keluarga Dengan Status Gizi Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Tapin Utara Tahun 2020*. Doctoral dissertation, UII.
6. Rahmawati, A., Nurmawati, T., & Permata Sari, L. (2019). Faktor yang berhubungan dengan pengetahuan orang tua tentang stunting pada Balita. *Jurnal Ners Dan Kebidanan (Journal of Ners and Midwifery)*, 6(3), 389–395. <https://doi.org/10.26699/jnk.v6i3.art.p389-395>
7. Rangkuti, N. A., & Harahap, M. A. (2020). Hubungan pengetahuan dan usia ibu hamil dengan kehamilan risiko tinggi di puskesmas labuhan rasoki. *Jurnal Education And Development*, 8(4), 513–513.
8. Sandjojo, E. putro. (2017). Buku saku desa dalam penanganan stunting. In *Buku Saku Desa Dalam Penanganan Stunting*.
9. Utami, R. A., Setiawan, A., & Fitriyani, P. (2019). Identifying causal risk factors for stunting in children under five years of age in South Jakarta, Indonesia. *Enfermeria Clinica*, 29(xx), 606–611. <https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2019.04.093>
10. Utaminingtyas, F. (2020).). Efektivitas penyuluhan kesehatan terhadap tingkat pengetahuan ibu tentang gizi seimbang pada balita di Kelurahan Tingkir Lor, Kota Salatiga. *Jurnal Medikes (Media Informasi Kesehatan)*, 7(1), 171-184.
11. Wati. (2019). *Hubungan Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Ibu Dan Pendapatan Orangtua Dengan Status Gizi Anak Balita Usia 1-5 Tahun Di Desa Duwet Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten*. Doctoral dissertation.

12. West, J., Syafiq, A., Crookston, B., Bennett, C., Hasan, M. R., Dearden, K., Linehan, M., Hall, C., & Torres, S. (2018). Stunting-related knowledge: exploring sources of and factors associated with accessing stunting-related knowledge among mothers in Rural Indonesia. *Health, 10*(09), 1250–1260. <https://doi.org/10.4236/health.2018.109096>
13. WHO. (2018). *Reducing stunting in children: equity considerations for achieving the Global Nutrition Targets* 2025. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241513647%0A> Accessed on 18th February 2022

3. Screen shot tidak ada revisi dari Editor

← → ↻ jurnal.umat.ac.id/index.php/jik/author/submissionReview/11100 ☆ 📄 📁 📌

Authors	Demi Lusiana, Riski Wulandari
Title	Hubungan Tingkat Pengetahuan Orang Tua Terhadap Kejadian Stunting Pada Balita Di Yogyakarta Indonesia
Section	Articles
Editor	Shieva Ahmad Karina Winahyu

PEER REVIEW

ROUND 1

Review Version	11100-31016-1-RVDOC 2024-03-19
Initiated	2024-08-29
Last modified	2024-08-30
Uploaded file	None

EDITOR DECISION

Decision	Accept Submission 2024-08-30
Notify Editor	Editor/Author Email Record No Comments
Editor Version	None
Author Version	None
Upload Author Version	Choose File No file chosen Upload

Jurnal Ilmiah Keperawatan Indonesia (JIKI)
Faculty of Health Sciences
Universitas Muhammadiyah Tangerang.
Jl. Perintis Kemerdekaan 1/33, Cikokol - Kota Tangerang, Indonesia

AUTHOR

Submissions

- Active (0)
- Archive (1)
- New Submission

SPECIAL LINKS

- ONLINE SUBMISSION
- AUTHOR GUIDELINES
- EDITORIAL TEAMS
- PEER-REVIEWERS
- FOCUS AND SCOPE
- PUBLICATION ETHICS
- AUTHOR FEEDBACK

4. Proses Manuskrip

jurnal.umt.ac.id/index.php/jik/author/submissionEditing/11100

SUMMARYREVIEWEDITING

SUBMISSION

Authors: Deni Lusiana, Riski Wulandari
Title: Hubungan Tingkat Pengetahuan Orang Tua Terhadap Kejadian Stunting Pada Balita Di Yogyakarta Indonesia
Section: Articles
Editor: Shieva Ahmad, Karina Winahyu

COPYEDITING

COPYEDIT INSTRUCTIONS

REVIEW/METADATA	REQUEST	UNDERWAY	COMPLETE
1. Initial Copyedit File: None	---	---	---
2. Author Copyedit File: None Choose File No file chosen Upload	---	---	---
3. Final Copyedit File: None	---	---	---

Copyedit Comments: No Comments

LAYOUT

Galley Format	FILE	
1. PDF VIEW PROOF	11100-35299-3-FB.PDF	2024-08-30 1265

Supplementary Files: None

Layout Comments: No Comments

PROOFREADING

REVIEW/METADATA	REQUEST	UNDERWAY	COMPLETE
1. Author	---	---	---
2. Proofreader	---	---	---
3. Layout Editor	---	---	---

Proofreading Corrections: No Comments

PROOFING INSTRUCTIONS



SERTIFIKAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REKAMASI DAN KEARSIFAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN INOVASI

AUTHOR

- Submissions
- Active (0)
- Archive (1)
- New Submission

SPECIAL LINKS

- ONLINE SUBMISSION
- AUTHOR GUIDELINES
- EDITORIAL TEAMS
- PEER-REVIEWERS
- FOCUS AND SCOPE
- PUBLICATION ETHICS
- AUTHOR FEE
- INDEX AND ABSTRACTING
- CONTACT
- MANUSCRIPT TEMPLATE

RECOMMENDED TOOL

5. Korespondensi Pemberitahuan penerimaan artikel dan invoice pembayaran APC

mail.google.com/mail/u/1/?pli=1#search/jiki/FMfcgZQVzXfSXIKdcxdXhjjCHBCZXxf

Tulis

- Kotak Masuk 451
- Berbintang
- Ditunda
- Terkirim
- Draf
- Kategori
- Selengkapnya

Label +

Forwarded message

From: Jurnal Ilmiah Keperawatan Indonesia <jik.fikesunt@gmail.com>
Date: Fri, Aug 30, 2024 at 5:10 PM
Subject: Manuscript Publication and Author Processing Charge (APC) for JIKI Vol. 7(2), 2024
To: <Bernadetha.deni@gmail.com>

Dear Deni Lusiana & Riski Wulandari,

We are pleased to inform you that your manuscript has been published for early viewing in the *Jurnal Ilmiah Keperawatan Indonesia (JIKI)*. You can view it at the following link: <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jik/article/view/11100>. The full article will be included in the upcoming JIKI Vol. 7(2), 2024 edition.

We are also excited to share that JIKI is currently under review for re-accreditation, with the potential to improve our Sinta rating. You can follow our progress and see more details at the following link: <https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/profile/7976>.

Dear Deni Lusiana & Riski Wulandari

As JIKI has achieved accreditation with Sinta 4, we are implementing an Author Processing Charge (APC) to support the editorial process, indexing, and customer services. The APC for your manuscript is Rp. 500.000, as outlined in our submission guidelines: <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jik/about/submissions#authorFees>.

Please complete your payment to the following account:

Bank Syariah Indonesia (BSI)
Account Number: 7122892168
Account Name: Karina Megasari Winahyu

After making the payment, kindly submit the receipt by replying to this email.

Additionally, we encourage you to review the Table of Contents for the upcoming issue and explore other articles of interest on our website.

6. Korespondensi pembayaran dan bukti pembayaran

mail.google.com/mail/u/1/?pli=1#search/jiki/FMfcgzQVzXfSXlKdcxdXhjjCH8CZxvxf

Gmail

Tulis

Kotak Masuk 451

Berbintang

Ditunda

Terkirim

Draf

Kategori

Selengkapnya

Label

jiki

2 dari 3

Fwd: Manuscript Publication and Author Processing Charge (APC) for JIKI Vol. 7(2), 2024 External Kotak Masuk x

Jurnal Ilmiah Keperawatan Indonesia

Forwarded message From: Jurnal Ilmiah Keperawatan Indonesia <jik.fikesumt@gmail.com> Date: Fri, Aug 30, 2024 at 5:10 PM Subject: Manuscript

11 Sep 2024, 08:01

Deni Lusiana <denilusiana@stikespanitrah.ac.id> kepada Jurnal

12 Sep 2024, 09:01

Selamat siang ibu, saya barusan sudah membayar untuk publis manuscript. Berikut saya mengirimkan bukti bayarnya. Terimakasih Banyak

Satu lampiran • Dipindai oleh Gmail • Tambahkan ke Drive

wonder

Transfer berhasil

Rp500.000

12 Sep 2024 - 08:52:33 WIB

INFO: 202409120852332888

Deni Lusiana <denilusiana@stikespanitrah.ac.id>

18 Sep 2024, 14:23

Balas Teruskan Bagikan di chat



Jurnal Ilmiah KEPERAWATAN INDONESIA (JIKI)



Dipublikasikan oleh :

Program Studi S-1 Keperawatan dan Profesi Ners
Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tangerang

Hubungan Tingkat Pengetahuan Orang Tua terhadap Kejadian *Stunting* pada Balita di Yogyakarta Indonesia

Deni Lusiana, Riski Wulandari
STIKes Panti Rapih Yogyakarta, Jl. Tantular No.401, Pringwulung, Condongcatur, Depok,
Sleman, Yogyakarta

Email: Bernadetha.deni@gmail.com

Diterima: 19 Maret 2024

Disetujui: 30 Agustus 2024

Abstrak

Latar Belakang: *Stunting* adalah keadaan anak mengalami masalah dalam pertumbuhan yang ditandai dengan tinggi badan tidak sesuai usianya. Dampak dari stunting yaitu anak rentan sakit, perkembangan otak dan kecerdasan menurun yang dapat mempengaruhi kualitas pada anak dimasa depan. Tingkat pengetahuan dari orangtua memberikan pengaruh dalam pencegahan terjadinya stunting pada balita. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan ibu terhadap kejadian *stunting* pada Balita di Yogyakarta, Indonesia. **Metode:** Penelitian ini merupakan studi non-eksperimental dengan pendekatan *cross sectional* dengan jumlah responden 188 ibu yang mempunyai anak Balita. Metode yang digunakan yaitu total sampling dengan kriteria inklusi dan eksklusi. **Hasil:** penelitian ini menunjukkan P-value > 0.944 berarti tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan terhadap kejadian stunting. Mayoritas pengetahuan cukup pada responden sebanyak 69,7%, namun masih ada responden dengan tingkat pengetahuan kurang yaitu 4,8 %. Kejadian stunting pada Balita yang berkategori sangat pendek sejumlah 1,6% dan kategori pendek 5,3%. **Simpulan:** Penelitian ini penting bagi kader dan orangtua untuk lebih memberikan tindakan pencegahan dan penanganan akan kejadian *stunting*.

Kata Kunci: balita; pengetahuan; stunting

Rujukan Artikel Penelitian:

Lusiana, D & Wulandari, R. (2024). Hubungan Tingkat Pengetahuan Orang Tua terhadap Kejadian *Stunting* pada Balita di Yogyakarta Indonesia. *Jurnal Ilmiah Keperawatan Indonesia (JIKI)*. Vol. 7 (2): 210-216.



The Relationship between the Level of Parental Knowledge and the Incident of Stunting in Toddlers in Yogyakarta Indonesia

Abstract

Background: *Stunting is a condition in which a child experiences problems in growth which is characterized by height that is not appropriate for his/her age. The impact of stunting is that children are susceptible to illness, brain development and intelligence decline which can affect the quality of the child in the future. The level of knowledge of parents has an influence in preventing stunting in toddlers. The purpose of this study was to determine the relationship between the level of maternal knowledge and the incidence of stunting in toddlers in Yogyakarta, Indonesia.* **Methods:** *This study is a non-experimental study with a cross-sectional approach with a total of 188 mothers who have toddlers. The method used is total sampling with inclusion and exclusion criteria.* **Results:** *This study shows a $P\text{-value} > 0.944$ meaning there is no relationship between the level of knowledge and the incidence of stunting. The majority of respondents have sufficient knowledge of 69.7%, but there are still respondents with a low level of knowledge of 4.8%. The incidence of stunting in toddlers who are categorized as very short is 1.6% and the short category is 5.3%.* **Conclusion:** *This study is important for cadres and parents to provide more preventive measures and handling of stunting incidents.*

Keywords: *toddlers; knowledge; stunting*

PENDAHULUAN

Stunting merupakan masalah kesehatan di Indonesia yang harus mendapat perhatian (West et al., 2018). Prevalensi anak yang stunting tahun 2016 sekitar 22,9% atau 154,8 juta anak di bawah usia 5 tahun (WHO, 2018). *Stunting* disebabkan karena masalah gizi yang kronis atau kurangnya asupan gizi dalam waktu yang lama sehingga menyebabkan anak rentan sakit, perkembangan otak dan kecerdasan rendah yang dapat

mempengaruhi kualitas pada anak (Kementerian Kesehatan RI, 2020). Berdasarkan hal tersebut salah satu program dari Kementerian kesehatan dalam pembangunan kesehatan untuk pencegahan stunting yaitu melalui pendekatan keluarga untuk meningkatkan promotif-preventif (paradigma sehat) dan pelayanan kesehatan. Pencapaian tersebut sangat berhubungan dengan tingkat pengetahuan orang tua dalam pencegahan stunting.

Tingkat pengetahuan keluarga sangat mempengaruhi dari sikap dan perilaku dalam meningkatkan status kesehatan seseorang (Utami et al., 2019). Pengetahuan ibu dalam praktik pemberian makan termasuk frekuensi, jumlah, konsistensi, dan variasi makanan, kebersihan serta apakah pemberian makan responsif terhadap kebutuhan anak juga berperan dalam kejadian stunting (West et al., 2018). Pengetahuan ibu yang tinggi mampu memberikan asupan gizi yang seimbang bagi keluarga. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan tingkat pengetahuan ibu terhadap kejadian *stunting* pada Balita di Yogyakarta.

BAHAN DAN METODE

Jenis penelitian ini non-eksperimental yang menggunakan pendekatan *cross sectional* dengan teknik *total sampling* yaitu 188 responden dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari-September 2023 di Yogyakarta.

Instrumen yang digunakan yaitu kuisioner tentang pengetahuan *stunting* yang disusun dalam 15 pertanyaan dengan jawaban tertutup. Hasil instrumen yang dilakukan uji validitas dan uji *reliability* dengan jumlah responden 100 yaitu r hitung $>$ dari r table ($>0,163$). Nilai cronbach alpha untuk kuisioner pengetahuan diperoleh 0,865.

HASIL DAN BAHASAN

Hasil penelitian meliputi gambaran karakteristik responden dan hasil uji bivariate. Adapun hasilnya yaitu:

Tabel 1. Gambaran karakteristik responden Di Wilayah Yogyakarta

Variabel	Kategori	Frekuensi	Presentase %
Usia	<20 tahun	4	2,1
	21-34 tahun	124	66,0
	>35 tahun	58	30,9
	Total	188	100
Pendidikan	SD	3	10,1
	SMP	19	45,7
	SMA	86	25,5

Perguruan Tinggi	80	42,6
Total	188	100

Usia responden yang mempunyai Balita mayoritas pada usia 21-34 tahun (dewasa awal) yaitu 66%. Pendidikan responden mayoritas yaitu SMA sekitar 85% dan jenjang pendidikan perguruan tinggi sekitar 80%. Penelitian Utaminingtyas (2020) mengenai efektivitas penyuluhan kesehatan terhadap tingkat pengetahuan ibu tentang gizi seimbang pada balita paling banyak berusia 20-35 tahun (94,1%). Menurut Ruswana (2006) dalam Rangkuti & Harahap (2020), usia mempengaruhi pemahaman dan keadaan mental seseorang dan merupakan sifat yang masih dipertimbangkan dalam penelitian sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan dan pemahaman terjaga. Orang yang berusia 20-35 tahun memiliki kemungkinan 7,3 kali lebih besar untuk memiliki pengetahuan yang lebih baik.

Penelitian Nurdiana R, (2021) tentang hubungan tingkat pengetahuan dan sikap ibu dengan status gizi pada anak Balita didapatkan karakteristik respondennya memiliki tingkat pendidikan akhir ibu dengan mayoritas SMA (63,7%). Menurut Setiaji (2012) dalam Wati, (2019), pendidikan SMA/SMK sudah dianggap mampu menerima informasi mengenai gizi anak dari pengetahuan yang didapat di bangku sekolah maupun media elektronik atau cetak. Diharapkan ibu untuk memiliki bekal pengetahuan yang baik mengenai gizi balita.

Tabel 2. Gambaran tingkat pengetahuan responden Di Yogyakarta

Variabel	Kategori	Frekuensi	Presentase %
Pengetahuan	Kurang	9	4,8
	Cukup	131	69,7
	Baik	48	25,5
	Total	188	100

Berdasarkan tabel diatas mayoritas responden mempunyai tingkat pengetahuan pengetahuan cukup yaitu 69,7%. Teori dari Notoatmojo (2010) menyatakan bahwa tingginya pendidikan seseorang akan semakin mudah dalam menyerap informasi dan pengetahuan. Penelitian Oktarindasirira (2020) menegaskan terkait tingkat pengetahuan ibu yang berpengaruh signifikan dan pada akhirnya dapat mempengaruhi penerimaan informasi ibu terutama tentang konsumsi makanan produk yang baik.

Tabel 3. Gambaran Kejadian *Stunting* pada Balita Di Wilayah Yogyakarta

Variabel	Kategori	Frekuensi	Presentase %
Kejadian <i>Stunting</i>	Sangat Pendek	3	1,6
	Pendek	10	5,3
	Normal	175	93,1
	Total	188	100

Balita yang mengalami *stunting* dengan kategori sangat pendek dengan jumlah 1,6% dan kategori pendek 5,3%. *Stunting* disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sosial ekonomi dalam keluarga, infeksi, status gizi pada ibu sebelum dan saat hamil serta saat menyusui, kekurangan asupan gizi, masih terbatasnya pelayanan kesehatan, pengetahuan ibu yang kurang terhadap kesehatan (Sandjojo, 2017; WHO, 2018).

Tabel 4. Tingkat Pengetahuan Responden terhadap Kejadian *Stunting* di Wilayah Yogyakarta.

		Kejadian <i>Stunting</i>
Pengetahuan	<i>Correlation Coefficient</i>	-,005
	<i>P Value</i>	0.944

Berdasarkan tabel menunjukkan tidak ada hubungan signifikan antara tingkat pengetahuan dengan kejadian *stunting* pada balita di Wilayah Yogyakarta dengan *P-value* 0.944 (*P-value* > 0.05). Hal tersebut tidak sejalan hasil penelitian Rahmawati et al. (2019) yang menggambarkan bahwa pengetahuan mempunyai pengaruh terhadap kejadian *stunting*. Pengetahuan tersebut dipengaruhi oleh usia seseorang ($p=0,017$), jenjang pendidikan ($p=0,043$), informasi yang didapat ($p=0,002$). Penelitian ini sejalan penelitiannya Bertalina & Amelia (2021) bahwa pengetahuan ibu tidak ada hubungannya dengan status gizi balita ($p\text{-value } 1,000 > 0,05$), yang dapat dimungkinkan dipengaruhi oleh faktor lain yaitu sosial ekonomi, asupan gizi, infeksi, status gizi ibu, penyakit infeksi, kekurangan zat gizi mikro, masih terbatasnya pelayanan kesehatan (Sandjojo, 2017; WHO, 2018). Pengaruh lain menurut Adhani (2019) mengatakan bahwa tumbuh kembang anak yang terlambat dapat akibat dari perilaku anak yang *picky eating*. *Picky eateing* atau lebih dikenal dengan perilaku susah makan anak sehingga akan menjadi permasalahan tersendiri saat memberikan makan guna memenuhi suplai gizi anak (Mustikasari et al., 2019),

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menggambarkan tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan terhadap kejadian *stunting* pada Balita di Yogyakarta, hal tersebut dimungkinkan ada faktor lain yang dapat mempengaruhi seperti pola makan, infeksi dan lainnya. Sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat diteliti tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kejadian *stunting*. Selain itu penting bagi orangtua dan kader untuk lebih meningkatkan dalam memperhatikan program-program pelayanan kesehatan yang diprogramkan pemerintah untuk mengentaskan *stunting* pada anak dengan pemantauan atau skrining awal *stunting* secara berkala dan tindak lanjut seperti pemberian makanan tambahan dan edukasi gizi pada anak terhadap orangtua.

RUJUKAN

1. Bertalina, B., & Amelia, P. R. (2021). Hubungan Asupan Gizi, Pemberian Asi Eksklusif, dan Pengetahuan Ibu dengan Status Gizi (TB/U) Balita 6-59 Bulan. *Jurnal Kesehatan*, 9(1), 117-.
2. Kementerian Kesehatan RI. (2020). Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan: Situasi Balita Pendek (Stunting) di Indonesia. In *Kementerian Kesehatan RI*.
3. Mustikasari, A., Marsito, M., & Ernawati, E. (2019). Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Kebiasaan Memilih-Milih Makan (Picky Eater) pada Anak Prasekolah di TK Aisyiyah I Gombong Kabupaten Kebumen. In *Prosiding University Research Colloquium*. (pp. 446-453).
4. Nurdiana R. (2021). Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Sikap Ibu dengan Status Gizi pada Anak Balita. *Medika Utama*, 2(03 April).
5. Oktarindasarira, Z. (2020). Hubungan Pengetahuan, Pekerjaan Ibu Dan Pendapatan Keluarga Dengan Status Gizi Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Tapin Utara Tahun 2020. Doctoral dissertation, UII.
6. Rahmawati, A., Nurmawati, T., & Permata Sari, L. (2019). Faktor yang berhubungan dengan pengetahuan orang tua tentang stunting pada Balita. *Jurnal Ners Dan Kebidanan (Journal of Ners and Midwifery)*, 6(3), 389–395. <https://doi.org/10.26699/jnk.v6i3.art.p389-395>

7. Rangkuti, N. A., & Harahap, M. A. (2020). Hubungan pengetahuan dan usia ibu hamil dengan kehamilan risiko tinggi di puskesmas labuhan rasoki. *Jurnal Education And Development*, 8(4), 513–513.
8. Sandjojo, E. putro. (2017). Buku saku desa dalam penanganan stunting. In *Buku Saku Desa Dalam Penanganan Stunting*.
9. Utami, R. A., Setiawan, A., & Fitriyani, P. (2019). Identifying causal risk factors for stunting in children under five years of age in South Jakarta, Indonesia. *Enfermeria Clinica*, 29(xx), 606–611. <https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2019.04.093>
10. Utaminingtyas, F. (2020).). Efektivitas penyuluhan kesehatan terhadap tingkat pengetahuan ibu tentang gizi seimbang pada balita di Kelurahan Tingkir Lor, Kota Salatiga. *Jurnal Medikes (Media Informasi Kesehatan)*, 7(1), 171-184.
11. Wati. (2019). Hubungan *Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Ibu Dan Pendapatan Orangtua Dengan Status Gizi Anak Balita Usia 1-5 Tahun Di Desa Duwet Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten*. Doctoral dissertation.
12. West, J., Syafiq, A., Crookston, B., Bennett, C., Hasan, M. R., Dearden, K., Linchan, M., Hall, C., & Torres, S. (2018). Stunting-related knowledge: exploring sources of and factors associated with accessing stunting-related knowledge among mothers in Rural Indonesia. *Health*, 10(09), 1250–1260. <https://doi.org/10.4236/health.2018.109096>
13. WHO. (2018). *Reducing stunting in children: equity considerations for achieving the Global Nutrition Targets 2025*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241513647%0A> Accessed on 18th February 2022