

LAMPIRAN

LEMBAR INFORMED CONSENT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lusia Paramita

Umur : 31 tahun

Jenis Kelamin: Perempuan

Alamat : Apart. Menara Kebon Jemb Unit 21 AE, Jakarta Barat

Dengan ini menyatakan bersedia/tidak bersedia *) untuk memberikan informasi dan terlibat sebagai responden dari penelitian yang berjudul **"PENGARUH BABY FIELD MASSAGE TERHADAP PENURUNAN KADAR BILIRUBIN PADA NEONATUS DI NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT TZU CHI HOSPITAL"**. Saya memahami manfaat dan pentingnya penelitian tersebut sebagaimana yang telah diinformasikan dan dijelaskan oleh peneliti kepada saya termasuk risiko yang mungkin timbul. Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran, niat baik dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pemberi Informasi



(Nani Pujiyanti)

Jakarta, Mei 2026

Penerima Informasi



()

LEMBAR INFORMED CONSENT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tjong Shentya

Umur : 32 tahun

Jenis Kelamin: Perempuan

Alamat : Jl. Kembang Kalurahan Kuitang Kecamatan Seren

Dengan ini menyatakan bersedia/tidak bersedia *) untuk memberikan informasi dan terlibat sebagai responden dari penelitian yang berjudul "**PENGARUH BABY FIELD MASSAGE TERHADAP PENURUNAN KADAR BILIRUBIN PADA NEONATUS DI NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT TZU CHI HOSPITAL**". Saya memahami manfaat dan pentingnya penelitian tersebut sebagaimana yang telah diinformasikan dan dijelaskan oleh peneliti kepada saya termasuk risiko yang mungkin timbul. Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran, niat baik dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pemberi Informasi



(Nani Pujiyanti)

Jakarta, Mei 2026

Penerima Informasi



(Tjong Shentya)

LEMBAR INFORMED CONSENT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ny. Laurensia Kurniaty

Umur : 32 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Apartemen Green Bay Pluit Tower D/06/BD

Dengan ini menyatakan bersedia/tidak bersedia *) untuk memberikan informasi dan terlibat sebagai responden dari penelitian yang berjudul **"PENGARUH BABY FIELD MASSAGE TERHADAP PENURUNAN KADAR BILIRUBIN PADA NEONATUS DI NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT TZU CHI HOSPITAL"**. Saya memahami manfaat dan pentingnya penelitian tersebut sebagaimana yang telah diinformasikan dan dijelaskan oleh peneliti kepada saya termasuk risiko yang mungkin timbul. Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran, niat baik dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pemberi Informasi



(Nani Pujiyanti)

Jakarta, Mei 2026

Penerima Informasi



(Laurensia)

P1

LEMBAR PENGKAJIAN DAN OBSERVASI BABY FIELD MASSAGE PADA NEONATUS DENGAN HIPERBILIRUBINEMIA

PETUNJUK PENGISIAN

1. Isi identitas pasien sesuai data rekam medis neonatus secara lengkap.
2. Beri tanda centang (✓) pada kolom Ya/Tidak atau Dilakukan/Tidak Dilakukan sesuai hasil observasi.
3. Isi tanda vital dan kadar bilirubin berdasarkan pemeriksaan terakur sebelum tindakan.
4. Checklist pelaksanaan diisi sesuai ansa massage yang dilakukan berdasarkan SOP Baby Field Massage.
5. Response bayi diisi dengan kondisi neonatus selama tindakan (tenang, menangis, tidur, dll).
6. Evaluasi pasca tindakan diisi berdasarkan perubahan klinis setelah intervensi.
7. Gunakan Kramer Scale untuk observasi derajat ikterus dan lampirkan hasil bilirubin TcB/TSB.
8. Passtikan seluruh lembar diandatangani pelaksana dan preceptor/CI.

A. Identitas Pasien

Nama Bayi	Bj. M
No. RM	1810109
Tanggal Lahir	15 Mei 2016
Usia Gestasi	35 minggu
Berat Badan	3015 gram
Diagnosis Medis	Hiperbilirubinemia
Ruang Perawatan	WCU
Tanggal Observasi	15 Mei 2016
Jam	11:00

B. Kriteria Pra Tindakan

No	Komponen Observasi	Ya	Tidak	Keterangan
1	Bayi dalam kondisi hemodinamik stabil	✓		
2	Suhu tubuh normal (36,5–37,5°C)	✓		

3	Tidak sedang distress pernapasan	✓		
4	Tidak ada kontraindikasi medis	✓		
5	Bayi tidak baru selesai minum (<1 jam)	✓		
6	Tangan pengasuh bersih dan hangat	✓		
7	Lingkungan nyaman dan hangat	✓		
8	Orang tua sudah diberikan penjelasan	✓		

C. Tanda Vital Sebelum Tindakan

Suhu	36,5°C
Nadi	132 x/menit
RR	25 x/menit
Saturasi O2	98 %
Kadar bilirubin terakhir	16,1 mg/dL

D. Checklist Pelaksanaan Baby Field Massage

No	Area Massage	Dilakukan	Tidak Dilakukan	Response Bayi
1	Kaki	✓		tidur tenang
2	Perut	✓		tidur tenang
3	Dada	✓		tidur tenang
4	Tangan	✓		tidur tenang
5	Wajah	✓		tidur tenang
6	Punggung	✓		tidur tenang

E. Evaluasi Pasca Tindakan

No	Komponen Evaluasi	Hasil
1	Bayi tampak rileks	Bayi tampak rileks setelah tindakan
2	Bayi tidur lebih tenang	Bayi tidur lebih tenang
3	BAB meningkat	PAS ada, banyak
4	BAK adekuat	BAK ada, warna kuning
5	Tidak ada distress	Tidak ada distress
6	Tidak ada perubahan warna kulit abnormal	Tidak ada perubahan warna kulit
7	Toleransi baik terhadap tindakan	Tidak ada episode menangis

F. Tanda Tangan

Nama Pelaksana (Mahasiswa/Perawat)	Nani Pujayanti
Preceptor / CI	

LEMBAR OBSERVASI DERAJAT IKTERUS / KRAMER SCALE

A. Identitas Pasien

Nama Bayi	Bj. M
No. RM	1810109
Tanggal Lahir	11 Mei 2016
Usia Gestasi	35 minggu
Berat Badan	3015 gram
Diagnosis Medis	Hiperbilirubinemia
Ruang Perawatan	WCU
Tanggal Observasi	15 Mei 2016
Jam	11:00 WIB

B. Penilaian Derajat Ikterus Berdasarkan Kramer Scale

No	Zone Tubuh	Observasi Ikterus	Derajat Kramer	Pemeriksaan Bilirubin	Keterangan
1	Kepala dan leher		Derajat 1	≤ 5 mg/dL	
2	Dada hingga umbilikus		Derajat 2	≤ 6-9 mg/dL	
3	Abdomen bawah hingga paha		Derajat 3	≤ 8-11 mg/dL	
4	Lengan dan tungkai bawah		Derajat 4	≤ 11-13 mg/dL	
5	Telapak tangan dan kaki		Derajat 5	> 15 mg/dL	

C. Kesimpulan Observasi

Derajat Ikterus Saat ini: Derajat 3

Perubahan dari Observasi Sebelumnya: _____

Tindak Lanjut: lanjutan pengasuh dengan program medis

D. Tanda Tangan

Nama Observer (Mahasiswa/Perawat)	Nani Pujayanti
Preceptor / CI	

LEMBAR HASIL PEMERIKSAAN BILIRUBIN (TcB / TSB)

A. Identitas Pasien

Nama Bayi	Bj. M
No. RM	1810109
Tanggal Lahir	11 Mei 2016
Usia Gestasi	35 minggu
Berat Badan	3015 gram
Diagnosis Medis	Hiperbilirubinemia
Ruang Perawatan	WCU

B. Hasil Pemeriksaan Bilirubin

No	Tanggal/Jam	Usia Bayi (TcB/TSB)	Jenis (TcB/TSB)	Hasil (mg/dL)	Nilai Normal	Interpretasi	Tindakan
1	15 Mei 2016	8 hari	TcB	12,6 mg/dL	18-24 h	Normal	
2							
3							
4							

C. Evaluasi Perubahan Kadar Bilirubin

Kadar Awal Sebelum Baby Field Massage: 16,1 mg/dL (18-24 h)

Kadar Setelah Intervensi: 12,6 mg/dL (18-24 h)

Selisih Penurunan/Peningkatan: 3,5 mg/dL

Response Klinis Bayi: Bayi tampak lebih tenang, ASI lebih banyak

D. Catatan Tambahan

E. Tanda Tangan	
Petugas Pemeriksa	
Mahasiswa/Perawat	Nani Pujayanti - Haidia
Preceptor / CI	

LEMBAR PENGKAJIAN DAN OBSERVASI BABY FIELD MESSAGE PADA NEONATUS DENGAN HIPERBILIRUBINEMIA

PETUNJUK PENGISIAN

1. Isi identitas pasien sesuai data rekam medis menurut secara lengkap.
2. Beri tanda centang (✓) pada kolom Ya/Tidak atau Dilakukan/Tidak Dilakukan sesuai hasil observasi.
3. Isi tanda vital dan kadar bilirubin berdasarkan pemeriksaan terbaru sebelum tindakan.
4. Checklist pelaksanaan dari sesuai area massage yang dilakukan berdasarkan SOP Baby Field Massage.
5. Respons bayi di dalam kondisi normal selama tindakan (tenang, menangis, tidur, dll).
6. Evaluasi pasca tindakan dan termonstrasi perubahan klinis setelah intervensi.
7. Gantikan Kramer Scale untuk observasi derajat ikterus dan tingkatan hasil bilrubin TcB/TsB.
8. Pasikan seluruh lembar berdasarkan pelaksanaan dan preceptor/CI.

A. Identitas Pasien

Nama Bayi	Bj V
No. RM	181518
Tanggal Lahir	17 Mei 2016
Usia Gejala	38 minggu
Berat Badan	3340 gr
Diagnosis Medis	Hiperbilirubinemia
Ruang Perawatan	NICU
Tanggal Observasi	18 Mei 2016
Jam	11:30 WIB

B. Kriteria Pra Tindakan

No	Komponen Observasi	Ya	Tidak	Keterangan
1	Bayi dalam kondisi hemodinamik stabil	✓		
2	Suhu tubuh normal (36,5-37,5°C)	✓		

3	Tidak sedang distress pernapasan	✓		
4	Tidak ada kontrenthasi mek	✓		
5	Bayi tidak baru selesai minum (<1 jam)	✓		
6	Tangan pegangan bersih dan hangat	✓		
7	Lingkungan nyaman dan hangat	✓		
8	Orang tua sudah diberikan penjelasan	✓		

C. Tanda Vital Sebelum Tindakan

Suhu	36,5°C
Nadi	133 x/menit
RR	47 x/menit
Saturasi O2	98%
Kadar bilirubin terakhir	20 mg/dL

D. Checklist Pelaksanaan Baby Field Massage

No	Area Massage	Dilakukan	Tidak Dilakukan	Respons Bayi
1	Kaki	✓		tenang
2	Perut	✓		tenang
3	Dada	✓		tenang
4	Tangan	✓		tenang
5	Wajah	✓		tenang
6	Punggung	✓		tenang

E. Evaluasi Pasca Tindakan

No	Komponen Evaluasi	Hasil
1	Bayi tampak rileks	Bayi tampak rileks
2	Bayi tidur lebih tenang	Bayi tidur
3	BAB meningkat	BAB meningkat
4	BAK adekuat	BAK adekuat
5	Tidak ada distress	Tidak ada tanda distress
6	Tidak ada perubahan warna kulit abnormal	Tidak ada perubahan perubahan warna kulit abnormal
7	Toleransi baik terhadap tindakan	

F. Tanda Tangan

Nama Pelaksana (Mahasiswa/Perawat)	Nisa Nur
Preceptor / CI	

LEMBAR OBSERVASI DERAJAT IKTERUS / KRAMER SCALE

A. Identitas Pasien

Nama Bayi	Bj V
No. RM	181518
Tanggal Lahir	17 Mei 2016
Usia Gejala	38 minggu
Berat Badan	3340 gr
Diagnosis Medis	Hiperbilirubinemia
Ruang Perawatan	NICU
Tanggal Observasi	18 Mei 2016
Jam	11:30 WIB

B. Penilaian Derajat Ikterus Berdasarkan Kramer Scale

No	Zone Tubuh	Observasi	Derajat Kramer	Perkiraan Bilirubin	Keterangan
1	Kepala dan leher		Derajat 1	± 5 mg/dL	
2	Dada hingga umbilikus		Derajat 2	± 5-9 mg/dL	
3	Abdomen bawah hingga paha		Derajat 3	± 8-11 mg/dL	
4	Lengan dan tungkai bawah		Derajat 4	± 11-13 mg/dL	
5	Telapak tangan dan kaki		Derajat 5	> 15 mg/dL	

C. Kesimpulan Observasi

Derajat Ikterus Saat ini: Kramer 3-4

Perubahan dari Observasi Sebelumnya: Ikterus kuning pada kulit kepala berkurang

Tidak Lanjut: berjalan lebih lama, menangis, demam, diare

D. Tanda Tangan

Nama Observer (Mahasiswa/Perawat)	Nisa Nur
Preceptor / CI	

LEMBAR HASIL PEMERIKSAAN BILIRUBIN (TcB / TsB)

A. Identitas Pasien

Nama Bayi	Bj V
No. RM	181518
Tanggal Lahir	17 Mei 2016
Usia Gejala	38 minggu
Berat Badan	3340 gr
Diagnosis Medis	Hiperbilirubinemia
Ruang Perawatan	NICU

B. Hasil Pemeriksaan Bilirubin

No	Tanggal/jam	Usia Bayi (TcB/TsB)	Jenis Alat (mg/dL)	Hasil (mg/dL)	Nilai Normal	Interpretasi	Tindakan
1	18 Mei 2016	8 jam	TcB	8,6	mg/dL		
2							
3							
4							

C. Evaluasi Perubahan Kadar Bilirubin

Kadar Awal Sebelum Baby Field Massage: 20 mg/dL (18-25)

Kadar Setelah Intervensi: 8,6 mg/dL (18-25)

Salah Perhitungan/Peringatan: 10,4

Respons Klinis Bayi: tenang, tidur, buang air besar, diare

D. Catatan Tambahan

E. Tanda Tangan

Petugas Pemeriksa	
Mahasiswa/Perawat	Nisa Nur
Preceptor / CI	

LEMBAR PENGKAJIAN DAN OBSERVASI BABY FIELD MESSAGE PADA NEONATUS DENGAN HIPERBILIRUBINEMIA

PETUNJUK PENGISIAN

1. Isi identitas pasien sesuai data rekam medis neonatus secara lengkap.
2. Beri tanda centang (✓) pada kolom Ya/Tidak atau Dilakukan/Tidak Dilakukan sesuai hasil observasi.
3. Isi tanda vital dan kadar bilirubin berdasarkan pemeriksaan terbaru sebelum tindakan.
4. Checklist pelaksanaan diisi sesuai area massage yang dilakukan berdasarkan SOP Baby Field Massage.
5. Respons bayi diisi dengan kondisi neonatus selama tindakan (denang, menangis, tidur, dll).
6. Evaluasi pasca tindakan diisi berdasarkan perubahan klinis setelah intervensi.
7. Gunakan Kramer Scale untuk observasi derajat ikterus dan lampirkan hasil bilirubin TcB/TsB.
8. Passtkan seluruh lembar ditanandatangani petaksana dan preceptor/Ci.

A. Identitas Pasien

Nama Bayi	Bayu K
No. RM	186524
Tanggal Lahir	20 Mei 2016
Usia Gestasi	37-38 minggu
Berat Badan	3000 gram
Diagnosis Medis	Hiperbilirubinemia
Ruang Perawatan	WCU
Tanggal Observasi	25 Mei 2016
Jam	15:30 WIB

B. Kriteria Pra Tindakan

No	Komponen Observasi	Ya	Tidak	Keterangan
1	Bayi dalam kondisi Hemodinamik stabil	✓		
2	Suhu tubuh normal (36,5-37,5°C)	✓		

3	Tidak sedang diarese pemasangan	✓		
4	Tidak ada kontraindikasi medis	✓		
5	Bayi tidak baru selesai minum (<1 jam)	✓		
6	Tangan petugas bersih dan hangat	✓		
7	Lingkungan nyaman dan hangat	✓		
8	Orang tua sudah diberikan penjelasan	✓		

C. Tanda Vital Sebelum Tindakan

Suhu	36,7°C
Nadi	121 x/menit
RR	28 x/menit
Saturasi O2	98%
Kadar bilirubin terakhir	15,8 mg/dL

D. Checklist Pelaksanaan Baby Field Massage

No	Jenis Massage	Dilakukan	Tidak Dilakukan	Respons Bayi
1	Kaki	✓		
2	Perut	✓		
3	Dada	✓		
4	Tangan	✓		
5	Wajah	✓		
6	Punggung	✓		

LEMBAR OBSERVASI DERAJAT IKTERUS / KRAMER SCALE

A. Identitas Pasien

Nama Bayi	Bayu K
No. RM	186524
Tanggal Lahir	20 Mei 2016
Usia Gestasi	37-38 minggu
Berat Badan	3000 gram
Diagnosis Medis	Hiperbilirubinemia
Ruang Perawatan	WCU
Tanggal Observasi	25 Mei 2016
Jam	15:30 WIB

B. Penilaian Derajat Ikterus Berdasarkan Kramer Scale

No	Zona Tubuh	Observasi Klinis	Derajat Kramer	Perkiraan Bilirubin	Keterangan
1	Kepala dan leher		Derajat 1	± 5 mg/dL	
2	Dada hingga umbilicus		Derajat 2	± 5-8 mg/dL	
3	Abdomen bawah hingga paha		Derajat 3	± 8-11 mg/dL	
4	Lengan dan tungkai bawah		Derajat 4	± 11-13 mg/dL	
5	Telapak tangan dan kaki		Derajat 5	> 13 mg/dL	

C. Kesimpulan Observasi

Derajat Ikterus Saat Ini: 100% merah semua, kramat 3

Perubahan dari Observasi Sebelumnya:

Tindak Lanjut: lanjutan terapi sinar, sesuai program

D. Tanda Tangan

Nama Observer (Mahasiswa/Perawat)	
Preceptor / Ci	

LEMBAR HASIL PEMERIKSAAN BILIRUBIN (TcB / TsB)

A. Identitas Pasien

Nama Bayi	Bayu K
No. RM	186524
Tanggal Lahir	20 Mei 2016
Usia Gestasi	37-38 minggu
Berat Badan	3000 gram
Diagnosis Medis	Hiperbilirubinemia
Ruang Perawatan	WCU

B. Hasil Pemeriksaan Bilirubin

No	Tanggal/Jam	Usia Bayi	Jenis (TcB/TsB)	Hasil (mg/dL)	Nilai Normal	Interpretasi	Tindakan
1	16 Mei 2016	6 hari	TsB	12 mg/dL			
2							
3							
4							

C. Evaluasi Perubahan Kadar Bilirubin: 15,9 mg/dL (TcB 24/5) tidak dilakukan baby field massage

Kadar Awal Sebelum Baby Field Massage: 12 mg/dL (TcB 24/6)

Selanjut Penurunan/Peningkatan: 3,9

Respons Klinis Bayi:

D. Catatan Tambahan

E. Tanda Tangan

Petugas Pemeriksa	
Mahasiswa/Perawat	
Preceptor / Ci	



LEMBAR KONSUL KARYA ILMIAH AKHIR NERS

JUDUL PENELITIAN : Pengaruh *Baby Field Massage* Terhadap
 Penurunan Kadar Bilirubin Pada Neonatus Di
 Neonatus Di *Neonatal Intensive Care Unit* Tzu Chi
 Hospital

PENELITI : Nani Pujiyanti

NIM : 202554117

No	Hari/Tanggal	Nama Pembimbing	Masukan Pembimbing	TTD
	04 Mei 2026		Konsultasi Judul Kian (melalui WA) ACC judul Membuat SOP <i>Baby Field Massage</i> Membuat instrument/ Lembar observasi	
	Senin, 25 Mei 2026		Konsultasi BAB 1 (melalui zoom) Tambahn study kasus dan jurnal terkait Setiap kalimat asing gunakan harus menggunkana huruf miring (italic) Lanjut mengerjakan bab 2 dan 3	
	Kamis tgl 05 Juni 2026		Konsultasi BAB 1-5	

	Selasa 9 Juni 2026		ACC UJIAN	
--	-----------------------	--	-----------	--

**SOP (STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR) BABY FIELD MASSAGE
PADA NEONATUS DENGAN HIPERBILIRUBINEMIA**

A. Pengertian

Baby Field Massage adalah tindakan stimulasi sentuhan berupa pijatan lembut dan sistematis pada tubuh bayi (kaki, perut, dada, tangan, wajah, dan punggung) yang bertujuan membantu meningkatkan sirkulasi, motilitas gastrointestinal, relaksasi, serta mendukung ekskresi bilirubin pada neonatus dengan hiperbilirubinemia.

B. Tujuan

1. Membantu menurunkan kadar bilirubin serum sebagai terapi komplementer.
2. Meningkatkan frekuensi BAB dan BAK sehingga mempercepat ekskresi bilirubin.
3. Meningkatkan kenyamanan, kualitas tidur, dan relaksasi bayi.
4. Mendukung efektivitas fototerapi.
5. Meningkatkan bonding antara bayi dan caregiver/perawat.

C. Indikasi

1. Neonatus dengan hiperbilirubinemia fisiologis/patologis ringan–sedang.
2. Bayi yang menjalani fototerapi dengan kondisi hemodinamik stabil.
3. Bayi cukup bulan atau sesuai advis medis.

D. Kontraindikasi

1. Bayi dengan distress pernapasan berat.
2. Bayi dengan instabilitas hemodinamik.
3. Demam/hipertermia.
4. Kelainan kulit berat atau infeksi kulit.
5. Fraktur/trauma lahir berat.
6. Kondisi medis kritis tanpa izin dokter.

E. Persiapan Alat

1. Hand sanitizer / sabun cuci tangan
2. Sarung tangan bersih (bila diperlukan sesuai kebijakan NICU)
3. Minyak bayi / baby oil hypoallergenic secukupnya (jika diizinkan)
4. Handuk lembut / alas bersih
5. Popok Cadangan
6. Termometer (bila perlu)
7. Lembar observasi

F. Persiapan Petugas

1. Cuci tangan sesuai prosedur WHO 6 langkah.
2. Gunakan APD sesuai standar ruangan.
3. Pastikan kuku pendek dan tangan hangat.
4. Jelaskan prosedur kepada orang tua bila memungkinkan.

G. Persiapan Bayi

1. Pastikan bayi dalam kondisi stabil.
2. Lakukan minimal 1 jam setelah minum.
3. Pastikan suhu tubuh normal.
4. Bayi berada di tempat hangat dan nyaman.
5. Observasi tanda vital sebelum tindakan.

H. Prosedur Pelaksanaan

Durasi: 15–20 menit

Frekuensi: 2 kali/hari atau sesuai advis klinis

1. Area Kaki
 - a) Pijat lembut dari paha ke pergelangan kaki secara perlahan.
 - b) Lakukan gerakan memerah lembut pada kedua kaki.
 - c) Ulangi 3–5 kali.
2. Area Perut
 - a) Pijat perut searah jarum jam dengan tekanan lembut.
 - b) Hindari tekanan berlebihan.
 - c) Ulangi 3–5 kali.
3. Area Dada
 - a) Letakkan kedua tangan di tengah dada.
 - b) Usap ke arah luar membentuk gerakan “butterfly”.

- c) Ulangi 3–5 kali.
- 4. Area Tangan
 - a) Pijat dari bahu ke pergelangan tangan secara lembut.
 - b) Lakukan bergantian kanan dan kiri.
- 5. Area Wajah
 - a) Usap lembut dahi, pipi, dan sekitar mulut tanpa menekan.
- 6. Area Punggung
 - a) Tengkurapkan bayi dengan aman.
 - b) Pijat dari leher ke bokong secara perlahan.
 - c) Ulangi 3–5 kali.
- I. Evaluasi
 - 1. Observasi respons bayi (tenang/rewel).
 - 2. Pantau suhu tubuh.
 - 3. Monitor BAB/BAK.
 - 4. Observasi perubahan kadar bilirubin sesuai hasil medis.
 - 5. Catat toleransi bayi terhadap prosedur.
- J. Dokumentasi
 - 1. Waktu pelaksanaan
 - 2. Durasi Tindakan
 - 3. Respons bayi
 - 4. Tanda vital sebelum/sesudah
 - 5. Edukasi kepada orang tua
 - 6. Nama dan tanda tangan pelaksana
- K. Hal yang Perlu Diperhatikan
 - 1. Hentikan tindakan bila bayi menangis berlebihan, sianosis, atau distress.
 - 2. Jangan lakukan saat bayi baru selesai menyusui.
 - 3. Hindari tekanan keras.
 - 4. Utamakan prinsip kenyamanan dan keamanan neonatus.
- L. Keselamatan Pasien
 - 1. Gunakan prinsip atraumatic care
 - 2. Jaga termoregulasi

3. Pertahankan kebersihan tangan
4. Sesuaikan dengan protokol NICU dan advis dokter

Referensi

- Suarni, S., Asrianto, A., & Harnilawati, H. (2024). Pengaruh field massage sebagai komplementer terapi terhadap kadar bilirubin serum bayi hiperbilirubinemia di ruang perinatal RSU Yapika Makassar. *Journal of Health Quality Development*, 4(2), 65–74.
- Afrizal, T., & Triana, N. Y. (2024). Implementasi Baby Field Massage terhadap penurunan kadar bilirubin. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 6(3).
- World Health Organization. (2023). *Newborn health and neonatal mortality*.

DOKUMENTASI IMPLEMENTASI



CEK TURNITIN

123456.ares123@gmail.com 1
CEK

Week 2

Document Details

Submission ID
trnoid:3618:124437777

Submission Date
Jun 18, 2026, 4:50 PM GMT+6

Download Date
Jun 18, 2026, 4:52 PM GMT+6

File Name
FROM TURNITIN

File Size
- KB

- Pages
- Words
- Characters

12% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Top Sources

12% Internet sources
3% Publications
0% Submitted works (Student Papers)

Hasil Notulen Ujian

Pertanyaan dari Ns. Dhini

Kenapa memilih intervensi baby field massage daripada intervensi non farmakologi lainnya?

Pertanyaan dan masukan dari Ibu Ririn :

1. Apa kaitannya intervensi baby field massage dengan penurunan bilirubin
2. Nilai Normal Bilirubin neonatus?
3. Indikasi dilakukan Fototerapi?
4. Revisi sistematika penulisan sesuaikan seperti skripsi terkait spasi , paragraf Dll
5. Masukan di halaman pengesahan ketua kaprodi : bu Titin
6. Rumusan masalah pada kalimat rumusan masalah sebaiknya di revisi
7. Pada bab tinjauan teori perbanyak dan fokuskan pada teori penurunan hiperbilirubin
8. Apa bedanya baby field massage dengan pijat bayi ?
9. Bab 3 kriteria inklusi usia neonatus, sesuaikan, kadar bilirubin berapa,
10. Kriteria eksklusi cek kembali
11. Intervensi dilakukan sebelum , selama, setelah fototerapi berapa lama ?
12. Dilakukan jam pelaksanaan fototerapi kapan? Apakah sama?
13. Kapan pemeriksaan bilirubin? Apakah setelah dilakukan fototerapi atau sampai berapa intervensi baru di cek?
14. Apakah pernah mengikuti pelatihan baby field massage?

Pertanyaan dan masukan dari Ibu deni

1. Apakah ada asisten ketika intervensi?
2. Tolong dibuatkan intisari?
3. Cek lagi typo typo nya dan penulisan

4. Dokumentasi untuk inform consent
5. Silahkan segera di revisi
6. Silahkan tidak hanya sebagai EBN tapi praktikan langsung intervensi EBN